

கலை/வணிகத் துறை
உயிர்முறைமைகள் தொழில்நுட்பவியல்
Biosystems Technology

(66) (T) (1)

மொத்த நேரம்
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

அறிவுறுத்தல்கள் :

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * விடை தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உயர்ந்த கட்டுண்ணை எழுதுக.
- * விடை தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசித்துப் பின்பற்று.
- * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கம் போட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தைத் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளி (x) இருவதன் மூலம் காட்டுக.
- * செய்நிரலாக்கத்தகா (Non - Programmable) கணிப்பான்கள் பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதிக்கப்படும்.


1. இப்பெருக்கத்திற்காக வளர்க்கப்படும் மீன்களுக்கு வழங்கப்படவேண்டிய முக்கியமான போசணை

(1) இலிப்பிட்டு	(2) புரதம்	(3) விட்டமின்கள்
(4) கனிப்பொருள்கள்	(5) காபோவைதரேற்று	
2. 1980 இன் 26 ம் இலக்க உணவுச் சட்டத்தின்படி, பதப்படுத்தும்போது செயற்கை நிறமூட்டிகளைச் சேர்த்தல் தடைசெய்யப்பட்டுள்ள உணவுப் பொருள்,

(1) பாண்	(2) சுவைச் சிற்றுண்டிகள்	(3) சொசேஜஸ்
(4) பழச்சாறுகள்	(5) காபனேற்றப்பட்ட பாண்	
3. பழங்களில் சீனியின் அளவை அளவிட உதவக்கூடியது

(1) pH மானி	(2) தகைப்புமானி	(3) பெனிட்ரோ மீட்டர்
(4) பிறிட்சுமானி	(5) வன்மானி (Firmness tester)	
4. ஆரம்ப நிலப் பண்படுத்தலுக்காக விவசாயி ஒருவருக்கு நடுத்தர அளவிலான கற்கள் கொண்ட தனது காணியைப் பண்படுத்த வேண்டியுள்ளது. அவரது காணிக்கு மிகவும் பொருத்தமான நிலப்பண்படுத்தல் உபகரணம்

(1) சுழல் கலப்பை	(2) வட்டத் தட்டுக்கலப்பை	(3) பற்கலப்பை
(4) அச்சுத் தகட்டுக் கலப்பை	(5) யப்பானிய தீசைமற்றக்கூடிய கலப்பை	
5. உணவு பதப்படுத்தும் முறையொன்றின் படிமுறை வரிப்படமொன்று கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. வினா இல. 5 இற்கு விடையளிப்பதற்கு இந்த வரிப்படத்தைப் பயன்படுத்துக.



5. மேலுள்ள வரிப்படத்தில் காணப்படும் உணவு பதப்படுத்தல் முறை இனங்காணப்படுவது

(1) கிருமியழித்தல் முறை எனவாகும்.	(2) சிவிறி உலர்த்தல் எனவாகும்.
(3) மென்சவ்வு வடித்தல் எனவாகும்.	(4) மின் துடிப்பாக்கல் வெப்பப்படுத்தல் எனவாகும்.
(5) அதிக அழுக்கத்துக்கு உட்படுத்திப் பதப்படுத்துதல் எனவாகும்.	

[பக். 2 ஐப் பார்க்க

6. வானிலை அளவாளிப் நிலையமொன்றில் திபின்சன் திரைபிரிவு (Stevenson Screen) வைக்கப்பட்டுள்ள உபகரணங்கள்

- (1) பாரமானி (Barometer), அனிலமானி
- (2) ஆலிமீட்டர் தட்டு, மழைமானி
- (3) ஈர உலர் குமிழ் வெப்பமானி, அனிலமானி
- (4) உயர் மற்றும் இழிவு வெப்பமானி, பாரமானி
- (5) உயர் மற்றும் இழிவு வெப்பமானி, ஈர உலர் குமிழ் வெப்பமானி

7. மண்ணின் மின் கடத்தாறு மூலம் நேரடியாக மதிப்பிடப்படுவது மண்ணின்

- (1) வளமான தன்மையாகும். (2) உவர்த தன்மையாகும்.
- (3) பூண்குழிவளத்தின் தொழிற்பாடாகும். (4) நீர் பற்றி வைக்கும் கொள்ளளவு ஆகும்.
- (5) அமிலத்தன்மை அல்லது காரத்தன்மையாகும்.

8. உடன் பால் மாதிரியொன்றை இரசாயனப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தியபோது பின்வரும் நூறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன.

SNF = 9% பாற்கொழுப்பு = 4% புரதம் = 3.3% கலிப்பொருள்கள் = 0.7%

இப் பால் மாதிரியில் அடங்கியிருக்க வேண்டிய நீரின் அளவு

- (1) 83% (2) 84% (3) 87% (4) 91% (5) 92%

9. வினா இல. 9 இற்கு விடையளிப்பதற்கு இந்த வரிப்படத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

தரப்பட்டுள்ள வரிப்படத்தில் காட்டப்படும் உபகரணத்தைக் குறிப்பிடுவது,

- (1) கையினால் இயக்கும் தூள் சிவிறி எனவாகும்.
- (2) முசல வகைக் கைச் சிவிறி எனவாகும்.
- (3) முசல வகை தோளிற்காவும் சிவிறி எனவாகும்.
- (4) நெருக்கல் வகை கைச் சிவிறி எனவாகும்.
- (5) நெருக்கல் வகை தோளிற்காவும் சிவிறி எனவாகும்.



10. வெள்ளைநிற ஒளிகாலும் இருவாயியிற்காக (LED) வழங்க வேண்டிய வோல்ட்ஜனாவது

- (1) 1.0 V (2) 1.8 V (3) 2.0 V (4) 2.6 V (5) 3.0 V

11. ரோசாப் பூக்களின் அறுவடைக்கு மிகவும் சிறந்த பருவம்

- (1) பூக்கள் மொட்டாகக் காணப்படும் பருவமாகும்.
- (2) பூக்கள் முழுமையாக மலர்ந்துள்ள போதாகும்.
- (3) அனைத்து இதழ்களும் விரிந்து காணப்படும் போதாகும்.
- (4) பூ மொட்டுக்கள் மலர ஆரம்பிக்கும் தறுவாயிலாகும்.
- (5) பூவிற்கு வெளியே இரு பூவிதழ் வரிசைகள் மலர்ந்து காணப்படும் பருவமாகும்.

12. நகரத் திண்மக் கழிவுப் பொருட்களை நன்கு வகைப்படுத்தக்கூடியது

- (1) நச்சுக்கள் கொண்ட கழிவுப் பொருட்கள் எனவாகும்.
- (2) கைத்தொழிற் கழிவுப் பொருட்கள் எனவாகும்.
- (3) அபாயகரமான கழிவுப் பொருட்கள் எனவாகும்.
- (4) செயற்கை நார் கழிவுப் பொருட்கள் எனவாகும்.
- (5) அபாயகரமற்ற கழிவுப் பொருட்கள் எனவாகும்.


13. உலோகம்சார் கழிவுப் பொருட்களை (Metallic wastes) ஒன்று சேர்ப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் கழிவுக் கொள்கலனின் நிறப்பரிபாடை

- (1) நீல நிறம் (2) சிவப்பு நிறம் (3) பச்சை நிறம்
- (4) கபில நிறம் (5) செம்மஞ்சள் நிறம்


14. மீளப் புதுப்பிக்கத்தக்க வலுச்சக்திப் பயன்பாட்டின் ஒரு குழல்சார் நன்மை

- (1) குறைந்த உற்பத்திச் செலவைக் கொண்டிருத்தல்.
- (2) வெளிநாட்டுச் செலாவணியை மீதப்படுத்தக்கூடியதாக இருத்தல்.
- (3) விலை ஏற்றுத்தாழ்வின்மை.
- (4) காபன் வெளியேற்றல் குறைவடைதல்.
- (5) தொடர்ச்சியான வழங்கல் காணப்படல்.


15. மீன் தொட்டியொன்றில் கரைந்தநிலை ஓட்சிசன் செறிவின் நாளாந்த மாறுதல்களை மிகத் தெளிவாகக் குறிப்பிடும் வரைபு




(1)




(2)



(3)



(4)



(5)

[பக். 3 ஐப் பார்க்க]

21. கோழிப் பண்ணையாளர் ஒருவர் நூறு "ஒருநாள் வாழ்வைப் போழிக் குஞ்சுகளைக்" குஞ்சுவழியில் இடார். சில பணிதிற்பாஸ்களின் பிச்சை அனைத்துக், போழிக் குஞ்சுகளும் குஞ்சுவழியின் நிழலில் கூடித் தலம் பாக இடப்பட்டு, அவர் அவைகளிதழார் போழிக் குஞ்சுகளை குஞ்சுவழியினால் ஒரே சீராகப் பரவலாக்குவதற்காக அவரால் வேண்டுகோளாக, கூடிய அளவுப் போழிதழைப் பரவலாக்கப் படுதல்.
- (1) தடிப்பொன்றின் உதவியின்றிப் குஞ்சுகளைப் பரவலாக்கப் போதல்
 - (2) வேர்ப் முருவின் உதவியைக் குறைத்தல்
 - (3) குஞ்சுவழியின் விட்ட தழைக் குறைத்தல்
 - (4) குஞ்சுவழியின் சுழியும் பித்தின் அண்ணாவில் சில L.P.D பின்முடிமுருகளைப் சொந்தத்தால்
 - (5) உணவுப் பதத்திற்குள், நிர்ப்பாதத்திரவங்கள் என்பவற்றைக் குஞ்சுவழியின் சுற்று வட்டத்தினால் வைத்தல்.

22. நுண்ணுருவிகளை நிரோதித்தல் மறும் அழித்தல் மூலம் இறைச்சியை நற்காப்புச் செய்வதற்கான உதிரணங்கள் முறையே
- (1) ஆழ்குளிரூட்டல், பொரித்தல்
 - (2) பொதியாக்கல், சமைத்தல்
 - (3) ஆழ்குளிரூட்டல், பிளாஸ்சிங் (blanching)
 - (4) கதிரடித்தல், பொதியாக்கல்
 - (5) சமைத்தல், அமிலமாக்கல்

23. பால் சேகரிப்பு நிலையமொன்றின் முகாமையாளரால் ஒரு விவசாயி கொண்டுவரும் பசுப்பாலிற்காகப் பின்வரும் இரு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

பரிசோதனை 1 - பரிசோதனைக் குழாயொன்றில் 3 மில்லிலீட்டர் பால் இடப்பட்டு கோதிக்குமவரை வெப்பமேற்றி, அறை வெப்பநிலைக்குக் குளிராக்கப்பட்டதன் பின்னர் 1% அயமன் கரைசல் சேர்க்கப்பட்டது. அதன்போது பால் மாதிரி நிலநிறமடைவது அவதானிக்கப்பட்டது.

பரிசோதனை 2 - 1 மில்லிலீட்டர் பால், 2 மில்லிலீட்டர் ரெசசினோல் (resorcinol) கரைசலுடன் கலக்கப்பட்டு 3 முதல் 5 நிமிடங்கள்வரை நீர்த்தாங்கியில் வைத்து வெப்பமாக்கப்பட்டது பால் மாதிரியில் நிறமாற்றம் அவதானிக்கப்படவில்லை


மேற்குறித்த பெறுபேறுகளின்படி இந்த விவசாயியின் பாலில்

- (1) யூரியா கலக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் சீனி கலக்கப்படவில்லை.
- (2) சீனி கலக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் யூரியா கலக்கப்படவில்லை.
- (3) மாப்பொருள் கலக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் யூரியா கலக்கப்படவில்லை.
- (4) மாப்பொருள் கலக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் சீனி கலக்கப்படவில்லை.
- (5) மாப்பொருள் கலக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் மரக்கறி எண்ணெய் கலக்கப்படவில்லை.

- சங்கிலி நில அளவையில் பயன்படுத்தப்படும் கோடுகள் பின்வரும் வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. வினா இல. 24 இற்கு விடையளிப்பதற்கு இவ்வரிப்படத்தைப் பயன்படுத்துக.

24. இவ்வரிப்படத்தில் தளக்கோடு

- (1) AB ஆகும்.
- (2) AD ஆகும்.
- (3) AE ஆகும்.
- (4) CD ஆகும்.
- (5) DE ஆகும்.



25. உயிரியல் ஓட்சிசன் கேள்வி

A - என்பது காற்று வாழ் பற்றீரியாக்கள் மூலம் நேற்கொள்ளப்படும் பிரிகைச் செயற்பாட்டின்போது நீரிலிருந்து சேதனப் பொருள்களை நீக்குவதற்கு அவசியமான ஓட்சிசன் அளவு பற்றிய அளவீடாகும்.

B - நீரிலுள்ள சேதன மாசுக்களின் அளவைக் காட்டும்.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில்,

- (1) A சரியாக அமைவதுடன், B பிழையானதாகும்.
- (2) B சரியாக அமைவதுடன், A பிழையானதாகும்.
- (3) A, B ஆகிய இரண்டும் பிழையானவையாகும்.
- (4) A சரியாக அமைவதுடன், அது மேலும் B மூலம் விளக்கப்படுகின்றது.
- (5) B சரியாக அமைவதுடன், அது மேலும் A மூலம் விளக்கப்படுகின்றது.

26. விவசாய நடவடிக்கைகள் காரணமாக மேற்பரப்பு நீர் முதல்களை அகத்தாங்கும் பிரதான இரு மாக வகைகள்
- (1) சேதன, வெப்ப மாகங்கள் ஆகும்.
 - (2) சேதன, அசேதன மாகங்கள் ஆகும்.
 - (3) சேதன, சுதிரியக்க மாகங்கள் ஆகும்.
 - (4) சுதிரியக்க, வெப்ப மாகங்கள் ஆகும்.
 - (5) அசேதன, வெப்பமால் நிலை மாகங்கள் ஆகும்.


27. தாவரப் பழையுறைய இனப்பெருக்கத்தின் பிரதான நன்மையானது
- (1) விரைவாகக் காய்க்கும் தாவரங்கள், புதிய குளோன்களைப் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாகவருத்தல்.
 - (2) விரைவாகக் காய்க்கும் தாவரங்கள், புதிய தாவரப் பேதங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாகவருத்தல்.
 - (3) தாய்த் தாவரத்தை ஒத்த, விரைவாகக் காய்க்கும் தாவரங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாகவருத்தல்.
 - (4) வரட்சியைத் தாங்கும், தாய்த் தாவரத்தை ஒத்த தாவரங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாகவருத்தல்.
 - (5) வரட்சியைத் தாங்கும், புதிய தாவரப் பேதங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாகவருத்தல்.

28. வந்தகரீதியான நாற்றுமேடைகளில் காணப்படும் சாடியிலேற்றப்பட்ட நாற்றுகளின் பிரதான இரு நன்மைகள்
- (1) விரைவாகக் காய்த்தல், கொண்டு செல்லல் இலகுவாதல்.
 - (2) விரைவாகக் காய்த்தல், பீடைகள் மற்றும் நோய்களற்ற நாற்றுகளைப் பெறக்கூடியதாக இருத்தல்.
 - (3) விரைவாகக் காய்த்தல், சக்திமிக்க வேர்த்தொகுதி கொண்ட நாற்றுகளைப் பெறக்கூடியதாக இருத்தல்.
 - (4) கொண்டு செல்லல் இலகுவாதல், பீடைகள் மற்றும் நோய்களற்ற நாற்றுகளைப் பெறக்கூடியதாக இருத்தல்.
 - (5) கொண்டு செல்லல் இலகுவாதல், சக்திமிக்க வேர்த்தொகுதியைக் கொண்ட நாற்றுகளைப் பெறக்கூடியதாக இருத்தல்.

- வினா இல. 29 இற்கு விடையளிப்பதற்குப் பின்வரும் வரிப்படத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

29. தரப்பட்ட வரிப்படத்தில் காணப்படுவது

- (1) மரமுந்திரிகை மரத்திலிருந்து பிசின் பெறப்படும் முறையாகும்.
- (2) பைனஸ் மரத்திலிருந்து ரெசின் (பிசின்) பெறப்படும் முறையாகும்.
- (3) இறப்பர் மரத்திலிருந்து இறப்பர் பால் பெறப்படும் முறையாகும்.
- (4) பப்பாசி மரத்திலிருந்து பெபேன் (papain) பெறப்படும் முறையாகும்.
- (5) கித்துல் மரத்திலிருந்து கள்ளு பெறப்படும் முறையாகும்.



30. நீர் வளர்ப்புப் பயிர்ச்செய்கை முறைமையில் பயன்படுத்தப்படும் நீரின் சிறப்பு pH மற்றும் EC (ds/m) என்ன முறைமே

- (1) < 5 மற்றும் < 3 ஆகும்.
- (2) 5-7 மற்றும் < 2 ஆகும்.
- (3) 7-8 மற்றும் < 3 ஆகும்.
- (4) < 3 மற்றும் < 4 ஆகும்.
- (5) < 4 மற்றும் < 3 ஆகும்.

31. ஒரு விவசாயிக்கு பின்வரும் நன்மைகளைக் கொண்ட நீர்ப்பாசனத் தொகுதியொன்றைத் தாமிக்க வேண்டியுள்ளது.

- A - உயர் நீர்ப்பாசன வினைத்திறன்
- B - இழிவளவாகக் களைகள் தோன்றல்
- C - இழிவளவு மண்ணரிப்பு

இவ்விவசாயிக்கு மிகவும் பொருத்தமானது,

- (1) துளி நீர்ப்பாசனத் தொகுதியாகும்.
- (2) நிரல் நீர்ப்பாசனத் தொகுதியாகும்.
- (3) பேசின் நீர்ப்பாசனத் தொகுதியாகும்.
- (4) சால் நீர்ப்பாசனத் தொகுதியாகும்.
- (5) தூவல் நீர்ப்பாசனத் தொகுதியாகும்.

2. வல்கனைஸ் செயற்பாட்டின்போது இறப்பர்

- (1) அமுககத்தின் கீழ் வெப்பமேற்றப்படும்.
- (2) போரோனுடன் $80-90^{\circ}\text{C}$ இல் வெப்பமாக்கப்படும்.
- (3) சல்பருடன் $80-90^{\circ}\text{C}$ இல் வெப்பமாக்கப்படும்.
- (4) போரோனுடன் $100-140^{\circ}\text{C}$ இல் வெப்பமாக்கப்படும்.
- (5) சல்பருடன் $100-140^{\circ}\text{C}$ இல் வெப்பமாக்கப்படும்.


33. கோழி வளர்ப்பின்போது பின்பற்றப்படும் சில செய்முறைகள் பின்வருமாறு.

- A - உடல் நிறைக்கேற்ப உணவு வழங்கப்படும்.
 B - கோழிகளை வளர்ப்பதற்காக கனகன முறை பயன்படுத்தப்படும்.
 C - வெப்பத்தைச் சீராகப் பேணுவதற்காக ஆவியாக்கல் மற்றும் குளிரேற்றல் முறையொன்று பயன்படுத்தப்படும்.

மேற்குறித்த செய்முறைகளில் மூடிய மனையில் புரொயிலர் கோழிகளை வளர்க்கும்போது பயன்படுத்தப்படும் செய்முறை / செய்முறைகள்

- (1) A மாதிரி (2) B மாதிரி (3) C மாதிரி
 (4) A, C ஆகியன மாதிரி (5) B, C ஆகியன மாதிரி

வினா இல. 34 இற்கு விடையளிப்பதற்குப் பின்வரும் வரிப்படங்களைப் பயன்படுத்தாக.



34. மேற்குறித்த வரிப்படங்கள் தொடர்பில் சரியான கூற்று

- (1) "அது பிரித்தறிகைச் சோதனை"யாவதுடன் "அதிக உறைப்பு" என்பது 'P' மூலம் குறிப்பிடப்படுகின்றது.
 (2) "அது சோடியாக்சிய ஒப்பீட்டுச் சோதனை"யாவதுடன் "சிறிது விருப்பமற்றது" என்பது 'S' மூலம் குறிப்பிடப்படுகின்றது.
 (3) "அது சோடியாக்சிய ஒப்பீட்டுச் சோதனை"யாவதுடன் "அதிக விருப்பமின்மை" என்பது 'P' மூலம் குறிப்பிடப்படுகின்றது.
 (4) "அது இன்ப வகைச் சோதனை"யாவதுடன் "அதிக இனிப்புச்சுவை" என்பது 'X' மூலம் குறிப்பிடப்படுகின்றது.
 (5) "அது இன்ப வகைச் சோதனை"யாவதுடன் "விருப்போ விருப்பமின்மையோ இல்லை" என்பது 'T' மூலம் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

35. வணிகமொன்றை சட்டரீதியான நிறுவனமாகத் தாபிப்பதற்கும் சந்தையில் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிப்பதற்கும் தேவையான ஆவணம்

- (1) வணிகத் திட்டம் (2) வணிக அறிக்கை
 (3) குத்தகை ஆவணங்கள். (4) ஊழியர் கைநூல்
 (5) வணிகப் பதிவு ஆவணம் .

36. வணிகத் திட்டமொன்றைத் தயாரிக்கும்போது இறுதியாகத் தயாரிக்கவேண்டிய உருப்படி

- (1) விற்பனை உத்திகள் (2) சந்தைப்படுத்தல் திட்டம்
 (3) உற்பத்தித் திட்டம் (4) நிறுவேற்றுச் சுருக்கம்
 (5) வணிகத்தின் இலக்குகளும் குறிக்கோள்களும்


37. பாதுகாக்கப்பட்ட மனைகளில் ஒளிச்செறிவுமானியைப் பயன்படுத்தி அளக்கப்படுவது

- (1) ஒளியின் தரம் மாத்திரமாகும்.
 (2) ஒளியின் காலவரையறை மாத்திரமாகும்.
 (3) ஒளிச்செறிவு மாத்திரமாகும்.
 (4) ஒளியின் தரம், செறிவு ஆகிய இரண்டுமாகும்.
 (5) ஒளியின் காலவரையறை, செறிவு ஆகிய இரண்டுமாகும்.

வினா இல. 38 இற்கு விடையளிப்பதற்குப் பின்வரும் மையநீக்கப் பம்பி வரிப்படத்தைப் பயன்படுத்துக.

38. தரப்பட்டுள்ள வரிப்படத்தில் உறிஞ்சு நிரல், இறக்க நிரல் என்பன காட்டப்பட்டுள்ளது முறையே

- (1) P, U என்பன மூலமாகும்.
 (2) R, Q என்பன மூலமாகும்.
 (3) T, S என்பன மூலமாகும்.
 (4) R, S என்பன மூலமாகும்.
 (5) T, Q என்பன மூலமாகும்.



39. ஆடுதண்டின் முன் அல்லது பின் அடிப்புடன் நீரை வெளியேற்றும் நீர்ப் பம்பி என சிறப்பாகக் குறிப்பிடக்கூடியது

- (1) அச்சவழிப் பாய்ச்சல் பம்பி ஆகும்.
 (2) மையநீக்கப் பம்பி ஆகும்.
 (3) இழுவிசைப் பம்பி ஆகும்.
 (4) ஒன்றிச் செயற்பாட்டு ஆடுதண்டுப் பம்பி ஆகும்.
 (5) இரட்டைச் செயற்பாட்டு ஆடுதண்டுப் பம்பி ஆகும்.

40. எஞ்சினொன்றின் சுற்றோற்றத் தொகுதி தொடர்பான இரு கூற்றுகள் பின்வருமாறு.

A - எஞ்சினிலிருந்து மேலதிக வெப்பத்தை வெளியேற்றும்

B - எஞ்சினின் வெப்பநிலையை மாறாது பேணும்

மேற்குறிப்பிட்ட கூற்றுகளில்,

(1) A, B ஆகிய இரண்டும் முழுமையானவையாகும்.

(2) A சரியாக அமைவதுடன், B பிழைப்பானதாகும்.

(3) B சரியாக அமைவதுடன், A பிழைப்பானதாகும்.

(4) A சரியாக அமைவதுடன், அது மேலும் B மூலம் விளக்கப்படுகின்றது.

(5) B சரியாக அமைவதுடன், அது மேலும் A மூலம் விளக்கப்படுகின்றது.

41. கலச்சுவினாள் அகதறுநிலைப்பட்டுள்ள சுரலிபு அவ்வாறே நிரம்பிய நிலையில் காணப்படும் அதேவேளை, கலத்தினுள் காணப்படும் சுயாதீன சுரலிபு வெளியேற்றப்படுகின்ற அரிமரத்தின் உலர்த்தல் புள்ளி/நிலை குறிப்பிடப்படுவது

(1) நார் நிரம்பல் நிலை எனவாகும்.

(2) சுமநிலை சுரலிபு அடக்க நிலை எனவாகும்.

(3) உச்ச இழுவை வலிமைப் புள்ளி எனவாகும்.

(4) முறுகல் ஆரம்பிக்கும் புள்ளி எனவாகும்.

(5) உருக்கோட்டம் ஆரம்பிக்கும் புள்ளி எனவாகும்.

42. பலமானி தொடர்பான மூன்று கூற்றுக்கள் பின்வருமாறு.

A - அது பிரதானமாக வோல்டற்றளவு, மின்னோட்டம், தடை என்பவற்றை அளப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும்.

B - மின் சுற்றொன்றின் இரு புள்ளிகளுக்கிடையே தொடர்ச்சித்தன்மையைப் பரிசோதிப்பதற்கு அது பயன்படுத்தப்படும்.

C - அதனை மின்கலத்தைப் பரிசோதிப்பதற்குப் பயன்படுத்த முடியாது.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில் சரியானது / சரியானவை

(1) A மாத் திரம்.

(2) B மாத் திரம்.

(3) A, B ஆகியன மாத் திரம்.

(4) A, C ஆகியன மாத் திரம்.

(5) B, C ஆகியன மாத் திரம்.

43. வீடொன்றில் பின்வரும் உபகரணங்கள் நாளொன்றிற்கு 5 மணித்தியாலங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

● 25 W வீதம் இரண்டு LED மின்குமிழ்கள்

● 100 W வீதம் இரண்டு மின்விசிறிகள்

● 200 W வலுவுள்ள ஒரு ஜொலைக்காட்சி

இவ்வீட்டின் நாளொன்றிற்கான மொத்த மின் நுகர்வு

(1) 1.625 kW h (2) 2.250 kW h (3) 2.525 kW h (4) 3.250 kW h (5) 4.500 kW h

44. இலத்திரனியலைக் கற்க ஆரம்பிக்கும் நபர்களுக்கிடையே ஆர்டியுனோ (Arduino) பலகை பிரபல்பமடைந்துள்ளது. ஆர்டியுனோ பலகையென்பது,

(1) மொழிச்செவ்வையாக்கி ஆகும்.


(2) அச்சிடப்பட்ட சுற்றாகும்.

(3) செய்நிரலாக்க மொழியாகும்.

(4) படத் தொகுத்தல் மென்பொருளாகும்.

(5) திறந்த ஆதார மூல இலத்திரனியல் மேடையாகும்.

● வினா இல. 45 இற்கு விடையளிப்பதற்குப் பின்வரும் வரிப்படத்தைப் பயன்படுத்துக.



45. மேற்குறித்த வரிப்படம் விளக்கமாகக் கருதப்படுவது

(1) உணர் முறைமைக்கு ஆகும்.

(2) ஊன்கட்டுப்பாட்டு முறைமைக்கு ஆகும்.

(3) திறந்த தடக் கட்டுப்பாட்டு முறைமைக்கு ஆகும்.

(4) மூடிய தடக் கட்டுப்பாட்டு முறைமைக்கு ஆகும்.

(5) செய்நிரல் தருக்கக் கட்டுப்பாட்டு முறைமைக்கு ஆகும்.

46. பழங்களின் முதிர்ச்சித் தன்மைக் குறிகாட்டித் தொகுப்பான மூன்று கூறுகளால் நினைவூட்டப்படுகிறது. A - பழங்களில் தண்ணீர்ப்பு முதிர்ச்சியை வெளி அறிகாறாகும். B - பழங்களின் பருமனை ஒரு முதிர்ச்சித் தன்மைக் குறிகாட்டியாக பயன்படுத்தலாம். C - பழங்கள் அவற்றின் மஞ்சள் முதிர்ச்சிப் பருவத்திலேயே அறுவடை செய்யப்படும்.

மேற்கூறிய கூறுகளில் சரியானது / சரியானவை

- (1) A மாதிரம். (2) B மாதிரம். (3) C மாதிரம்.
(4) A, B ஆகியவை மாதிரம். (5) A, C ஆகியவை மாதிரம்.

- வினா இல 47 இற்கு விடையளிப்பதற்குப் பின்வரும் வரிப்படத்தைப் பயன்படுத்தவும்.




47. மேற்கூறிய படத்தில்,
(1) இரு நபர்களும் பணித்திறனியல் சார்ந்த இடர்களினால் பாதிப்படைகின்றனர்.
(2) P எனும் நபர் உயிரியல் இடர்களால் பாதிப்படைவதுடன் Q எனும் நபர் உட்காணும் இடர்களால் பாதிக்கப்படுகின்றார்.
(3) P எனும் நபர் எவ்வித தொழில்சார் இடர்களினாலும் பாதிக்கப்படாததுடன் Q எனும் நபர் பெளதிக இடர்களால் பாதிக்கப்படுகின்றார்.
(4) P எனும் நபர் பெளதிக இடர்களால் பாதிக்கப்படுவதுடன் Q எனும் நபர் எவ்வித தொழில்சார் இடராலும் பாதிக்கப்படவில்லை.
(5) P எனும் நபர் பணித்திறனியல் சார்ந்த இடர்களால் பாதிக்கப்படுவதுடன் Q எனும் நபர் எவ்வித தொழில்சார் இடராலும் பாதிக்கப்படவில்லை.

48. அந்தூரியப் பூக்கள்

- (1) பாளை 50% விரிவடைந்தவுடன் அறுவடை செய்யப்படும்.
(2) வெட்டியதன் பின்னர் சூடான நீருள் இட்டு வைக்கப்படல் வேண்டும்.
(3) கூரிய கத்தியின் மூலம் காம்பின் அடிப்பகுதியை வெட்டுவதன் மூலம் அறுவடை செய்யப்படும்.
(4) வெய்யில் காணப்படும் நாட்களில் மு.ப 9.00 முதல் 11.00 மணி வரையான காலப்பகுதியில் அறுவடை செய்யப்படும்.
(5) காம்பின் நீளம் மற்றும் பாலையின் விட்டத்திற்கேற்ப தரப்படுத்தப்படும்.

- நில அலங்காரப் பூக்கள் வடிவமைப்பின்போது பயன்படுத்தப்படும் மூன்று குறியீடுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. வினா இல 49 இற்கு விடையளிப்பதற்குப் பின்வரும் வரிப்படத்தைப் பயன்படுத்துக.



49. மேற்கூறிய வரிப்படத்தில் P, Q, R குறியீடுகள் குறித்து நிற்பன முறையே

- (1) ஆதனக்கோடு, சுவர், வேலி என்பனவாகும்.
(2) வேலி, சுவர், ஆதனக்கோடு என்பனவாகும்.
(3) வேலி, ஆதனக்கோடு, சுவர் என்பனவாகும்.
(4) வேலி, ஆதனக்கோடு, பற்றை வேலி என்பனவாகும்.
(5) ஆதனக்கோடு, வேலி, கட்டிடம் என்பனவாகும்.

50. தூய உற்பத்தியின்போது

- A - கைத்தொழிலின் சூழல் பாதிப்புகள் குறைக்கப்படும்.
B - நடைமுறைச் செலவு குறைக்கப்படுவதுடன் இலாபத்தன்மை, ஊழியர் பாதுகாப்பு என்பன மேம்படுத்தப்படும்.
C - குறிப்பிட்ட கைத்தொழிலில் நீர்ப் பயன்பாடு அதிகரிக்கப்படும்.

மேற்கூறிய கூறுகளில் சரியானது / சரியானவை

- (1) A மாதிரம். (2) B மாதிரம். (3) C மாதிரம்.
(4) A, B ஆகியவை மாதிரம். (5) B, C ஆகியவை மாதிரம்.

௨ பிலை டிரைவ்/ விசேட அறிவுறுத்தல் :

௦௧ பிழிவு/ ஒரு சரியான விடைக்கு 01 அலகு மதிப்புள்ளி வீதம்
ஒரு அலகு/மொத்தப் புள்ளிகள் 1 x 50 = 50
ஒவ்வொரு பிலை டிரைவ்/புள்ளி வழங்கும் திட்டம்
1 பருவ/பத்திரம் 1

புது ஓடை பிலை டிரைவ்/புள்ளி

இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
ஈ.ஓ.ஓ. (ப.ஓ.ஓ) பிலை/ க.பொ.த. (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2023 (2024)

பிலை டிரைவ் பாட இலக்கம்		66	பிலை பாடம்		உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பவியல்				
பிலை டிரைவ் வினா இல.	பிலை டிரைவ் விடை இல.	பிலை டிரைவ் வினா இல.	பிலை டிரைவ் விடை இல.	பிலை டிரைவ் வினா இல.	பிலை டிரைவ் விடை இல.	பிலை டிரைவ் வினா இல.	பிலை டிரைவ் விடை இல.	பிலை டிரைவ் வினா இல.	பிலை டிரைவ் விடை இல.
01.	2	11.	4	21.	2	31.	1	41.	1
02.	1	12.	5	22.	1	32.	5	42.	3
03.	4	13.	4	23.	4	33.	5	43.	2
04.	2	14.	4	24.	2	34.	5	44.	5
05.	5	15.	1	25.	5	35.	5	45.	3
06.	4	16.	5	26.	5	36.	4	46.	4
07.	2	17.	2	27.	3	37.	3	47.	5
08.	3	18.	2	28.	5	38.	3	48.	5
09.	4	19.	1	29.	2	39.	5	49.	3
10.	5	20.	4	30.	2	40.	5	50.	1

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை
எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் மூன்று புள்ளிகள் 75 ஆகும்.)

1. (A) வான்சுரிசை, ஈரலிபு, மக்னீட்டிசம், சூரியக் கதிர்வீச்சு, மற்றும் கோந்து பக்கிறாண்ட பரமணிகளை வான்சுரிசை பொன்விளக்கு பிளவையும் அட்டவணைவைப் கொடுத்ததான் கொடுக்கப்பட்டிருப்பது.

வான்சுரிசை பரமணம்	அளக்கும் உபகரணம்	அலகு	வான்சுரிசை பொன்விளக்கு நான்சுரிசை பிளவு கொடுத்ததான் காணம்
(i) ஆலியாதல்	ஆலியாதல் தட்டு	mm /	முற்பகல் 8.30
(ii) சூரியஒளி கிடைக்கும் கால வரைபடம்	சூரிய ஒளிவு மாணி / சூரிய பிரகாசமானி	மணித்தியாலம் (hr/h)	முற்பகல் 8.30

புள்ளிகள் 12 x 6 = 12

- (B) மண் தாக்கும் என்பது உயிர் முறைமைகளின் பல்வேறு செயற்பாடுகளுக்குப் பங்களிக்கும் ஒரு முக்கியமானதொரு காரணியாகும்.

- (i) உயிர் முறைமைகளின் நிலவுகைக்கு மண் தாக்கத்தின் பங்களிப்புக் கிடைக்கப்பெறும் இரு முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

(1) மண் வளம் பற்றித் தீர்மானிக்க / மண்ணின் நுண்ணங்கித் தொழிற்பாட்டை அறிவதற்கு /

(2) மண்ணங்கிகளின் பரம்பலை அறிவதற்கு / மண்ணின் தாக்கத் துணைவதற்கு

புள்ளிகள் 03 x 2 = 06

- (ii) மண்ணின் pH பெறுமானத்தைக் கண்டறிவதற்காகப் பயன்படுத்தும் இரு முறைகளைப் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

pH தாள் / pH மாணி

(1)

(2) BDH முறை

புள்ளிகள் 03 x 2 = 06

- (C) தன்னியக்க மட்டங்காணல் உபகரணம் (Auto level) என்பது நில அளவையின்போது பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உபகரணமாகும். தன்னியக்க மட்டங்காணல் உபகரணத்தில் பின்வரும் செப்பமாக்கல் மேற்கொள்ளும் முறைபடியும் அவ்வொவ்வொரு செப்பமாக்கலின் நோக்கங்களையும் குறிப்பிடுக.

- (i) உபகரணத்தை மையநிலைப்படுத்தல்

- (1) செப்பமாக்கல் மேற்கொள்ளும் முறை

முக்காலியில் பொருத்துப்பட்டுள்ள தூக்குக் குண்டு நிலத்தின் புள்ளியைக் குறித்து நிற்கும் வரை

கால்களை அசைத்துச் செப்பம் செய்தல்

- (2) செப்பமாக்கலின் நோக்கம்

உபகரணமானது நிலத்தின் புள்ளியுடன் சமப்படுத்தல்

புள்ளிகள் 04 x 2 = 08

- (ii) உபகரணம் - மட்டங்காணல்

- (1) செப்பமாக்கல் மேற்கொள்ளும் முறை

முதலில் தொலைகாட்டியில் உள்ள திருகிகள் இரண்டிற்கு சமர்த்தமாக இருக்கும் விதத்தில் அசைத்து

வெளியே சுழற்றி குமிழை மத்திய கோட்டிற்கு கொண்டு வந்து தொலைகாட்டியை 90° இல் திருப்பி எடுக்க.

- (2) செப்பமாக்கலின் நோக்கம்

உபகரணத்தை கிடைத்தளத்திற்கு தயார்படுத்தல்

புள்ளிகள் 04 x 2 = 08

- (iii) பரவயன்மை வழுக்களை நீக்குதல் (Elimination of Parallax error)

- (1) செப்பமாக்கல் மேற்கொள்ளும் முறை

கண் விண்மையினை சுழற்றுவதன் மூலம் கிடைப்பான மற்றும் செங்குத்தான மயிர்கள் தெளிவாகத் தெரியும் வரை செப்பம் செய்தல்

(2) செய்வாய்க்காலில் கோரிடம்

இருக்கமான வரிப்படிக்கையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு

புள்ளிகள் 04 x 2 = 08

(1) கையறுத்தல் ஒரு முறையானது பயன்படுத்தப்படும் நீர் கழிவுநீர்களை, கழிப்பிற் பாதம்

(1) விடு மறுமலம் மலக்கழிவு கழிவுநீர் கழிவுநீர் மலக்கழிவு மலக்கழிவு மலக்கழிவு


(1) மலக்கழிவு அடங்கிய மலக்கழிவு (Black Water)

புள்ளிகள் 03 x 2 = 06

(2) மலக்கழிவு அற்ற மலக்கழிவு (Grey Water)

(ii) கழிவுநீர் பரிசுரிப்பு நிலையமொன்றின் பாய்ச்சல் வரிப்படி மொன்று தீழே தரப்பட்டுள்ளதா
1 முதல் 4 வரையான வினாக்களுக்கு வினா மாறிப்பதற்கு இவ்வரிப்படித் தரப்பட்டுள்ளதும்.

வளி



(1) மேற்கூறிய வரிப்படித்தில் P, Q, R எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கருவிகளைப் பெயரிடுக.

P : முதற் பரிசுரிப்பு

Q : தூண்டப்பரிசுரிப்பு

R : முதன்மை மண்டி அல்லது முதன்மைச் சீப்பம்

புள்ளிகள் 03 x 3 = 09

(2) தூண்டக் கழிவுப் பொருள்களின் ஒரு பகுதியை அரம்பப் பரிசுரிப்பின் மீள்வற் வற்றக் கழிவு நீரின் கலக்கவிடப்படுவதன் போக்கம் யாதா? வளியூட்டல் அறைக்கு நுழைக்கின்ற கழிவு நீரின் கலக்கவிடப்படுவதன் போக்கம் யாதா?

புள்ளிகள் 04

(3) 'P' இன் செயற்பாட்டின்போது வெளியேறும்படுவது யாதா?

கியந்திரம் மற்றும் குழாய்த்தொகுதிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக் கூடிய பெரிய மற்றும் மிகவும் பதர்ச்சங்கள்

புள்ளிகள் 04

(4) 'Q' படிமுறையின்கீழே மேற்கொள்ளப்படும் பரிசுரிப்பு யாதா?

புள்ளிகள் 04

கொள்கின்றன

A) ஒட்டுதல் என்பது ஒரு தாவரத்தின் பகுதியை (ஒட்டுமுளை) வேறொரு தாவரத்தின் பகுதிக்குத் (ஒட்டுக்காண்) தொடர்புபடுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பதிப்பு இனப்பெருக்க முறையாகும். அதுவோது அது ஒரு தனித் தாவரமாகக் காணப்படும்.

(i) ஒட்டுதற்காக ஒட்டுமுளைபொன்றைத் தெரிவுசெய்யப்படுபோது கவனத்திற்கொள்ள வேண்டிய பிறதான இரு பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

(1) ஒட்டுக்கூடியது ஒட்டும் முளை ஒட்டுந்தகவலையதாக இருந்தல்

அறுவடை துக்கூடிய தாவரத்தின் / முதிர்ச்சி அடைந்த தாவரத்தில் இருந்து பெறப்படுகின்றன

புள்ளிகள் 04 x 2 = 08

(2) ...

(ii) கொற்றிகரமானதொரு ஒட்டுதலிற்கான மிக முக்கியமான படிமுறை யாதா?

புள்ளிகள் 04

ஒட்டுக் கட்டை மற்றும் ஒட்டு முளையின் மாறிமையங்கள் நன்றாகப் பெருந்துதல் வேண்டும்

பகு. 4 ஐப் பாரக

(B) நிழல் வளரும் தாவரங்கள் நிழல் தாவரங்கள் எனப்படும்.

(i) நிழல் வளர்வதற்கு வளரும் நிழல் தாவரமொன்றிற்கு என்னவான தண்டு அளவிற்கு உதவுகிறது?

நிழல் மூலம் தாவரத்துக்குத் தேவையான உ. ஊட்டி வளர்வதற்கு உதவுகிறது.

புள்ளிகள் 04

(ii) மிகவும் மிகையான நிழல் தாவரங்கள் எந்தவழியாகப் பயன்படுத்தும் பிரதான உபயோகம் இன்னவையாகவும் குறிப்பிடுக.

காற்றாலை (Air sacks)

காண்பதற்கு

புள்ளிகள் 04

(iii) பெண் பூக்கள் கைத்தொழிலில் (loose flower industry) பெருமளவு பயன்படுத்தப்படும் நிழல் தாவரமொன்றின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.

தாமரை / அம்மி / ஆசைத் தாமரை / நீரவிரி

புள்ளிகள் 04

(C) பால் நுண்ணங்கிகளினால் பழுதடைந்த இலங்கையின் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான பாற்பண்ணைகளில் ஒரு பிரச்சினைமாகவுள்ளது.

(i) பாற்பண்ணையொன்றில் நுண்ணங்கிகளினால் பால் பழுதடையும் பிரதான மூலதாரகம் முன்றைக் குறிப்பிடுக.

பசுவின் மூலம்

(1)

பால் கறக்கும் நயின் மூலம்

(2)

பாத்திரங்கள் மற்றும் பால் கறக்கும் இயந்திரங்கள் மூலம்

(3)


புள்ளிகள் 04 X 3 = 12

(D) இலங்கைத் தர பிரதிய நிறுவனத்திலேயே பின்வரும் முட்டைத் தரங்களின் நிறைவைக் குறிப்பிடுக.

தரம்	நிறை (g)
(i) மிகப் பெரிய முட்டை	> 60
(ii) நடுத்தர முட்டை	45 - 52

புள்ளிகள் 03 X 2 = 06

(E) (i) முதல் (vii) வரையான வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதற்கு கீழே காட்டப்பட்டுள்ள நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட சூரிய உலர்த்தியின் வரிப்படத்தைப் பயன்படுத்தുക.



(i) 'P' எனக் குறிப்பிடப்பட்ட பகுதி சாப்பவாக அமைக்கப்பட்டிருப்பது ஏன்?

புள்ளிகள் 03

உணவில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற நீரானது மீண்டும் ஒருங்கிணை உணவினை வந்தடைவதைத் தவிர்ப்பதற்கு

(ii) 'Q', 'R' எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிட்டு, அவ்வொன்றொன்றைப் பகுதிகளினதும் பிரதான பணியைக் குறிப்பிடுக.

பகுதியின் பெயர்	பிரதான பணி
(1) Q வலை	உணவினைத் தாங்கி வைத்திருத்தல்
(2) R உலர்த்தும் வலய கண்ணாடி / பொதுத்தின் / பிளாத்திக்கு மறைப்பு	பச்சைவீடு விளைவின் மூலம் உபகரணத் திணை வரும் வளியின் வெப்பநிலையை

அகிலிக்கல்

புள்ளிகள் 03 X 4 = 12

(iii) வெவ்வேறுகாலக், மேலத்தியமாக, 'S', 'I' என்பவற்றிலுள்ள கால் பாய்விக்கும் காலத்தின் போது அவற்றின்மேல் பாய்வுகொண்டிருக்கும் காலத்தின் காலத்தின் பாய்வு

S இல் நிராகரிக்கக் கூடிய ஒன்றை I இல் வரையில் நிராகரிக்கக் கூடிய ஒன்றை

புள்ளிகள் 03

(iv) இந்த உலகத்திலுள்ள வெவ்வேறு இடங்களில் நிராகரிக்கக் கூடிய ஒன்றை

புள்ளிகள் 03

(v) திறந்த வெளியில் உள்ள ஒன்றில் உலர்த்துவதன் மூலமாக நிராகரிக்கக் கூடிய ஒன்றை

(1) மரக்கள் மீதுள்ள ஒன்றை / மரக்கள் மீதுள்ள ஒன்றை

(2) மரக்கள் மீதுள்ள ஒன்றை / மரக்கள் மீதுள்ள ஒன்றை

புள்ளிகள் 03 X 2 = 06

(vi) இவ்வகையான உலர்த்துகளைப் பயன்படுத்தி உலர்த்துவதன் மூலமாக நிராகரிக்கக் கூடிய ஒன்றை

புள்ளிகள் 03

(vii) இவ்வகையான உலர்த்துகளைப் பயன்படுத்துவதில் காணப்படும் ஒரு பிரதான வகையானவைக் காணியைக் குறிப்பிடுக.

கூரியளி


புள்ளிகள் 03

3. (A) உணவுப்பதத்தில் அடிக்காலம் என்பது உணவின் தரத்தைப் பேணி வைத்திருப்பதன் அன்றையப் பயன்படுத்தக் கூடிய கால வரையறைபாடும் உணவுப்பதத்தின் அடிக்காலத்தின் மெல்லாக்குச் செலுத்தும் இரு காரணிகளையும் அவ் ஒவ்வொரு காரணியையும் கட்டுப்படுத்தும் ஒவ்வொரு நூல்புறையையும் குறிப்பிடுக.

காரணி	அடிக்காலம் உலர்த்தும்
உணவின் வகை	உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை
உணவின் வகை	உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை
உணவின் வகை	உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை
உணவின் வகை	உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை
உணவின் வகை	உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை
உணவின் வகை	உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை
உணவின் வகை	உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை, உணவின் வகை

புள்ளிகள் 2 X 4 = 08

(B) (i) தொடக்கம் (iii) வரையான வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதற்காகப் பின்வரும் பொலித்தின் மையப்பின் வரிப்பா தரத்தைப் பயன்படுத்தவும்.



(i) இந்தப் பொலித்தின் மைய மிகப் பொருத்தமானதாகக் காணப்படுவது, இவ்வகையின் எந்தவாறு குத்தியபரத்திலுள்ள வலயத்திற்காகும்?

மலை நாடு

புள்ளிகள் 03

(ii) உங்களுது மேற்கூறிய வினாக்களைக் காணக்காகக் குறிப்பிடுக.

மலையிலுள்ள அக வெப்பநிலையைப் பாதுகாப்பதற்கு

புள்ளிகள் 03

(iii) இந்த பொலித்தின் மலையை இவ்வகையின் வேறு குத்தியபரம் காணப்படும் வலயங்களிலும் பயன்படுத்த வேண்டுமெனில் இதில் மேற்கொள்ள வேண்டிய இரு மாற்றங்களைக் குறிப்பிடுக.

(1) உலர்த்துவதன் மூலமாக - வாழ்ப்புறம் / பசுவின் வலயத்தில் உலர்த்துவதன் மூலமாக

(2) பக்கச் சுவர்களுக்குப் பச்சை தடை வலை பயன்படுத்தல் / வலியெளியிடுவதற்குப் பொருத்ததல் /

லுவர் அமைப்பு

புள்ளிகள் 03 X 2 = 06


புள்ளிகள் 03 X 2 = 06

- (C) ஒரு நீர் முதலிலிருந்து நீரை மேலுயர்த்துவதற்கு உபயோகிக்கப்படும் பயன்படுத்தப்படும் பம்பி இயங்குகிறதில்லை. உபயோகிக்கப்பட்டதன் பின்னர் இறங்கல் குழாய் வழியாக நீர் டாப்பலில்லை என்பதை அறியும் இயந்திரவியல் அமைப்புகள் இந்நிலைப்போற்றுவதற்கான மூன்று காரணங்களையும் அறிந்து ஒவ்வொரு காரணங்களுக்கும் தரகையும் குறிப்பிடுக.

காரணங்கள்	உத்தரத்தின்
பாம்பில் இயங்கும் உயர்த்தும் பம்பியின் அமைப்பு	உயர்த்தும் பம்பியில் உயர்த்தும் பம்பியின் அமைப்பு
பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு	பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு
பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு	பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு
பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு	பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு
பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு	பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு
பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு	பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு
பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு	பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு
பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு	பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு
பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு	பாம்பில் இயங்கும் பம்பியின் அமைப்பு

புள்ளிகள் 2 X 6 = 12

- (D) விவசாயியொருவர் தனது வயல் நிலத்தில் தாவல் நீர்ப்பாசனத் தொகுதியொன்றை அமைத்தார். அவர் எதிர்பார்த்த நீர்த் தாவற் கோலமும் அவர் அவதானித்த மெய்யான நீர்த் தாவற் கோலமும் பின்வரும் வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. அவர் தாவல் தொகுதியைப் பரிட்சித்தபோது, தொகுதியிலோ தாவல் தலையிலோ எவ்விதப் பிழையையும் கண்டறிய முடியவில்லை. (i), (ii) ஆகிய வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதற்கு இவ்வரிப்படத்தைப் பயன்படுத்தவும்.



- (i) இந்நிலை ஏற்படுவதில் அதிகளவில் செல்வாக்குச் செலுத்தக் கூடிய காரணம் யாது?

காரணம்

புள்ளிகள் 03

- (ii) இந்நிலையைச் சீரமைப்பதற்காக எடுக்க வேண்டிய இரு நடவடிக்கைகளைக் குறிப்பிடுக.


- (1) காரணத் தடைகளை ஒழித்தல் /

காரணம் மூலம் மாற்றமடையும் நடைத்தற் கோலத்தை கருத்திற்கொண்டு தாவற்றலைகளைப் பொருத்தம்

- (2) இடைவெளிகளை மாற்றத்தல்

புள்ளிகள் 03 X 2 = 06

- (E) பெற்றோல் என்ஜினொன்றின் எரிபொருள் முறைமையின் படிமுறை வரிப்படமொன்று கீழே தரப்பட்டுள்ளது. (i), (ii) ஆகிய வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதற்காக இவ்வரிப்படத்தைப் பயன்படுத்தவும்.



- (i) மேற்குறித்த வரிப்படத்தில் பின்வரும் பகுதிகளின் செயற்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

- (1) காபியுரேட்டர்

எரிபொருள் மற்றும் வளியினை பொருத்துமான விகிதத்தில் கலக்கச் செய்கிறது

புள்ளிகள் 03 X 2 = 06

- (2) எரிபொருள் வடி

எரிபொருளில் காணப்படும் மாசுக்கள் எரிபொருள் தொகுதியிலுள்ள நுழைவதைத் தடுத்தல்

- (ii) மேலுள்ள வரிப்படத்தில் 'P' எனப் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதியைப் பெயரிட்டு அதன் பணியைக் குறிப்பிடுக.

P:

வளிதூய்தாக்கி (Air filter) - வளியில் உள்ள மாசுக்கள் தொகுதியிலுள்ள செல்வதைத் தடுத்தல்

புள்ளிகள் 03 X 2 = 06

- (iii) ஒரு என்ஜின், பகுதி தடைப்பட்ட வளி தூய்தாக்கியுடன் செயற்படும்போது, அதன் தகனமாறல் செயற்பாட்டில் அவதானிக்கக்கூடிய மாற்றம் யாது?

காரணம் புகை வெளியேறல்

புள்ளிகள் 04

ALJ2023(2024)000111

(1) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$, CH_3COOH , CH_3COCH_3 എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച തന്മാത്രാസൂത്രങ്ങൾ, തന്മാത്രാഭാരങ്ങൾ, വിന്യാസങ്ങൾ, ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഗുണ, സ്വഭാവങ്ങൾ, ഉപയോഗങ്ങൾ.

(1) மதுரை/தருமபுரி காவலகம் (1)க்குமாவில் உள்ள பிள்ளைகளை, பிறவர்கள் போல் காவலகம் சென்றால், அதற்கான செலவுகளை அரசு ஏற்றுக்கொள்ளும்.

(1) ஆயிரத்தில் தான்மூலம் (நீலநாடு : தான்மூலம் கயிலாசுலாங் / தான்மூலம் இலா. புத்தாண்டுகளிலிருந்து 8-வாண்டு உட்கருத்தாய்வு)

(.) தாமிரவரணம் கங்காபுரத்திலிருந்து 10 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. தாமிரவரணம் கங்காபுரத்திலிருந்து 10 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது.

1. part of the 03 x 2 = 06

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ for all continuous functions f on $[0, 1]$.

[illegible]

1. *phosphorus* (1/3)

(C) துயரநிவாரணம் : தேயிலை என்பது இலங்கையின் பெருந்தோர் ஏற்றமானது. தமிழகத்தில் பழையகாலம் முதல் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது.

(1) இலங்கையில்தான் தயாரிக்கப்பட்ட தேயிலை வளகங்கள் இரண்டினையும் பட்டியலிடுவது.

(1) கருந்தேயிலை (Black tea)

(2) பசுந்தேயிலை (Green tea)


Цифровизация 03 X 2 = 06

(ii) இந்த இருவகைத் தேயிலைப்பினதும் உற்பத்திச் செயன்முறையின் பிரதான வேறுபாட்டைக் கூறியாகுக.

கருந்தேயிலை உற்பத்தியின் போது ஒட்சிபெற்றதற்கு உபபகுத்துவதுடன் பருந்தேயிலை உற்பத்தியின் போது ஒட்சிபெற்றதன் செயல்முறை உபபகுத்துவமை

ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ 03

4. (A) (i) முதல் (v)வரையான வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதற்காகப் பின்வரும் சுற்று வரிப்புத் தைப் பயன்படுத்துக.



(i) இச்சுற்றின் சமவலுத் தடை யாது?

$$1/R = 1/60 + 1/30 = 1 + 2 / 60 = 3/60$$

$$3R = 60$$

$$R = 20 \, \Omega$$

புள்ளிகள் 04

(ii) 60 உதையினாடாகப் பாயும் மின்னோட்டத்தைக் கணிக்க.

$$V = IR$$

$$I = V / R = 9 / 60$$

$$I = 0.15 \text{ A}$$

புள்ளிகள் 04

(iii) 30 சூ துடையினாடாகப் பாடிப் பின்னோட்டத்தைக் கணிக்க.

$$V = IR$$

$$I = V / R = 9 / 30$$

$$I = 0.30 \text{ A}$$

புள்ளிகள் 04

(iv) 60 ஓ. 30 ஓ ஆகிய தடையகளுடாகப் பாயும் மின்னோட்டங்களின் வேறுபாட்டிற்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக. அழுத்த வேறுபாடு மாறாது உள்ள போதும் தடை மாறுபடுவதனால்

அடுத்த வேறுபாடு மாறாது உள்ள போதும் தடை மாறுபடுவதனால்

புள்ளிகள் 04

(v) இந்தச் சுற்றில் 9 V மின்கலத்தினால் வழங்கப்படும் மின்னோட்டத்தைக் கணிக்க.

$$V = \mathbb{R}$$

$$I = V / R$$

$$I = 9 / 20 = 0.45 \text{ A}$$

புள்ளிக்கோடு 0-4

5.(a) மண்ணின் (பூதான) வேளதீக இயல்புகளையுபர் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தைபர் விதரிக்குக.
அடிமுதல்

மண்ணின் புறத்தொற்றுத்தை அவதானித்து இனங்காணக் கூடிய இயல்புகள் வேளதீக இயல்புகள் எனப்படும்.
பூதான வேளதீக இயல்புகள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம்

1. மண் இலுபுபலுபுபு - மண்ணில் அடங்கியுள்ள மணல், அடையல் மற்றும் கனித்துணிக்கைகளின் சார்பு விதமானதும்.

- நீர்வடிப்புத் தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
- நீரைத்தேக்கி வைக்கிறுக்கும் அளவினைத் தீர்மானிக்க
- மண் கூற்றுாட்டல் தொடர்பாக விளக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
- கூற்றுபன் பரிமாற்றக்கொள்ளுவு தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு

2. மண் கட்டமைப்பு - மண்ணில் உள்ள மணல், அடையல், கனி ஆகிய துணிக்கைகள் வெவ்வேறு பிணைப்புக்களினால் உருவாகியுள்ள திரள்களின் வடிவம்.

- நீரினது ஊடுபுகவிறும்தன்மை தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
- மண்ணின் இறுக்கம் பற்றிய கருத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
- மண்ணிப்புத் தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு

3. மண் நிறம் - மண்ணில் வெற்றுக் கண்ணினால் அவதானிக்கக்கூடிய மண்ணின் நிறமாகும்.

- மண்ணின் நீர்வடிப்புத் தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
உதாரணம்: சிறந்த நீர்வடிப்பு - $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ (சிவப்பு நிறம்)
நலிவான நீர்வடிப்பு - $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$ (சாம்பல் நிறம்)
- மண் உருவாகியுள்ள தாய்ப்பாறை தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
- மண்ணில் அடங்கியுள்ள கனிப்பொருள் தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
உதாரணம்: Ca, Si உயர்வான மண் வெள்ளை நிறமாகும்

4. மண் திட்டம் - மண் திணிவின் மீது விசையைப் பியோகித்து அதனைப் படிப்படியாக அதிகரித்துச் செல்லும் போது தென்படக்கூடிய அல்லது வெடிப்பதற்கு அண்டித்த சுந்தர்ப்யத்தில் அதற்கு எதிராக மண் துணிக்கைகளினால் காட்டக்கூடிய எதிர்ப்புத்தன்மை.

- மண் வகைகளைத் தீர்மானிப்பதற்கும் வகைப்படுத்துவதற்கும்
- விவசாய நடவடிக்கைகளைத் தீர்மானிக்க
உதாரணம்: நிலப்பண்படுத்தல் முறைகளைத் தீர்மானிக்க, நீர்ப்பாசனத்திற்கு
- கட்டட நிர்மானப் பணிகளுக்கு
உதாரணம்: கட்டடங்கள் மற்றும் நீர்வளர்ப்புக் குளங்களுக்கு பொருத்தமான மண்ணைத் தெரிவு செய்வதற்கு

5. மண் அடர்த்தி - மண்ணின் ஓரலகக் கனவளவின் திணிவு அடர்த்தி எனப்படும்.

- மண்ணின் இறுக்கத்தன்மை தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
- தாவர வேர் வலயத்தின் வளர்ச்சி தொடர்பாக தீர்மானிக்க
- மண் கூற்றுாட்டல் மற்றும் மண்ணீர் தேக்கி வைத்திருக்கும் அளவு தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
- பயிர்ச்செய்கைக்குரிய நடவடிக்கைகளுக்கான விளக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
உதாரணம்: நிலத்தைத் தயார் செய்வது தொடர்பாகத் தீர்மானிக்க

- மண் அளவிகளின் தொழிற்பாடு தொடர்பாகத் தீர்மானிக்க

6. மண் நுண்ணுணைத்தன்மை - மண்ணின் மொத்தக் கனவளவிற்கும் அதன் இடைவெளிகளுக்கும் இடையிலான விவரத்தின் சதவீதம்

- நீர்வடிபுத் தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
- மண்ணரிப்புத் தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
- மண் காற்றாட்டல் மற்றும் மண்ணீர் பற்றாத்திறன் ஆகியவற்றிற்கு பாங்களிப்புச் செய்யல்
- மண்ணளவிகளின் தொழிற்பாட்டிற்காக

7. மண் வெப்பநிலை - மண்ணின் அகத்தே நிலைவுகின்ற வெப்பத்தின் அளவீடு

- மண்ணளவிகளின் தொழிற்பாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் பெறும்
- மண் உருவாக்கத்திற்குப் பாங்களிப்புச் செய்யும்
- பாறைகள் வானிலையால் அழிதலில் முக்கியத்துவம் பெறல்

8. மண்ணீர் அடக்கம் (Soil water content) - மண்ணில் அடங்கியுள்ள நீரின் சதவீதம்

- பயிர்வளர்ப்பின் போது களத்தில் நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தைத் தீர்மானிக்க
- மண்ணீரின் அளவின்படி மண்வளி மற்றும் பயிர் வளர்ச்சிக்குப் பொருத்தமான சூழலைத் தீர்மானிக்க

அறிமுகம் 20 புள்ளிகள்

பொதுக் இயல்புகள் 5 ஐ ஒறிப்பிடல் (புள்ளிகள் 05 x 5வீதம்) = 25 புள்ளிகள்

பொதுக் இயல்புகள் 5 ஐ விபரித்தல் (புள்ளிகள் 03 x 5வீதம்) = 15 புள்ளிகள்

முக்கியத்துவம் 1 வீதம் ஒறிப்பிடல் 5 இற்கு (புள்ளிகள் 05 x 5வீதம்) = 25 புள்ளிகள்

முக்கியத்துவம் 1 வீதம் விபரித்தல் 3 இற்கு (புள்ளிகள் 03 x 5வீதம்) = 15 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

5(b) நில அமைப்புகளாக புற்றுரைவொண்ணைத் தயாரிப்பதற்கும் முறையை விவரிக்கும்.

அறிமுகம்

புற்றுரை என்பது புற்களைக் கட்டையாக வெட்டிப் பராமரிப்பதற்கு நிகராகப் பிரதேசமாகும்.

முறை

- 1) தெரிவு செய்த இடத்தில் களைகளைக் கூட்டுப்படுத்தி 10 cm அளவு ஆழத்திற்கு மண்மண் இழக்கவும்.
- 2) இளக்கிய மண் திரளைகளைத் தூர்வையாக்கி கூல் மற்றும் முள் என்பனவற்றை அகற்றி நீர் வடிந்தோ இடமளிக்கவும் விடிந்தால் சற்று சாய்வாக மடப்படுத்தல்.
- 3) பயிர் விடகத்தைத் தயாரித்துக்கொள்ளல்
மேல் மண், செம்மண், சுவட்டை, மணல், தூம்புச்சோறு ஆகியவற்றினைக் கலந்து தயாரித்துக்கொள்ளல் வேண்டும். இக்கலவையின் விவரங்கள் பிரதேசத்தின் காலநிலைக்கமைய வேறுபடும்.
உதாரணம்: உலர் வலயம் - செம்மண், தூம்புச்சோறு அதிகமாக உள்ளடக்க வேண்டும்.
அதிக மழை கிடைக்கும் பிரதேசம் - மணல் அதிகமாக உள்ளடக்க வேண்டும்.
- 4) தயார்செய்யப்பட்ட ஊகக்கலவையை 3 - 5 cm உயரத்தக்கதாக நிரப்பதல் வேண்டும்.
- 5) நிலத்தில் ஊகக் கலவை நிலைபெறவைவதற்கு சில வாரங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும்.
- 6) நீர்வடிந்து செல்வதற்காக நிலத்தை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
சாய்வு 1m க்கு 1cm இருக்கும் வகையில் அமைத்தல் வேண்டும்.
- 7) தயார்செய்யப்பட்ட ஊகக் கம்பளத்தில் புல் வித்துக்கள் அல்லது புல் நாற்றுக்களை நாட்டுதல் வேண்டும்.
- 8) புற்கம்பளம் ஒன்றை எந்தாபிப்பதாயின் நிலத்தின் மீது விரித்து அழுத்துதல் வேண்டும். இதற்காக உருளி அல்லது மொங்கான் பயன்படுத்தலாம்.
- 9) புல் வித்துக்களை எந்தாபிப்பதாயின் மணலுடன் கலந்து விதைத்தல் வேண்டும்.
- 10) புல் நாற்றுக்கள் நாட்ப்படுமாயின் பொருத்தமான இடைவெளிகளில் நாட்ப்பட வேண்டும்.
- 11) தேவைக்கேற்ப நீர்ப்பாசனம் செய்தல் வேண்டும்.
- 12) புற்களை 10 cm அளவு உயரமளவிற்கு பேணக்கூடிய வகையில் கத்தரித்துப் பராமரித்தல் வேண்டும்.

அறிமுகம் 20 புள்ளிகள்

பிரதான முறைகள் 8 ஐ குறிப்பிடல் (புள்ளிகள் 05 x 8வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

பிரதான முறைகள் 8 ஐ விவரித்தல் (புள்ளிகள் 05 x 8வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

5(c) நிலை அளவையின் போது கிடைத்த தூரத்தை அளக்கும் பல்வேறு முறைகளை விளக்குக.

அறிமுகம்

நிலை அளவை - புவியின் மீது, புவியில் அல்லது புவிய்க்கு மேல் அமைந்துள்ள இயற்கையான பொருட்களில் அல்லது மனிதனால் நிரமாணிக்கப்பட்டுள்ள கட்டடங்கள் சார்பாக அமைவினை அளக்கும் கற்கையாலும்.

- 1) கவடு வைத்தல் முறை
- 2) சங்கிலிகள் பயன்படுத்தல்
- 3) அளவு நாடாவினைப் பயன்படுத்தல்
- 4) ஸ்ரேடியா முறை
- 5) அளக்கும் சில்லுப் பயன்படுத்தல்
- 6) இலத்திரனியல் முறை

1) கவடு வைத்தல் முறை

- இங்கு தூரம் தெரிந்த இடங்கள் இரண்டிற்கு இடையில் சாதாரண நடையினை பல முறை நடந்து ஒரு கவட்டின் சராசரித் தூரம் அறியப்படும் (pace factor)
- அதன் பின் தூரம் அறியப்பட வேண்டிய இரு புள்ளிகளுக்கிடையே சாதாரண நடையில் நடந்து கவடுகளின் எண்ணிக்கையைக் கணித்து கவட்டுத் தூரத்தினால் பெருக்கும் போது தெரியாத புள்ளிகளுக்கு இடையேயான கிடைத்தூரத்தைக் கண்டறியலாம்.

2) சங்கிலிகள் பயன்படுத்தல்

- இங்கு உலோகத்தினால் ஆக்கப்பட்ட சங்கிலியினைப் பயன்படுத்தி கிடைத் தூரம் அளக்கப்படும்.
- இங்கு தெரியாத புள்ளிகளுக்கிடையே நேரடியாக சங்கிலியை வைத்து கிடைத்தூரம் அளக்கப்படும்.
- வெவ்வேறு வகையான சங்கிலிகள் தொன்றுதொட்டு அளப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதோடு தற்போது இவை பாவனையில் இல்லை. (பயன்படுவது சிரமம் மற்றும் வெப்ப விரிவு காரணமாக ஏற்படக்கூடிய வழு உதாரணம்:
மீற்றர் சங்கிலி
கண்டர் சங்கிலி
எந்திரியன் சங்கிலி

3) அளவு நாடாவினைப் பயன்படுத்தல்

- குறுகிய கிடைத்தூரங்களை அளப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பொதுவான எளிய திருத்தமான முறையாகும்.
- வெவ்வேறு நீளங்களில் அளவு நாடாக்கள் சந்தையில் கிடைக்கப்பெறுகின்றன.
- வாசிப்புப் பெறுவதற்கு இரு நபர்கள் அவசியமாகும்.
- அளவு நாடாவின் நீளத்தைவிடக் குறைவான தூரத்தை அளப்பதற்கும் அளவு நாடாவைவிட அதிக தூரத்தை அளப்பதற்கும் பயன்படுத்தலாம்

4) ஸ்ரேடியா முறை

- தன்னியக்க மட்டங்காணி மற்றும் மட்டக்கோல் பயன்படுத்தி இரு புள்ளிகளுக்கு இடையிலான கிடைத் தூரத்தை அளந்து கொள்ளலாம்.
- மேல் மற்றும் கீழ் வாசிப்புக்களைப் பெற்று சமன்பாட்டில் பிரதியிட்டு கிடைத்தூரத்தைக் காணலாம்.

5) அளக்கும் சில்லுப் பயன்படுத்தல்

- அளக்கும் சில்லில் உள்ள மானியினைப் பூச்சியத்துக்கு கொண்டு வருதல் வேண்டும்.
- கிடைத்தூரம் அளக்க வேண்டிய புள்ளி ஒன்றில் இருந்து அடுத்த புள்ளிக்கு அளக்கும் சில்லினைத் தள்ளிக்காண்டு செல்லுதல் வேண்டும்.
- கிறதியில் மானியின் வாசிப்பை வாசிக்கலாம்.

6) இலத்திரானியல் முறை

- இங்கு கிடைத்துவரத்தக்க அளப்பதற்கு EDM - Electronic Distance Meter பயன்படுத்தப்படும்.
- கிடைத்துவரத்தக்க அளப்பதற்கு ஒரு புள்ளியில் உட்கரணத்தை வைத்து அடுத்த புள்ளியில் எதிரைத் தொடுப்பதையே செய்பவரே கோலினை வைத்து பின் உட்கரணத்தைத் தொடுக்க உட்கரண அளவு திரைப்பின் மீது வாசுட்டினை கிடைத்துவரக்கூடுவதற்கு உதவுகின்றன.
- நெருக்கடியான ஆய்வுகளில் கிடைத்துவரத்தக்க அளப்பதற்குத் திறத்தாமை முறையாகும்.

அறிமுகம் 20 புள்ளிகள்

முறைகள் 5 ஐ குறிப்பிடல் (புள்ளிகள் 08 x 5 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

முறைகள் 5 ஐ விபரித்தல் (புள்ளிகள் 08 x 5 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

6(a) நிதி மாசடைதல் காரணமாக உயிர்முறைமைகளில் ஏற்படும் தாக்கங்களை விவரிக்க.

அறிமுகம்

நிதி மாசடைதல் என்பது எவ்வகையு மாசுக்கள் சேர்வதனால் பயன்படுத்தவதற்குப் பொருத்தமற்றவாறு அதன் தரத்தை, வெளிக், இரண்டாம் மற்றும் உயிரியல் துண்டுகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம்

உயிர்முறைமைகள் மீது ஏற்படுத்தப்படுகின்ற தாக்கங்கள்

- 1) வீடுபு பயன்பாட்டிற்கு, உற்பத்திச் செயன்முறைக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியாத விதத்தில் அதன் நிறம், மாண்பு மற்றும் கவையேறுபடும்.
- 2) நீரில் கரைந்துள்ள ஓட்சிசன் (DO), pH மற்றும் வெப்பநிலை ஆகியன மாறுபடுவதனால் வேண்டத்தக்க இரண்டாம் தாக்கங்கள் நடைபெற்று நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு பொருத்தமற்ற நிலைமை ஏற்படும்.
- 3) நீர்ச் சூழலில் நற்போசனையாக்கம் ஏற்பட்டு சூழல் மாசடையும்.
NO³⁻, PO₄³⁻ ஆகிய அயன்கள் நீர்ச் சூழற் தொகுதியுடன் சேர்வதால் கரைந்துள்ள ஓட்சிசனின் அளவு குறைந்து நீர்வாழ் உயிரினங்கள் இறப்பதுடன் அவை பிறகைக்கு உட்பட்டு NH₃, H₂S, CH₄ போன்ற வாடிக்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வளி மாசடைகின்றது.
- 4) நன்னீர் உவர் நீர் மற்றும் சவர் நீர் தாவரங்கள் அழிவடைவதுடன் அவற்றின் உயிர்ப் பல்வகைமை குறைவடையும்.
- 5) மாசடைந்த நீர் வழிகளினூடாக வரும் கழிவுகள் மூலம் கரையோர பிரதேசங்கள் மாசடைதல்
- 6) நிலத்தடி நீர் மாசடைவதால் கிணற்று நீர் குடிப்பதற்கு உகந்ததல்லாது போகும்
உதா: உலர் வலய குடிநீர் கிணறுகள்
- 7) மனிதனுக்கு மற்றும் விலங்குகளுக்கு நோய்கள் மற்றும் தொற்றுக்கள் ஏற்படுதல்
உதா: கொலரா, வாந்திபேதி
- 8) கைத்தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் வெப்பமான நீர் முதல்களைச் சேர்வதனால் நீரின் வெப்பநிலை அதிகரித்து நீர்வாழ்வினங்களின் முட்டைகள் மற்றும் சூடப்பிகள் அழியும்.
- 9) பாரஉலோகங்கள் மற்றும் வேறு சேதன புதார்த்தங்கள் இயற்கை நீர்நிலைகளுக்குள் சேர்ந்து உணவு சங்கிலியினூடாக கொண்டு செல்லப்பட்டு மனிதனுக்கும் ஏனைய உயிரிகளுக்கும் பொருத்தமற்ற நிலைமைகளை ஏற்படுத்துதல்
- 10) கதிர்ப்பு மாசாக்கிகளால் நீரிலுள்ள மற்றும் ஏனைய உயிரிகளில் பரம்பரை விகாரங்களை ஏற்படுத்த ஏதுவாக அமையும்

அறிமுகம் 20 புள்ளிகள்

தாக்கங்கள் 5 ஐ குறிப்பிடல் (புள்ளிகள் 08 x 5 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

தாக்கங்கள் 5 ஐ விபரித்தல் (புள்ளிகள் 08 x 5 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

0.7) உணவு உற்பத்தியில் SLS துருவாக்கித்தொழில் 6% உற்பத்தியை வளர்வதுடன் முக்கிய பங்கு வகிப்பதால்...

அறிமுகம்

SLS சான்றிதழ் உற்பத்தியில் 6% மாதிரி மற்றும் இலாபம் இயல்புள்ள உற்பத்தி தரவு (தீர்மானம்) இலாபம், முடிவு 6% மாதிரி, இலாபம் தர நிர்ணயம் நிர்ணயத்தின்படி உற்பத்தி மற்றும் சான்றிதழ் ஆகும்.

முக்கியத்துவம்

- உணவானது உற்பத்தியில் 6% மாதிரி மாதிரி மற்றும் இலாபம் சான்றிதழ் ஆகும்.
உதாரணம்: உலாக்கில் SLS சான்றிதழ் 6% மாதிரி மற்றும் இலாபம் (மேலாதிக்கம்) நிர்ணயம்
பால் மொழுகு - நிர்ணயம் அடிப்படையில் 3 டிரம் (அடிக்கொண்டு)
மொழுகு - நிர்ணயம் பதார்த்தங்கள் - நிர்ணயம் அடிப்படையில் 2% (அடிக்கொண்டு)
நெயர் அல்லது அல்லது (இலாபத்திற்கு) - நிர்ணயம் அடிப்படையில் 0.13-1.25% (அடிக்கொண்டு)
- உணவானது இலாபம் பெறும் மற்றும் உயிரியல் ஆபத்தான நிலைமைகள் இல்லை என சான்று கிடைத்தல்.
உதாரணம்: உலாக்கில் 1 கிராமில் E. coli பற்றியோ ஒரு சமூகத்தை விட மேற்படலாகாது
- சில உணவுகளின் உற்பத்தியின் போது SLS சான்றிதழ் பெற்றுக்கொள்வது கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளமையால் உற்பத்தியின் தரமும் நுகர்வோரின் பாதுகாப்பும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
உதாரணம்:
பழுப்புச் சீனி (SLS 883)
தகரத்தில் அடைக்கப்பட்ட மீன் (SLS 591)
கட்டிப்பால் (SLS 179)
பழுச்சாறு (SLS 730)
- உணவு உற்பத்திச் செயற்பாட்டினால் அல்லது அதற்கு வெளிவாரியாகச் சம்பந்தப்படுகின்ற நபர்களின் மூலம் உணவினுள் சேர்க்கக்கூடிய பொருத்தமற்ற பதார்த்தங்கள் மிகக் குறைவு எனச் சான்று கிடைத்தல்.
- உணவு உற்பத்தியின்பால் நுகர்வோரின் நம்பிக்கை அதிகரித்தல்.
நுகர்வோரின் நம்பிக்கை மூலம் SLS கொண்ட உணவு உற்பத்திகளுக்கு அதிக கேள்வி உண்டு.
- உணவு முறையான உற்பத்தி முறைகள் (GMP) மற்றும் முறையான சுகாதார முறைகள் (GHP) கிடைத்ததாக உறுதிப்படுத்தப்படல்

அறிமுகம் 20 புள்ளிகள்

முக்கியத்துவங்கள் 5 ஐ குறிப்பிடல் (புள்ளிகள் 08 x 5 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்


முக்கியத்துவங்கள் 5 ஐ விவரித்தல் (புள்ளிகள் 08 x 5 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

6(c) ஆடுதண்ணீர் வலை நிர்ப்பாட்டின் பிரதான பகுதிகளைக் குறிப்பிட்டு அந்த ஒவ்வொரு பகுதியினதும் தொழிற்பாடு விளக்குக.

அறிமுகம்

ஆடுதண்ணீர் வலை நிர்ப்பாட்டி என்பது முசலம் ஒன்றைக்கொண்டு உருளைவடிவ அறையினுள் முசலத்தின் அரைவரை ஆடுதண்ணீர் வலை நிர்ப்பாட்டி என்பது முசலம் ஒன்றைக்கொண்டு உருளைவடிவ அறையினுள் முசலத்தின் அரைவரை முசலம் பொறிமுறைப்பாக வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தி அதற்குள் நீரினைப் பிரவாகிக்கச்செய்து நீரின் அழுக்கத்தை அகலித்து நீரினை உயர்த்துவதற்குப் பயன்படுத்தும் உபகரணமாகும்.



பகுதிகள்	தொழிற்பாடுகள்
1) முசலம்	உருளையினுள் மேல் கீழாக அசைவதன் மூலம் அழுக்கத்தை மாற்றுவதற்கு உதவும்.
2) உருளை	முசலம் மேல் கீழாக அசைவதற்கு மூடிய அறைப்பாகத் தொழிற்படுகின்றது.
3) வெளியேற்றும் வால்வு	உருளையினுள் வரும் நீரினை வெளியேற்றுவதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் வதற்கும் உள்நுழைந்த நீர் மீண்டும் நீர் முதலை அடைவதைத் தவிர்ப்பதற்கும் உதவும்.
4) உறுஞ்சல் வால்வு	உறுஞ்சல் குழாயினுள் வரும் நீரினை உருளையினுள் நுழைவதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் மீண்டும் கீழ் நோக்கிச் செல்வதைத் தவிர்ப்பதற்கும் உதவும்.
5) வெளியேற்றல் குழாய்	உருளையினுள் உள்ள நீரினை வெளியேற்றும்.
6) உறுஞ்சற் குழாய்	நீர் முதலில் இருந்து உருளைக்கு நீரினைக் கூத்துவதோடு நீர்நிரலை பேணும்.
7) கைபிடி	முசலத்தினை தொழிற்பாடச் செய்வதற்கான வலுவினை கைபிடியின் ஊடாக வழங்கலாம்.
8) முசலம் தொழிற்படும் தண்டு	கைபிடியை மற்றும் முசலத்தைத் தொடர்புபடுத்தப் பயன்படும்.

அறிமுகம் 20 புள்ளிகள்

திருத்தமான உருவப்படம் = 16 புள்ளிகள்

உருவப்படத்தின் பகுதிகளைப் பெயரிடல் (புள்ளிகள் 03 x 8 வீதம்) = 24 புள்ளிகள்

பகுதிகள் 8 ஊ குறிப்பிட்டு தொழிற்பாடுகளை விபரித்தல் (புள்ளிகள் 05 x 8 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

— 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673,

[illegible]

3) வீட்டில் உணவுப் பற்றாக்குறை ஒன்றினால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு அளந்த திறமைமகள் அல்லது அவசர நிறைமைகளின்போது சந்தையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத சந்தர்ப்பத்திலும் கூட வீட்டினைச் சூழ பயிற்செய்திருப்பதால் குறையின்றி உணவு கிடைக்கும்.

5) சந்தையில் கிடைக்கப்பெறாத உணவு வகைகளையும் பயிரிட முடியும்.
மிகவும் குறைவாகப் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய ஆனால் போசணை அதிகம் கொண்ட காய்கறிகள் மற்றும் பழ வகைகளைப் பயிர்செய்ய முடியும்.
உதாரணம்: கிரண்டினா, ஆலங்காய், அவரை போஞ்சி

7) வீட்டு உணவுப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தல்.
தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் தேவையான அளவில் பொருத்தமான போசணைப் பெறுமானத்துடன் தேவைப்படும் உணவுகளை வீட்டுச் சூழலில் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது.

9) காலத்தைப் பயனுள்ளவாறு கழிக்க முடியும்.
வீட்டில் உள்ள காலத்தை வீட்டுத் தோட்டச் செய்கையில் கழிப்பதால் பயனுள்ளதாக அமையும். மேலும்
வீட்டுத்தோட்டச் செய்கை மூலம் வருமானத்தையும் வீட்டுக்கான தேவையையும் பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியும்.

முகவியத்துவங்கள் 5 ஐ ஒதுப்பிடல் (புள்ளிகள் 08 x 5 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

முக்கியத்துவங்கள் 5 ஐ விழித்தல் (புள்ளிகள் 08 x 5 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

7. (1) (அ) துருவினாள் கவரின் வரம்புகளில் கவரப்படும் இடங்களை இடமளவாக்குவதற்கு இடம் வரம்பு
 (ஆ) இடமளவாக்குவதற்கு இடம் வரம்பு (அ) துருவினாள் கவரின் வரம்புகளில் கவரப்படும் இடங்களை இடமளவாக்குவதற்கு இடம் வரம்பு

அதாவது

வெவ்வேறு இடங்கள் பற்றித் தரப்பட்டிருக்கும் இடங்களை இடமளவாக்குவதற்கு இடம் வரம்பு (அ) துருவினாள் கவரின் வரம்புகளில் கவரப்படும் இடங்களை இடமளவாக்குவதற்கு இடம் வரம்பு



அ. 1 துருவினாள் கவரின் வரம்புகள்

1) நீக்குதல்.
 இடமளவாக்குவதற்கு ஏற்படக் கூடிய சந்தர்ப்பத்தை முழுமையாக நீக்குவதன் மூலம் அல்லது தொழிலாளர் அல்லது இடமளவாக்குவதற்கு ஏற்படக் கூடிய சந்தர்ப்பத்தை இடத்தில் இருந்து அகற்றப்படுதல் இங்கு செய்யப்படும்.

(உதாரணம்:

- மேலே இருந்து தொழில் செய்க்கூடிய தொழிலாளர் கீழே இருந்து அதே வேலையைச் செய்வதற்கான சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் பௌதீக இடம் நிலைமையை நீக்கிக்கொள்ளலாம்.
- அதிக ஆபத்தான கிரையானப் பதார்த்தங்கள், அதிக நச்சுத்தன்மையான பீடை நாசினிகள் ஆகியவற்றைப் பாவனையில் இருந்து நீக்குவதன் மூலம் இரகசிய இடங்களைக் குறைத்துக்கொள்ளலாம்.
- நுளம்புகள் பரவக்கூடிய இடத்தினை நீக்குவதன் மூலம் நுளம்புகள் பரவுவதனால் ஏற்படக்கூடிய உயிரியல் இடத்தை நீக்கிக்கொள்ளலாம்.
- பாரம் தூக்குவதன் மூலம் மனித உழைப்பு பயன்படுத்துப்படுவதோடு இதற்காக பேரூட்டிய தொழிலுட்ப உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதனால் தொழில் சார்ந்த இடங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ளலாம்.)

2) மாற்றிட்டு அல்லது பிரதியிட்டு வழிகளைக் கையாளுதல்.

வெவ்வேறு ஒன்றினால் ஏற்படும் பாதிப்பினை வேறு ஒரு வழியின் மூலம் நீக்குவதற்கு அல்லது பாதிப்பின் விளைவைக் குறைப்பதற்கு இச் செயற்பாடு இடமளவாக்குதல். இங்கு இடம் சந்தர்ப்பங்கள் நீக்க வேறு பிரதியிட்டு வழிகள் பயன்படுத்தப்படும்.

(உதாரணம்:

- வெடிபொருட்களைப் பயன்படுத்தி சுரங்க வழி குடைவதற்குப் பதிலாக சுரங்க வழி குடையும் இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தல்
- ஆபத்தான முறையில் மேலே ஏறி பூச்சுப் பூசுவதற்குப் பதிலாக உயரமான தடி ஒன்றில் ரோலைப் பயன்படுத்தி பூசுதல்
- மீசல் மோட்டருக்குப் பதிலாக மின் மோட்டரைப் பயன்படுத்தி இயந்திரங்களை இயக்குவதன் மூலம் புகையை எதிர்கொள்வது தடுக்கப்படும்.
- குப்பைகளை அகற்றுவதற்கு புதிய முறைகள் மற்றும் உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துதல்.)

3) எந்திரவியல் கட்டுப்பாட்டு முறைகளைக் கையாளுதல்

தொழில் சூழலில் உள்ள இடம் நிலைமைகளைக் குறைப்பதற்கு ஏற்ற விதத்தில் இங்கு பொறிகள் மற்றும் செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

உதாரணம்

- இரையனப் பதார்த்தங்கள் பொருத்துதல்
- இவற்றினால் உழைப்பவர்கள் பதார்த்தங்கள், வாரி மற்றும் காரி போன்றவற்றின் மூலம் உழைப்பவர்கள் பாதிப்பினால் உழைக்க பாதுகாப்பான கவனங்களை இடுதல்
- ஆயுதமான ஆயுதம் மற்றும் தாதுவிகள் ஆகியவற்றின் மூலம் உழைக்க வேண்டி நிறுத்திவைத்தல்
- முறையான கொள்கையின் கீழ் உழைக்க ஏற்ற விதத்தில் மேலாண்மை மற்றும் கதிருகளை நிறுத்திவைத்தல்

4) இவ்வகை சார்ந்த கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள் இப் இழிவாகும் வகையில் வளங்கள், உபகரணங்கள் ஆகியவற்றை அமைத்தல் இதில் அடங்கும். உதாரணம்:

- இப்பிக்க இடங்களில் பாதுகாப்புச் சலுகைகளை / அறிவுறுத்தல் பணிகளை
- உழைப்பவர்களை இடங்களைத் தவிர்த்துக்கொள்ள இடையிடையே ஓய்வு நேரங்களை வழங்கல்
- இரையனப் பதார்த்தங்களை சரியாக பயன்படுத்துவதற்கு தேவையான அறிவுறுத்தல்களை காட்சிப்படுத்தல்.
- பொருத்தமற்ற சக்தி மற்றும் இரையனப் பதார்த்தங்கள் போன்றவற்றின் எதிர்கொள்வதற்குரிய அவகாசத்தினைக் குறைப்பதற்கு சாதகமான பணிமுறை மாற்றம் செய்தல்

5) தனியாள் பாதுகாப்பு உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துதல்.

இடங்களை நேரடியாக எதிர்கொள்வதைத் தவிர்ப்பதற்கு தொழிலாளர்களின் உடல், உற்பத்திகளை மறைக்கும் விதத்தில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் உடைகள் என்பவற்றின் மூலம் இடங்களைக் குறைத்துக்கொள்ளலாம்.

உதாரணம்:

- உயரமான இடங்களில் வேலை செய்யும் போது பாதுகாப்பான இடுப்புப்படி யைப் பயன்படுத்தல்
- அதிக இரைச்சல் ஏற்படுத்தும் இடங்களில் காது மறைப்புக்களை அணிதல்
- இரையனப் பதார்த்தங்களைப் பயன்படுத்தும் போது அல்லது பீடபுறாசினி விசிறும் போது முகம் கைகள் என்பவற்றை மறைப்பதற்கு உரிய பாதுகாப்பு உடைகளைப் பயன்படுத்தல்
- கரும்பு உற்பத்திக் கைத்தொழிலின் போது தொழிலாளர்களை பாம்பு தீண்டுதலில் இருந்து பாதுகாப்பதற்கு பாதுகாப்புக் காலணிகளை அணிதல்

அறிமுகம் 20 புள்ளிகள்

திருத்தமான உருவப்படம் = 20 புள்ளிகள்

சுடுக்கமைப்பின் விடயங்கள் 5 ஐ குறிப்பிடல் (புள்ளிகள் 06 x 5 வீதம்) = 30 புள்ளிகள்

சுடுக்கமைப்பின் விடயங்கள் 5 ஐ விவரித்தல் (புள்ளிகள் 06 x 5 வீதம்) = 30 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

Δ is the difference between the two values of Δ .

நிதிகள் - நிதிநிலை ஏற்பு வசனம் மற்றும் வசனம் என்ன என்பதை விவரிக்கிறது. நிதிநிலை ஏற்பு வசனம் என்பது நிதிநிலை ஏற்பு வசனம் மற்றும் வசனம் என்ன என்பதை விவரிக்கிறது. நிதிநிலை ஏற்பு வசனம் என்பது நிதிநிலை ஏற்பு வசனம் மற்றும் வசனம் என்ன என்பதை விவரிக்கிறது.

1) நிகழ்வு - நிகழ்வுகள் ஏற்படுவதற்கான காரணிகள் என்னவென்று கண்டறிவதே நிகழ்வுகாரணம். நிகழ்வுகாரணம் என்பது நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்தும் காரணிகளைக் குறிக்கிறது. நிகழ்வுகாரணம் என்பது நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்தும் காரணிகளைக் குறிக்கிறது.

[illegible]

3) வறிகள்

- வரிகளின் அடிப்படையிலும் அரிமரத்தின் உறுதி தீர்மானிக்கப்படும்.
உதாரணம்: ஒழுங்கான வரிகள் - உறுதி செய்ய அரிமரம்.
ஒழுங்கற்ற வரிகள் - உறுதி காணாத அரிமரம்.
- கீழ்க்கண்ட மேலதிகமாக பதப்படுத்தும் போது அரிமரத்தினை கீழ்க்கண்ட, வெட்டுதல், குறிக்க அகலத்தை தவிர்த்து எளிதானவற்றைத் தீர்மானிப்பதற்கு வரிகள் முக்கியத்துவம் உடையதாகும்.

4) ஈரவிய உள்எகக்கப் வருமானம் - ஈரநிலை ஈரவிய உள்எகக்க நிலைமைக்கு உட்பாத அரிமத்தினால் வையப்பட்ட பொருட்கள் பின்னொரு காலத்தில் சுருங்கி விரிதலுக்கு உட்படுவதோடு பொருளின் அளவு குறைவதனாலும் ஈரநிலை இலாபங்களில் தள்ளு ஏற்படும்.

5) ஆர்த்தி

- அறிமுகத்தின் அடுத்ததி ஆனது மென், வன் என இரண்டு வகைப்படும்.
- அம்த்தி கூடிய அறிமுகம் உறுதியானது. அவை தளபாடங்கள் நிர்மாணிப்பதற்குப் பயன்படும்.
- அம்த்தி குறைந்த அறிமுகம் பதப்படுத்திய பின்னர் தளபாடங்களை செய்வதற்குப் பயன்படுத்தலாம்.

6) உறுதித்தன்மை

- அரமரத் துண்டு ஒருங்கும் போது காட்டும் எதிர்ப்புத் தன்மை அதிகமாக உள்ள போது நிறையை தாங்கி நிற்கும் கூலையை அமைப்பதற்கான அரிமரத் தூண்களாகப் பயன்படுத்தலாம்.
- அரிமரத் துண்டின் நீட்சிக்கு எதிரான எதிர்ப்புத்தன்மை அதிகமாக உள்ள போது அலுமரபின் சட்டகங்களுக்கு இடையிலான பலகைக் கீணங்களாகப் பயன்படுத்தப்படும்.
- அரிமரத் துண்டின் ஒரு பகுதி மற்றைய பகுதியில் இருந்து வேறாகுவதற்கு காட்டும் எதிர்ப்புத்தன்மை அதிகம் காணப்படுமாயின் உச்சிக்கூரைக்குக் கீழ் தொடர்ப்படுத்தும் பலகைக்காக பயன்படுத்தலாம்.
- நெயிர்வுத்தன்மைக்குக் காட்டும் எதிர்ப்பு அதிகமாக காணப்படும் போது பானங்கள் அமைப்பதற்கு பயன்படுத்தக் கூடியதாக இருக்கும். (மின்லை, கருங்காலி)

அறிமுகம் 20 புள்ளிகள்

பண்புத்தர இயல்புகளின் மீதான தாக்கங்கள் 5 ஊழியரில் (பள்ளிகள் 08 x 5 வீதம்) = 40 பள்ளிகள்

பலாபுத்தூ இயல்புகளின் மீதான தாக்கங்கள் 5 ஐ விவரிக்கும் (புள்ளிகள் 08 x 5 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

செயல்பாட்டு முறைகள் விவரிக்க. S(1) இரண்டு முறைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு முறையிலும் முறைகள் விவரிக்க.

முறைகள்

வணிகப் பருவத்தில் முறைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் இரண்டு முறைகளாக இனங்கண்டு, மறுபடியும் முறைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் இரண்டு முறைகளாக இனங்கண்டு, மறுபடியும் முறைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன.

இரண்டு முறைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு முறையிலும் முறைகள் விவரிக்க.

1. முறைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் இரண்டு முறைகளாக இனங்கண்டு, மறுபடியும் முறைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் இரண்டு முறைகளாக இனங்கண்டு, மறுபடியும் முறைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன.
2. வணிகப் பருவத்தில் முறைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் இரண்டு முறைகளாக இனங்கண்டு, மறுபடியும் முறைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் இரண்டு முறைகளாக இனங்கண்டு, மறுபடியும் முறைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன.
3. உடன்படிக்கை - எதிர்கால உடன்படிக்கை உடனடி உடன்படிக்கை - பின்னர் வாங்குதல் (Buy back) உடனடி உடன்படிக்கை - விலையாக உடன்படிக்கை, வியாபாரக் காப்பறுதி
4. அனுபவம் கிடைக்காததால் உடனடி உடன்படிக்கை - பின்னர் வாங்குதல் (Buy back)
5. இவைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் இரண்டு முறைகளாக இனங்கண்டு, மறுபடியும் முறைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் இரண்டு முறைகளாக இனங்கண்டு, மறுபடியும் முறைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன.
6. பிரச்சினைகளுக்குரிய நிலைமைகளை நன்றாக இனங்கண்டு அதற்குரிய தீர்வுகளைத் தேடி சரியான தீர்மானங்களை எடுத்தல்.

அறிமுகம் 20 புள்ளிகள்

முறைகள் 5 ஐ குறிப்பிடல் (புள்ளிகள் 08 x 5 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

முறைகள் 5 ஐ விபரித்தல் (புள்ளிகள் 08 x 5 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்


பெரும்பாலான கட்டுப்பாட்டு முறைமைகளும் ஒவ்வொரு உதாரணத்திலும் பிரதான இரண்டு இடைநிலைகள் கட்டுப்பாட்டு முறைமைகளையும் விவரிக்க.

அறிமுகம்

கட்டுப்பாட்டு முறைமை என்பது வெப்பநிலை நீர் உணவு தேவைகளை அகப்படுத்தி கட்டுப்பாட்டு முறைமை ஒரு முறைமையாகும்.

1) திறந்த தடக்கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதி

- பெய்ப்பு, செய்முறை, பயப்பு ஆகிய மூன்று கூறுகளை உள்ளடக்கியது.
- தொகுதியின் எதிர்பார்த்த துணங்களைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு பெய்ப்பு மற்றும் பயப்புக்கு இடையில் தொடர்பு ஒன்று காணப்படாது.
- எனவே இதற்காக பின்னூட்டல் பொறிமுறை ஒன்று பயன்படுத்தப்படாது.




உதாரணம்:

- ❖ நேரப்படுத்தி ஒன்றின் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ற நீர்ப்பாசனத் தொகுதி.
- ❖ சான்விச் டோஸ்டர் (Sandwich toaster)
- ❖ சலவை இயந்திரம் (Washing machine)
- ❖ தலைமுடி உலர்த்தி (Hair dryer)

2) மூடிய தடக்கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதி

- பெய்ப்பு, செய்முறை, பயப்பு ஆகிய மூன்று கூறுகளை உள்ளடக்கியது.
- தொகுதியின் எதிர்பார்த்த துணங்களைப் பெற்றுத் தருவதற்காக பெய்ப்பு மற்றும் பயப்புக்கு இடையில் தொடர்பு ஒன்று காணப்படும்.
- அதாவது இதற்காக பின்னூட்டல் பொறிமுறை ஒன்று பயன்படுத்தப்படும். இதற்காக உணரிகள் பயன்படுத்தப்படும்.
- இங்கு பயப்பு தொடர்பான பெறுமானங்கள் (முன்னர் தீர்மானிக்கப்பட்ட பெறுமானங்கள்) உடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து துணங்கல் கட்டுப்படுத்தப்படும்.



உதாரணம்:

- ❖ ஈரலிப்பு உணரிகள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ற நீர்ப்பாசனத் தொகுதி
- ❖ மின்வெப்பக் கேத்தல்
- ❖ குளிர்சாதனப் பெட்டி
- ❖ மின்னழுத்தி
- ❖ வளிப்புதனாக்கி

அறிமுகம் 20 புள்ளிகள்

கட்டுப்பாட்டு முறைகள் 2 ஐ பெயரிடல் = 20 புள்ளிகள்

உதாரணங்கள் 2 ஐ குறிப்பிடல் = 20 புள்ளிகள்

விவரித்தல் (புள்ளிகள் 20 x 2) = 40 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

[illegible]

Signature

- 10) நிச்சயிக்கப்பட்ட ஏற்றை இலக்குகளின் ஊடாக வந்ததே ரீதியான விவசாயக் கைத்தொழிலுக்குத் திட்டம் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள முடியும்.
புறக் காரணிகள் மூலம் ஏற்படக் கூடிய சேதங்களைக் குறைத்துக்கொள்ள முடியும் என்பதனால் மண் மற்றும் வளிக்ஞரிய சூழற் காரணிகளைக் கட்டுப்படுத்தி இலக்குகளுக்கூரிய பயிர்ச்செய்கையை மேற்கொள்ளலாம்.

அறிமுகம் 20 புள்ளிகள்

முக்கியத்துவங்கள் 8 ஐ குறிப்பிடல் (புள்ளிகள் 05 x 8 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

முக்கியத்துவங்கள் 8 ஐ வியரித்தல் (புள்ளிகள் 05 x 8வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

9(5) தரமான இறைச்சி உற்பத்திக்காக புரொயிலர் இறைச்சித் தயாரிப்பின் ஒவ்வொரு செய்முறைகளினதும் அறிமுகம்

இறைச்சி உற்பத்தியை நோக்காகக் கொண்டு விசேஷித்த முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்து வளர்ப்பதில் செய்முறை கோழி இறைச்சி புரொயிலர் கோழி இறைச்சி எனப்படும்.

தரமான புரொயிலர் கோழி இறைச்சி தயாரிப்பின் படிமுறைகள்

1) கொல்லப்படுவதற்கு 8 - 24 மணித்தியாலத்திற்கு முன்னர் உணவு வழங்குவதை நிறுத்துதல்.

- இறைச்சி தயாரிப்பினை இலகுவடுத்த.
- இறைச்சிக்குத் தொற்று ஏற்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்கும்
- உணவு வீண்விரையத்தைத் தவிர்ப்பதற்கும்.

2) முறையாக கோழிகளைக் கையாளல் (காலில் பிடித்தல்) சக்தி இழப்பினையும் இயந்திர சேதத்தையும் குறைப்பதற்கு

3) முறையாக கோழிகளைக்கொண்டு செல்லல்

கோழிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பௌதீக சேதங்கள், தகைப்பு மற்றும் இறப்பு என்பனவற்றினைக் குறைக்கும் விதத்தில் கொண்டு செல்லல்.

உதாரணம்:

சுடு ஒன்றிற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட கோழிகளின் எண்ணிக்கையை உட்பகுத்திக் கொண்டு செல்லல். காலை வேளையில் அல்லது மாலை வேளையில் கொண்டு செல்லல்.

4) கோழிகளை அசையாதவாறு கால் வினங்கிடல் (shackle)

கொல்வதை இலகுவடுத்தல் மற்றும் தடுமாற்றத்தின் காரணமாக இறைச்சியின் தரத்தில் ஏற்படும் இழப்பைக் குறைப்பதற்கு

5) கொல்வதற்கு முந்திய சோதனை

இறைச்சி உற்பத்தியின் போது நோயற்ற தரமான கோழிகளை மாத்திரம் பயன்படுத்தல்

6) உணர்வு நீக்கலும் கழுத்தைத் துண்டித்தலும்

ஹால் முறையின்றி இறைச்சியைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக கோழிகளைக் கொல்லும் சந்தர்ப்பத்தில் முதலில் மின் உபகரணம் ஒன்றின் மூலம் பறவைகள் உணர்வு நீக்கப்படும். பின்னர் கோழியின் இடதுபுறத் தாடைக்குக் கீழாக சிறு வெட்டிட்டு குருதி முழுமையாக உடலில் இருந்து வெளியேறுவதற்கு இடமளிக்கப்படும். -- கோழி இறைச்சியின் தரத்தை உயர்த்துவதற்காக

7) கொதி நீரில் இடலும் இறகு நீக்கலும். (Scalding)

51 - 59 °C வெப்பநிலை உள்ள நீரில் 30 - 120 செக்கன் நேரத்திற்கு விட்டு விட்டு அமிழ்த்தி எடுத்தல்.

இதன் மூலம் சிறகுகளை அகற்றவது இலகுவாக்கப்படுவதோடு இறைச்சியின் தரம் உயர்வடையும்.

- 8) உடலில் தேவையற்ற பகுதிகளை அகற்றுதல்.
உதாரணம்: தலை மற்றும் கால் பித்தப்பை
- இறைச்சியின் தரத்தினை அதிகரித்தல்
- 9) தூய நீரில் கழுவதல்
கிங்கு எண்ணாக் கழிவுப்பொருட்களும் அகற்றப்படும்.
- 10) மரணப்பின் புரிசோதிப்பு
நோயற்ற அல்லது சேதமுற்ற இறைச்சி உடல்களை அகற்றுவதற்கு
- 11) குளிர்நெறல் மற்றும் ஆழ்குளிர்நெறல்.
இறைச்சியில் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தி இறைச்சியின் ஆயுட் காலத்தை நீடிக்கலாம்.

அறிமுகம் 20 புள்ளிகள்

பிரதான முறைகள் 8 ஐ குறிப்பிடல் (புள்ளிகள் 05 x 8 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

பிரதான முறைகள் 8 ஐ விபரித்தல் (புள்ளிகள் 05 x 8 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

9(c) நான்கு சக்கர இழுனாவை ௬ ராஜ்யில் காண்பதில் ௧௫௦௦ க்கு மேல் விலை வசூலிப்பது உடனடியாக நிறுத்திவைக்கப்பட வேண்டும்.

நான்கு சக்கர இழுனாவை ௬ ராஜ்யில் விலை வசூலிப்பது உடனடியாக நிறுத்திவைக்கப்பட வேண்டும். இவற்றின்மீது மத்திய உபகரணங்களை விலை வசூலிப்பது உடனடியாக நிறுத்திவைக்கப்பட வேண்டும். இவற்றின்மீது மத்திய உபகரணங்களை விலை வசூலிப்பது உடனடியாக நிறுத்திவைக்கப்பட வேண்டும்.

1) முடிவளிப்பதில்

- இரண்டு விமான பக்க இணைப்புகளும் ஒரு மேலான இணைப்பும் காணப்படும்.
- உபகரணத்தைப் பொருத்தும் பொது முறையே இடது இணைப்பு வலது இணைப்பு மற்றும் மேல் இணைப்பு என்ற மூன்று இணைப்புகளும்.
- உபகரணத்தைக் குழற்றும் பொது முறையே மேல் இணைப்பு வலது இணைப்பு, இடது இணைப்பு என்ற மூன்று இணைப்புகளும்.
- பொருத்தப்படும் உபகரணங்கள் வட்டத்திற்கு கலப்பை, வட்டத்திற்கு ஹோ, முட கலப்பை, சுழல் கலப்பை

2) வலுவழங்கித் தண்டு

- திராக்கரின் எஞ்சினின் வலுவானது சுழற்சிச் சக்தியினைப் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பகுதியாகும்.
- பொருத்தப்படக்கூடிய உபகரணங்கள்
 - சுழல் கலப்பை
 - பம்பி

3) இழுவைத் தண்டு

- இழுத்துக்கொண்டு செல்வதற்கான உபகரணங்கள் பொருத்தப்படும்.
- உபகரணத்தைப் பொருத்தும் பொது
 - திராக்கரின் பின்புறத்தில் பாதுகாப்பாக உள்ளதா என்பதனை அவதானித்து மெதுவாக சங்கிலியைப் பயன்படுத்தி திராக்கருடன் பாதுகாப்பானதா என்பதனைப் பரிசீலித்து இணைத்தல் வேண்டும்.
- பொருத்தப்படும் உபகரணம்
 - ரெயினர் (இழுவைப் பெட்டி)

அறிமுகம் 10 புள்ளிகள்

வலுப் பயப்புக்கள் 3 ஐ குறியிடல் (புள்ளிகள் 10 x 3 வீதம்) = 30 புள்ளிகள்

வலுப் பயப்புக்கள் 3 ஐ வியரித்தல் (புள்ளிகள் 20 x 3 வீதம்) = 60 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

9/10/20

10(a) கறுவா பட்டை, சுருள்கள் தயாரிப்பின் பிற்பகுதி படிமுறைகளை விளக்குக.

அறிமுகம்

உரிய முறையில் நிறையவில்லாத கறுவா தடிப்பின் மேற்பகுதியை கீறிட்டு அகற்றி பின் பட்டையை நசுக்கி கவனமாக வேறாக்கி கொண்டு உலர்த்தி நியம நீளத்திற்கு தயாரித்து பெறப்படுவது கறுவா பட்டை சுருள்கள் எனப்படும்.

தயாரிப்பு படிமுறைகள்

1. அறுவடை செய்தல்

புதிய பட்டைகளின் 3 வது திசிற்கு அல்லது அதன் பின் உருவாகும் புதிய தண்டுகளை ஒரு வறுத்திற்கு மேல் அறுவடையாக பயன்படுத்துக. தோலின் நிறம் கபில நிறமாகும்போது அறுவடை செய்தல் வேண்டும்.

2. பட்டையினை கீறுதல்:

மரத்திலிருந்து வேறாக்கிய தண்டுகளின் பக்க கிளைகளை மற்றும் திளைகளை அகற்றி தண்டு அல்லது தடிக்களை தயாரித்து அத்தண்டுகளின் மேற்புற கபில தோலை கீறிட்டு நீக்கி தூய்மைப்படுத்தல்

3. பட்டையினை நசுக்குதல்

பித்தளைக் கூறொன்றினால் அல்லது உபகரணத்தின் மூலம் பட்டையை நசுக்குதல் மேற்கொள்ளப்படும்.

4. பட்டையை தண்டிலிருந்து வேறாக்குதல்

தண்டின் ஒரு நுனியிலிருந்து நீளச்சு வழியே பட்டையைப் பிளந்து பட்டை மற்றும் தண்டினிடையே கத்தியினால், பட்டையின் அரைப் பங்கு அளவில் உட்செலுத்தி பட்டையை மேலுயர்த்தி இளக்கி அரைவாசிகளாக அல்லது தனிப்பட்டபடியாக வேறாக்கி எடுத்தல்

5. சுருள்களை நிரப்புதல்

வேறாக்கிய பட்டைகளை ஒன்றன் மீது ஒன்றாக வைத்து நிரப்புதல் வேண்டும். இங்கு சுருள்களில் ஒழுங்கின்றியவை அகற்றப்பட்டு நிரப்புதல் மேற்கொள்ளப்படும்.

6. கறுவா பட்டையின் இரு நுனிப்பகுதிகளும் வெட்டப்படல்

தயாரிக்கப்பட்ட கறுவா பட்டை 106.7cm / 42 அங்குலம் அளவானது இதனை விட மேலதிக சுருங்கிய நுனிகள் அகற்றப்படும்.

7. உலர்த்துதல்

தயாரித்த கறுவா பட்டைகள் 4-7 நாட்களுக்கு உலர்த்தி அதன் இறுதி ஈரப்பதன் 14 % த்தை விட அதிகரிக்காது இருத்தல் வேண்டும்.

8. பொதி செய்தல்

கறுவா பட்டை தரப்படுத்தப்பட்டு 45Kg நிறை கொண்ட சுருள் பொதிகளாக ஒன்றாக கட்டப்பட்டு பொதி செய்யப்பட வேண்டும்.

அறிமுகம் 20 புள்ளிகள்

தயாரிப்பு படிமுறைகள் 8 ஐ குறிப்பிடல் (புள்ளிகள் 05 x 8 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

தயாரிப்பு படிமுறைகள் 8 ஐ விபரித்தல் (புள்ளிகள் 05 x 8 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

10(b)

உணவுக்கான மீன் உற்பத்தியை உடனடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள உணவு மற்றும் மீன்வள அமைச்சரவை முக்கிய குழுவைத் தலையமைக்க உணவு மற்றும் மீன்வள அமைச்சரவை முக்கிய குழுவைத் தலையமைக்க உணவு மற்றும் மீன்வள அமைச்சரவை முக்கிய குழுவைத் தலையமைக்க

அறிமுகம்

உணவு தேவைக்காக வணிகத்திற்கு மீன்களை உற்பத்தி செய்வதில் உணவுக்கான மீன்வள அமைச்சரவை முக்கிய குழுவைத் தலையமைக்க உணவு மற்றும் மீன்வள அமைச்சரவை முக்கிய குழுவைத் தலையமைக்க உணவு மற்றும் மீன்வள அமைச்சரவை முக்கிய குழுவைத் தலையமைக்க

- 1) உணவு தேவைக்காக வணிகத்திற்கு மீன்களை உற்பத்தி செய்வதில் உணவுக்கான மீன்வள அமைச்சரவை முக்கிய குழுவைத் தலையமைக்க உணவு மற்றும் மீன்வள அமைச்சரவை முக்கிய குழுவைத் தலையமைக்க உணவு மற்றும் மீன்வள அமைச்சரவை முக்கிய குழுவைத் தலையமைக்க
- 2) உணவைப் பெற்றுக்கொள்வது இலகுவாதல் உயிர் உணவுகள் அசைவதனால் மற்றும் பருமனில் சிறியதாக இருப்பதனால் குஞ்சுகளுக்கு இலகுவாக உணவைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
- 3) நீர் அசுத்தம் அடையாது உயிர் உணவுகள் சேர்ப்பதன் மூலம் செயற்கை உணவுகள் போலல்லாது நீர் மாசடையாது. இதனால் மீன்கள் நோய்வாய்ப்படாது பாதுகாக்கப்படும்

உயிரற்ற அல்லது செயற்கை உணவுகளின் முக்கியத்துவம்

- 1) நிறையுணவு வழங்கும் சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்துதல். மீன்களின் வளர்ச்சிக்கு அவசியமான எல்லைப் போசணைகளும் உள்ளடங்கிய உணவு தயாரிக்கப்படுவதனால் மீன்களின் வளர்ச்சி நன்கு நிகழும்.
- 2) வெவ்வேறு பருமன்களில் வாங்கக் கூடியதாக இருத்தல் மீன்களின் வாயின் அளவுக்கேற்ப மீன் உணவுகள் தயாரிக்கப்பட்டு சந்தையில் விற்பனைக்குள்ளது. இதனால் உணவு வீண்விரையத்தைக் குறைத்துக்கொள்ளலாம்.
- 3) மீன்கள் வாழும் நீர்ச்சூழல் படைகளுக்கு ஏற்ப உணவுகளை வழங்க முடியும். மேற்படையில் வாழும் மீன்களுக்கு மிதக்கக்கூடிய உணவுகளும் நீரின் அடிப்பகுதியில் வாழும் மீன்களுக்கு நீரில் அமிழக் கூடிய உணவுகளுமேன சந்தையில் விற்பனைக்கு இருப்பதனால் மீன் உணவுகளை இலகுவாக வழங்க முடியும்.
- 4) மீன் இனங்கள் மற்றும் வளர்ச்சி அவதூறுகளுக்கேற்ப உணவை வழங்க முடியும். உதாரணம்: தாய் மீன்களுக்கு புரதம் அதிகமான உணவுகளை வழங்குதல்.

போசணை முறைகள்

1. மீன்களின் உடல் நிறையில் 5% அளவு நாளொன்றிற்கு உணவாக வழங்க வேண்டும்.
 - மீன்களின் போதுமான வளர்ச்சியைப் பெற்றுக்கொள்ளல்.
 - உணவு வீண் விரையம் குறையும்.
 - நீர் மாசடைதல் குறையும்.
2. ஆகக் குறைந்தது நாளொன்றிற்கு இரண்டு தடவையாவது உணவை வழங்க வேண்டும்.
 - மீன்களுக்குப் போதுமான அளவு உணவு கிடைத்தல்.
 - உணவு வீண்விரையம் குறைக்கப்படல்.
 - நீர் மாசடைதல் தவிர்த்தல்.

3. ஊத்தியின் அல்லது பொதுயின் மூலே இடத்தில் உணவை வழங்க வேண்டும்.
- மீன்களின் உணவு உண்ணுதற்கு உணவை அளவளிக்க முடியும்.
 - மீன்களுக்கு உணவு உணவு பொதுமானது என்பதனைக் கண்டறியலாம்.
4. உணவை தட்டுக்களில் வழங்கலாம்.
- உணவுகள் வீண்விரையமாவதைத் தவிர்த்தலாம்.
 - மீன்களுக்குப் பொதுமான உணவு கிடைத்ததா என்பதனைக் கண்டறியலாம்.
5. ஊத்தியின் இடப்படும் உணவு எஞ்சுகின்றது என்பதனை அவதானித்து அதன்மீது வழங்கப்பட வேண்டிய உணவின் அளவை மாற்றியமைத்தல் வேண்டும்.
- இதன் மூலம் மீன்களுக்கு வழங்குகின்ற உணவின் அளவைக் கவனித்து அதனைக் குடியும்.
 - மீன்களுக்குப் பொதுமான அளவு உணவினை வழங்க முடியும்.
 - உணவு வீண்விரையமாவதைத் தவிர்த்தலாம்.

அறிமுகம் 20 புள்ளிகள்

பிரதான உணவு மூலங்கள் 2 ஊத்தியின் = 20 புள்ளிகள்

பிரதான உணவு மூலங்கள் இரண்டினதும் 2 முக்கியத்துவங்கள் வீதம் விபரித்தல் (புள்ளிகள் 10 x 4 வீதம்) = 40 புள்ளிகள்

பொருளை முறைகள் 2 ஊத்தியின் = 20 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

பெரிய கிணத்திலிருந்து தண்ணீர் கொண்டு வந்து குடித்துக் கொள்ளும் முறை நடைமுறைக்கு வரவில்லை. இது குறித்து கிராமத்தினர் மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதினார்கள். அதற்கு மத்திய அரசு பதிலளித்தது. அதன் படி கிராமத்தினர் தண்ணீர் கொண்டு வந்து குடித்துக் கொள்ளும் முறை நடைமுறைக்கு வரவில்லை. இது குறித்து கிராமத்தினர் மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதினார்கள். அதற்கு மத்திய அரசு பதிலளித்தது. அதன் படி கிராமத்தினர் தண்ணீர் கொண்டு வந்து குடித்துக் கொள்ளும் முறை நடைமுறைக்கு வரவில்லை.

[illegible]

பிரதீபசுமத் பதாநி (சுமத்)

- பல்பணவியலில் சுருபிற வடிவிலான பொது இணைப்பு (CCM) இற்கும் சமவடிவ பிற வடிவிலான மின்னோட்ட அடித்த இணைப்பிற்கும் தொடர்புபடுத்த வேண்டும்.
- வீக்கல் சாவி அல்லது சுழற்சி ஆழியிலான மின்னோட்டம் அளக்கின்ற வீச்சுக்குப் பொருத்தமான வீச்சில் அண்டித்த உச்ச மின்னோட்டம் உள்ள இடத்திற்கு சுழற்றுதல் வேண்டும்.
- மின்னோட்டம் அளக்க வேண்டிய சுற்றிற்கு பல்மானியை முறையாக தொடராக இணைத்தல் வேண்டும்.
- திரையில் வாசிப்பினைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

அழகிய வேறுபாட்டினை அளத்தல்

- பல்மானியின் கருநிற வயரினை பொது இணைப்பு (COM) இற்கும் சிவப்பு நிற வயரினை மின்னோட்ட அழுத்த இணைப்பிற்கும் தொடர்புபடுத்த வேண்டும்.
- வீச்சுச் சாவி அல்லது சுழற்சி ஆடியினை அழுத்த வேறுபாடு அளக்கின்ற வீச்சில் உச்ச அழுத்த வேறுபாடு உள்ள இடத்திற்கு சுழற்றுதல் வேண்டும்.
- அழுத்த வேறுபாடு அளக்கப்பட வேண்டிய சுற்றில் முறையாக பல்மானியை சுமாரந்தரமாக தொடர்புபடுத்தல் வேண்டும்.
- திரையில் வாசிப்பினைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

தடையியினை அளத்தல்

- பல்மானியின் கருநிற வயரினை பொது இணைப்பு (COM) இதற்கும் சிவப்பு நிற வயரினை தடை இணைப்பிற்கும் தொடர்புபடுத்த வேண்டும்.
- சிவப்பு வயரையும் கறுப்பு வயரையும் ஒன்றாகத் தொடுக்கும் பொது திரையில் வாசிப்புப் பெறுமானம் 0.5 ல்லது அதனைவிடக் குறைவாக உள்ளதாவென உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
- வீச்சுச் சாவி அல்லது சுழற்சி ஆழியினை தடையியின் அளக்கின்ற வீச்சின் அண்மித்த உச்சத் தடைய்பெறுமானம் உள்ள இடத்திற்கு சுழற்றுதல் வேண்டும்.
- தடைய்பெறுமானம் அளக்கப்பட வேண்டிய சுற்றில் முறையாக பல்மானியை சுமார்தரமாக தொடர்புபடுத்தல் வேண்டும்.
- தடைய்பெறுமானம் அளக்கப்படும் பொது சுற்றின் மின் வழங்கலை நிறுத்திக் கொள்ளும்.
- திரையில் வாசிப்பினைப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

அழிமுகம் 10 புள்ளிகள்

மின்னோட்டத்தை அளத்தலை விபரித்தல் = 30 புள்ளிகள்

அழுத்த வேறுபாட்டை அளத்தமை விபரித்தல் = 30 புள்ளிகள்

தலைப்பு அளத்துரை விபரித்தல் = 30 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 100 புள்ளிகள்

PARCEL NO



LOL.1k
BookStore

විනාශ ඉලක්ක පහසුවෙන් ජයගන්න

ඕනෑම තොරතුරු ඉක්මනින්
නිවසටම ගෙන්වා ගන්න



කෙටි සටහන්|පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|වැඩ පොත් සඟරා|O/L ප්‍රශ්න පත්‍ර|
A/L ප්‍රශ්න පත්‍ර|අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර|අතිරේක කියවීම් පොත්|
School Book ගුරු අතපොත්



pesuru
Prakritha Private Ltd.

Akura Pilot



පෙර පාසලේ සිට උසස් පෙළ දක්වා සියළුම ප්‍රශ්න පත්‍ර,
කෙටි සටහන්, වැඩ පොත්, අතිරේක කියවීම් පොත්, සඟරා
සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හෙදරටම හෙත්වා ගැනීමට

www.LOL.lk වෙබ් අඩවිය වෙත යන්න