

07. ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලම මහා පස් කාණ්ඩ දෙක වනුයේ,
 1. රතු දුඹුරු පස හා දිය සිළු පසයි. 2. රතු දුඹුරු පස හා රතු කහ පොඩ්සොලික් පසයි.
 3. රතු දුඹුරු පස හා ලැටරයිට් පස වේ. 4. රතු කහ පොඩ්සොලික් පස හා දියසිළු පසයි.
 5. දිය සිළු පස හා ලැටරයිට් පස වේ.
08. දැවමය නොවන වනජ නිෂ්පාදන සඳහා ගැනෙන ශාක වර්ග වනුයේ,
 1. රබර්, කිතුල්, පැපොල් හා කොහොඹ ය.
 2. කිතුල්, වේවැල්, සුදුහඳුන් හා කොහොඹ ය.
 3. කුරුඳු, කිතුල්, කොහොඹ හා වේවැල් ය.
 4. සුදු හඳුන්, වේවැල්, පැපොල් හා කිතුල් ය.
 5. වේවැල්, පැපොල්, රබර් හා කිතුල් ය.
09. දුම්ගැස්සවීම මගින් පරිරක්ෂණය කරනු ලබන ආහාර මතුපිට තැන්පත් වන ප්‍රතිමක්සිකාරකය වනුයේ,
 1. බෙන්සොජීට් 2. නයිට්‍රයිට් 3. ෆීනෝලික සංයෝග
 4. සෝබිට් 5. BHA
10. කිරස් දුර මනිනු ලබන උපකරණයකි.
 1. ස්ප්‍රිතු ලෙවලය. 2. ඔඩොමීටරය 3. ප්ලැනි මීටරය
 4. රිෆ්‍රැක්ටොමීටරය 5. තලමේසය
11. අපඡල පවිත්‍රණ ක්‍රියාවලියේ ද්විතියික පිරියම් කිරීමේ දී,
 1. කාබනික ද්‍රව්‍ය විශෝජනය සඳහා නිර්වායු බැක්ටීරියා යොදා ගැනේ.
 2. සක්‍රීය රොන්බොර සුළු කොටසක් ප්‍රාථමික රොන්බොර සමඟ නිර්වායු විශෝජනයට ලක් කෙරේ.
 3. සක්‍රීය රොන්බොර වැඩි කොටසක්, ද්විතියික පිරියම් ඒකකයට යොමු කෙරේ.
 4. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ජලයේ අවලම්බනය වීමෙන්, සම්පිණ්ඩනයක් (floc) සෑදේ.
 5. ප්‍රාථමික රොන්බොර අවසාදන තටාකවල තැන්පත් වීම කාර්යක්ෂම කෙරේ.
12. ශිෂ්‍යයකු විසින් 1:10000 පරිමාණයේ සිතියමක් මත නගර දෙකක් අතර දුර මනිනු ලදුව, එම දුර ප්‍රමාණය සිතියම මත 7.2cm බව දැන ගන්නා ලදී. ඒ අනුව භූමිය මත එම නගර දෙක අතර පවතින සත්‍ය දුර වන්නේ,
 1. 0.072 km 2. 0.72 km 3. 7.2 km 4. 72 km 5. 720 km
13. කැලීම් හා තෙරපීම් සඳහා ප්‍රතිරෝධී පැපොල් ප්‍රභේදය වන්නේ,
 1. රත්ත 2. බ්ලූ ලේඩ් 3. ඇන් දළ 4. කිරිකවඩ් 5. තිලිණ
14. වාණිජ තවාන් පැළ නිෂ්පාදනයේ දී,
 1. පැළ දැඩිකිරීම සඳහා ජල සම්පාදන කාලාන්තරය වැඩි කළ යුතු වේ.
 2. වාරි ජලය සමඟ කාබනික පොහොර හා රසායනික පොහොර මිශ්‍රව යෙදිය යුතු වේ.
 3. ජල සම්පාදනය සඳහා බිංදු ජල සම්පාදනය උචිත වේ.
 4. මිහිදුම් ආකාර ජල සම්පාදනය නුසුදුසු වේ.
 5. ජල සම්පාදන කාලාන්තරය හා ශාකවල උස පිළිබඳව වාර්තා තබා ගත යුතු වේ.
15. ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණය යනු,
 1. දූෂක විශෝජනයට යොදා ගන්නා ක්ෂුද්‍රජීවී ප්‍රචාරණ ක්‍රමයකි.
 2. ක්ලෝන ලබා ගත හැකි ප්‍රචාරණ ක්‍රමයකි.
 3. නව ප්‍රභේද ලබා දෙන ප්‍රචාරණ ක්‍රමයකි.
 4. වර්ධක ප්‍රචාරණ ක්‍රමයක් නොවේ.
 5. පටක රෝපණ ක්‍රමයක් නොවේ.
16. සංසරණය වන නිර්පාංශු වගා මාධ්‍යයේ ප්‍රශස්ත EC අගය පහළ බැසීමට නිවැරදි හේතුව විය හැක්කේ,
 1. ජලය වාෂ්ප වී තිබීම. 2. උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම.
 3. පෝෂක හිඟ වීම. 4. වාතනය නොලැබීම.
 5. පොම්ප ක්‍රියාකාරීත්වය ඇත හිටීම.

17. කායික විද්‍යාත්මක පරිණතියට පත් වූ පසු අස්වනු නෙලන බෝගයක් වන්නේ,

1. මිදි 2. අඹ 3. බණ්ඩක්කා 4. ගස්ලබු 5. වම්බලු

18. ජලයේ උෂ්ණත්වය පිලිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය වනුයේ,

1. කාබනික ද්‍රව්‍ය හා අකාබනික ද්‍රව්‍ය ජලයට එකතු වීම නිසා උෂ්ණත්වය පහළ බසී.
2. වායුගෝලීය උෂ්ණත්වය පහළ යාම, ජලයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමට හේතුවේ.
3. උෂ්ණත්වය වැඩිවන විට ද්‍රාව්‍ය ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයද වැඩිවේ.
4. ජලාශයක උෂ්ණත්වය වැඩිවීම හා pH අගය අතර ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධතාවයක් පවතී.
5. ජලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට, ජීවීන්ගේ පරිවෘත්තීය සීඝ්‍රතාව අඛණ්ඩව අඩුවේ.

19. දම්වැල් බිම් මැනුවේදී,

1. තිරස් දුර හා කෝණ මනිනු ලැබේ.
2. සිරස් තලයේ හා තිරස් තලයේ කෝණ මනිනු ලැබේ.
3. ඉඩම ත්‍රිකෝණවලට බෙදාගනු ලැබේ.
4. සෘජු අනුලම්බ පමණක් ලබා ගනී,
5. දත්ත වැඩි සංඛ්‍යාවක් සහිත ඉඩම් සඳහා යෝග්‍ය ය.

20. ශ්‍රී ලංකාවේ ජල සංචායක පිලිබඳ ප්‍රකාශ තුනක් පහත දැක්වේ.

- A - ආට්ටියානු හා ආට්ටියානු නොවන ජල සංචායක මහ කන්නයේ වර්ෂාපතනයෙන් පුනරාරෝපණය වේ.
 B - ආට්ටියානු ජල ධරය අපරාගමය පාෂාණ ස්ථර දෙකකින් මායිම් වී ඇත.
 C - උළුඟි වසර පුරා ඒකාකාරීව ජලය සැපයිය හැකි ජලධරයකි.

- ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වන්නේ,
1. A පමණි.
 2. B පමණි.
 3. C පමණි.
 4. A හා B පමණි.
 5. A හා C පමණි.

21. ඉන්කියුබේටරය තුළ දී කුකුළු පැටවුන්ට බෝවිය හැකි රෝගයක් වනුයේ,

1. යෝක් සැක්
2. පුල්ලෝරම්
3. රුනිකට්
4. මැස්ටයිටිස්
5. කොක්සිඩියෝසිස්

22. ඉහත රූපයෙන් පෙන්වන දැවවල ශක්ති ආකාරය වන්නේ,

1. සම්පීඩන ප්‍රබලතාවය යි.
2. ආතන ප්‍රබලතාවය යි.
3. විරූපන ප්‍රබලතාවය යි.
4. නම්‍ය ප්‍රබලතාවය යි.
5. අනම්‍ය ප්‍රබලතාවය යි.



23. ඉහළ ජල සක්‍රියතා අගයක් දරන ආහාරයක් වන්නේ,

1. විසිරි වියලන ලද කිරි
2. සොසේජස්
3. බිස්කට්
4. විජලනය කරන ලද එළවළු
5. සාන්ද්‍ර පළතුරු යුෂ

24. කුකුළු නිවාසයක බිම සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වන්නේ,

1. ලීවලින් තැනූ බිමකි.
2. ගඩොල් ඇතිරූ බිමකි.
3. රළ ගල් ඇතිරූ බිමකි.
4. සුමට සිමෙන්ති බිමකි.
5. සුමට මැටි බිමකි.

25. ට්‍රැක්ටර්වල බල සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියට ඇතුළත් වන කොටස් අතරින් සිව්වැන්න ට්‍රැක්ටර්වල පමණක් අඩංගු වන ඒකකය වන්නේ,

1. ජව රෝදය
2. ක්ලවය
3. නිම් එළවුම
4. අක්‍ෂ දණ්ඩ
5. ගියර පෙට්ටිය

26. ස්ථානීය නොවන ජල දූෂණය,


1. සුපෝෂණයට දායක වන එකම ප්‍රභවය වේ.
2. ප්‍රදේශයේ පාරිසරික තත්ව මත රඳා නොපවතී.
3. කුඩා ප්‍රමාණයේ දූෂණ කාරක සමූහයක් එකතු වීමෙන් සෑදේ.
4. සෑමවිටම යම්කිසි නිෂ්පාදන හෝ සැකසීමේ ක්‍රියාවලියකට සම්බන්ධ වේ.
5. හට ගන්නා ස්ථානයේ දී පාලනය කළ හැකිය.

27. පාංශු කාබනික ද්‍රව්‍ය,
1. පාංශු වයනය දියුණු කරයි.
 2. වල්පැල පාලනය කරයි.
 3. සත්‍ය ඝනත්වය වැඩි කරයි.
 4. ජලඅවශෝෂණ ධාරිතාව වැඩි කරයි.
 5. පසේ ඒකක පරිමාවක ස්කන්ධය ඉහළ දමයි.

28. බහුරෝපිත මත්ස්‍ය වගාව පිළිබඳ වගන්ති කීපයක් පහත දැක්වේ.
- A - පොකුණේ හැම ස්ථරයක්ම ආවරණය වන පරිදි මත්ස්‍ය විශේෂ කිහිපයක් තැන්පත් කෙරේ.
 B - මසුන් අතර ආහාර හා ඉඩකඩ සඳහා තරඟයක් ඇතිවේ.
 C - කැටිලා, සිල්වර් කාෆි, රෝහු හා මිරිගාල් වැනි මත්ස්‍ය විශේෂ යොදා ගත හැකිය.
 D - ජලයේ ගුණාත්මය පිළිබඳ නිරන්තර අවධානයක් තිබිය යුතුය.
- ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වන්නේ,
1. A හා B පමණි.
 2. B හා C පමණි.
 3. A හා C පමණි.
 4. A, B හා D පමණි.
 5. A, C හා D පමණි.

29. ආහාර විෂ විම සිදුවිය හැකි ආහාර සතු රසායනික සාධකයක් වන්නේ,
1. බ්‍රෝමලින්
 2. පොලිගිනෝල් ඔක්සිඩේස්
 3. බෙන්සයිල් ඇමයිනෝ පියුරින්
 4. මොනෝ සෝඩියම් ග්ලූටමේට්
 5. ඇෆ්ලටොක්සින්

30. ලක්ෂ්‍ය 02 ක් අතර මට්ටම් ගැනීමේ දී හැරවුම ලක්ෂ්‍යයක් පහත රූප සටහනේ දැක්වේ. උපකරණයේ උසෙහි වෙනස වන්නේ,



1. 1.25 + 3.75 m
2. 2.32 + 3.75 m
3. 2.32 + 1.25 m
4. 3.75 - 1.25 m
5. 3.75 - 2.32 m

31. පහත දැක්වෙන ක්‍රම අතරින් භූ ජල පුනරෝපණය වැඩි කරගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් වනුයේ,
- A - යටි පස බුරුල් කිරීම.
 B - ජල වහන කානු සැකසීම
 C - පසේ අහඹු රළ බව වැඩි කිරීම.
 D - ශාක වැස්ම වැඩි කිරීම.
- ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වන්නේ,
1. A හා B පමණි.
 2. C හා D පමණි.
 3. B හා D පමණි.
 4. A හා D පමණි.
 5. B, C හා D පමණි.

32. ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුළ යොදා ගනු ලබන කෘමි හා රෝග ප්‍රතිරෝධී තාක්ෂණික ශිල්පීය ක්‍රමයක් වන්නේ,
1. දෙදුරුමිජනක භවිතය
 2. UV ප්‍රතිරෝධී දැල් භාවිතය.
 3. ඇලවෙන උගුල් යෙදීම.
 4. ෆෝමෝන උගුල් යෙදීම.
 5. බිම්බල් මී මැස්සන්ගේ ජනාවාසයක් සෑදීම.

33. සුබ්‍රිකරණයේ දී තවදුරටත් ආහාරයේ කොළ පැහැය රැක ගැනීමට යෙදිය හැකි රසායනික ද්‍රව්‍ය වන්නේ,
1. SMS
 2. මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට්
 3. බ්‍රෝමලින්
 4. රූටෝන
 5. ඔක්සින


34. ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ කුකුල් මස් නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගැනෙන සංවෘත නිවාස පද්ධති පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ
- A - මෙම පද්ධතියේ දී එක් සතෙකු සඳහා ලබා දෙන ඉඩ ප්‍රමාණය විවෘත නිවාස පද්ධතිවල ලබා දෙන ඉඩ ප්‍රමාණයට වඩා අඩුය.
- B - නිවාස ඇතුළත ස්වයංක්‍රීයව පාලනය වන පරිසර තත්ත්ව සතූන් සඳහා සුවපහසු පරිසරයක් පවත්වා ගනී. ඉහත ප්‍රකාශ අතරින්,
1. A පමණක් සත්‍ය වේ.
 2. B පමණක් සත්‍ය වේ.
 3. A සත්‍ය වන අතර B මගින් A පැහැදිලි කරයි.
 4. B සත්‍ය වන අතර A මගින් B පැහැදිලි කරයි.
 5. A සත්‍ය වන අතර B අසත්‍ය වේ.

35. ගොවි මහතෙකු සතුව ටැංකි ධාරිතාව 12L වූ නැප්සැක් ඉසින යන්ත්‍රයක් ඇත. ඔහුගේ හෙක්ටයාර එකක් වූ ක්ෂේත්‍රයේ වල් පැල පාලනය සඳහා 2 - 4 - D වල් නාශක ලීටර් 1.2 ක් යෙදීමට අවශ්‍යව ඇත. ඔහුගේ ක්ෂේත්‍රයට වල්නාශක මිශ්‍රණයෙන් 120L යොදන ලෙස නිර්දේශ කර ඇත. එක් ටැංකියක් සඳහා මිශ්‍ර කළ යුතු 2 - 4 - D ප්‍රමාණය වනුයේ,
1. 0.12 ml
 2. 12.0 ml
 3. 1.2 ml
 4. 120 ml
 5. 1200 ml

36. ශ්‍රී ලංකාවේ පෝෂණ ලේබල් කිරීමෙන් නිදහස් කළ ආහාර ඇතුළත් පිළිතුර වන්නේ,
1. ටොපි, රසකැවිලි, යෝගට් හා ටින්කල මාළය.
 2. බිස්කට්, ටොපි දියරකිරි හා මීට් බෝල්ස් ය.
 3. පළතුරු යුෂ, ජීම්, බටර් සහ කෝඩියල් ය.
 4. පළතුරු යුෂ, ටොපි, බිස්කට් හා පානීය ජල බෝතලය
 5. යෝගට්, ජීම්, පළතුරු යුෂ හා සොසේජස් ය.


37. ආහාරයක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව සැලකීමේ දී පෛවීය උපද්‍රවකාරී අපවිත්‍රකාරකයකට උදාහරණයක් වන්නේ,
1. එන්සයිම
 2. වැලි
 3. දුහුවිලි
 4. Pb ඊයම්
 5. දීලීර

38. පහත රූප සටහනේ A ලෙස නම් කරන ලද කොටසේ කාර්යය වන්නේ ?
1. ජලය ඉහළට ඇද ගැනීමය.
 2. ජලය ටැංකිය වෙත සැපයීමය.
 3. කේන්ද්‍රය අසල රික්තකයක් නිර්මාණය කිරීමය.
 4. ජලය මගින් ඇති කරන පීඩනයට ප්‍රතිරෝධය සැපයීම.
 5. වූෂණ කපාටය විවෘත කිරීමය.



39. බිත්තරවල ගුණාත්මය මැනීමේ දී "හෝ ඒකක අගය" (Haugh Units Score) වැදගත් වේ. එය මැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන පරාමිති වන්නේ.,
1. ඝන ඇල්බියුමින් ස්ථරයේ දිග හා එහි විෂ්කම්භය වේ.
 2. කහ මදයේ උස හා එහි විෂ්කම්භය වේ.
 3. ඝන ඇල්බියුමින් ස්තරයේ උස හා බිත්තරයේ බර වේ.
 4. කහ මදයේ උස හා බිත්තරයේ බර වේ.
 5. ඝන ඇල්බියුමින් ස්තරයේ උස හා කහමයේ උස වේ.

40. පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන යන්ත්‍රය වන්නේ,
1. තැටි නගුලය.
 2. උපපස් නගුලය
 3. ජපන් පරිවර්තන නගුලය
 4. රොටෝවේටරය
 5. අතුරුයන් ගැමේ උපකරණයක්



41. ස්නේහක තෙල් පිළිබඳ ප්‍රකාශ කීපයක් පහත දැක්වේ.
 A - ඉහළ දුස්ස්‍රාවිතාවයකින් යුක්ත විය යුතුය.
 B - ගෙවී යන ලෝහ කොටස් හා ක්ෂුද්‍ර අංශු ස්නේහක තෙල් මගින් රැස් කෙරේ.
 C - ක්‍රියාකාරී කොටස් අතර ඝර්ෂණය වැඩි කරයි.
 ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වන්නේ,
 1. C පමණි. 2. A හා C පමණි. 3. B පමණි.
 4. A හා B පමණි. 5. A,B,C කිසිවක් නොවේ.
42. බිංදු ජල සම්පාදනය,
 1. ක්ෂේත්‍ර බෝගවල පත්‍ර නොවැළැක්විය හැකි තෙම්මකට මග පාදයි.
 2. වාෂ්පීකරණ හානි ඇති කරමින් සුළඟට ඉහළ සංවේදිතාවයක් පෙන්නුම් කරයි.
 3. මගින් ජලය හා පෝෂක වඩාත් කාර්යක්ෂම ලෙස ක්ෂේත්‍රයට යොදන බැවින් ක්ෂේත්‍රයේ වල් වර්ධනය වැඩි විය හැක.
 4. ලවණ ජලය සමඟ යෙදූ විට බෝග ශාකවල පත්‍ර පිළිස්සීම සිදුවේ.
 5. ජල පෙරහන් රහිතව යොදාගත් විට ජල විමෝචක අවහිර වීමට හේතු විය හැක.
43. ජල ජීවී වගාවේදී,
 1. ජලයේ pH අගය වැඩි වූ විට, ඇමෝනියා විෂ වීම සිදුවේ.
 2. ජලයේ උෂ්ණත්වය අඩු හෝ වැඩි වීම මත්ස්‍යයන්ගේ කායික ක්‍රියා සඳහා බල නොපායි.
 3. ජලයේ O_2 සාන්ද්‍රණය $3mg/l$ ට වඩා වැඩි විය යුතුය.
 4. ජලයේ ඇල්ගේ ගහනය අධික වීම ජලයේ pH අගයට බලපෑමක් ඇති නොකරයි.
 5. ජලයේ NH_4^+ සාන්ද්‍රණයට වඩා NH_3 සාන්ද්‍රණය මත්ස්‍යයන්ට අහිතකරව බලපායි.
44. මෞඛ බීජ රකින විසිතුරු මත්ස්‍ය කාණ්ඩය වන්නේ,
 1. අවුටාරස්, යෙලෝප්‍රින්ස් හා සර්විලිස්ස.
 2. ඩිස්කස්, ඒන්ජල්, ටෙට්‍රාය.
 3. ගෝල්ඩ් ෆිෂ්, ගුරාමී, ටෙට්‍රාය.
 4. ඒන්ජල්, ගෝල්ඩ් ෆිෂ්, ගුරාමීය.
 5. ගප්පි, කැට්ෆිෂ්, ස්ටෝඩ්ටේල්ය.
45. සමෝච්ච රේඛා පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ,
 1. ඉතා කලාතුරකින් සමෝච්ච රේඛා එකිනෙකට කැපී පිහිටයි.
 2. දඹයකදී (cliff) සමෝච්ච රේඛා එකිනෙකට ඉතා සමීපව පිහිටයි.
 3. දළ බැවුම් සහිත කඳු මුදුනක දී සමෝච්ච රේඛා දුරස්ථව පිහිටයි.
 4. තැනිතලාවක දී සමෝච්ච රේඛා ලංලංව පිහිටයි.
 5. පොළොව දෙසට උත්තලව පිහිටන V හැඩැති සමෝච්ච රේඛා වැටියක් පෙන්නුම් කරයි.
46. ආහාර සිසිල් පැස්ටරීකරණයට උදාහරණයක් වන්නේ,
 1. දුම්ගැසීම 2. ප්‍රබල කිරීම 3. අධි පීඩන සැකසීම
 4. ස්පන්දන විදුලි තාපනය 5. විසිරි වියලීම
47. බිත්තර රැක්කවීමේ දී සංසේචන කිකිලි බිත්තර තෝරා ගැනීම සඳහා කැන්ඩිලින් උපකරණයෙන් නිරීක්ෂණය කළ යුත්තේ,
 1. දින 07 දී ය. 2. දින 12 දී ය. 3. දින 21 දී ය.
 4. දින 14 දී ය. 5. දින 05 දී ය.
48. යම් පසක දෘශ්‍ය ඝනත්වය $1.6 gcm^{-3}$ ද සත්‍ය ඝනත්වය $2.4 gcm^{-3}$ ද නම් එම පසෙහි සවිචරතාව වන්නේ,
 1. 33% 2. 25% 3. 66% 4. 17% 5. 83%
49. සිව්රෝද ට්‍රැක්ටරයට මෝල් බෝඩ් නගුලක් සවිකිරීම සඳහා භාවිතා කරනුයේ,
 1. ඇදුම් දණ්ඩ 2. ඇදුම් ලක්ෂ්‍යය 3. ඇදුම් කොක්ක
 4. ජවගනු දණ්ඩ 5. තුන් පුරුක් ඇදුම
50. ජල රෝපිත වගා පද්ධතියක බෝග වගාකරනු ලබනුයේ,
 1. සිරස් මලුවලය 2. පාංශු මාධ්‍යයකය 3. වගා මළුවකය
 4. පෝෂක සහිත දූව මාධ්‍යයකය 5. නිර්පාංශු ඝන වගා මාධ්‍යයකය.



වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Provincial Department of Education - NWP

වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

66 S II

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 13 ශ්‍රේණිය - 2019

First Term Test - Grade 13 - 2019

විභාග අංකය ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය II කාලය පැය තුනයි

A කොටස

01) A. ජල ජීවී සම්පත් කර්මාන්තය යටතේ මත්ස්‍ය වගාව ප්‍රධාන වශයෙන් ආහාරමය මත්ස්‍ය වගාව හා විසිතුරු මත්ස්‍ය වගාව ලෙස ක්‍ෂේත්‍ර දෙකක් ඔස්සේ විහිදී පවතී.

- i. විසිතුරු මත්ස්‍ය වගාවේ දී මත්ස්‍ය අභිජනනය කිරීමේ අරමුණු 03 ක් සඳහන් කරන්න.
 - 1.
 - 2.
 - 3. (ල. 3 x 3 = 9)
- ii. ආහාරමය මත්ස්‍ය වගාවේ දී හෝර්මෝන භාවිතා කර අභිජනනය සිදු කරයි. එසේ ලබා දෙන හෝර්මෝන වර්ග 02 සඳහන් කරන්න.
 - 1.
 - 2. (ල. 4 x 2 = 8)
- iii. හෝර්මෝන භාවිතා කර අභිජනනය කර පැටවුන් ලබා ගන්නා මත්ස්‍ය වර්ග දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - 1. 2.

(ල. 4 x 2 = 8)

B. බෝග වගාව සඳහා සරුපස වැදගත් වේ.

- i. සරුපසක් තුළින් දෘෂ්‍යමාන වන ලක්ෂණ 02 සඳහන් කරන්න. (ල. 2 x 2)
 - 1. 2.
- ii. ජෛව පද්ධතිය තුළ පාංශු ක්‍ෂුද්‍රජීවීන්ගේ වැදගත්කම් 02 ක් සඳහන් කරන්න.
 - 1.
 - 2.

(ල. 3 x 2)
- iii. පාංශු ජීවීන් යොදාගෙන බිහිකළ හැකි කෘෂිකාර්මිකව වැදගත් නිෂ්පාදන 02 නම් කරන්න.
 - 1. 2.

(ල. 3 x 2)

- C. i. ස්වයංක්‍රීය කාලගුණික මධ්‍යස්ථානයක තිබිය යුතු අත්‍යවශ්‍ය අංග 03 සඳහන් කරන්න.
1. 2.
 3. (ල. 2 x 3)

- D. ඉහළ උෂ්ණත්ව තත්ත්වවලට භාජනය කිරීම ආහාර පරිරක්‍ෂණය සිදු කරන එක් ක්‍රමයකි.
- i. පරිරක්‍ෂණය සඳහා ඉහළ උෂ්ණත්ව යොදා ගැනෙන ප්‍රධාන තාක්‍ෂණික ශිල්ප ක්‍රම 02 සඳහන් කරන්න.
1. 2.
 - (ල. 3 x 3)

ii. ඉහත සඳහන් තාක්‍ෂණික ශිල්ප ක්‍රම සිදු කරනු ලබන උෂ්ණත්ව හා කාල පරාස සඳහන් කරන්න.

	උෂ්ණත්ව පරාස	කාල පරාස
ජීවානුහරණය		
පැස්ටරීකරණය HTST		
LTLT		
ක්‍ෂණික		

(ල. 2 x 4)

iii. ශීත වියලනයේ මූලධර්මය සඳහන් කරන්න.
.....(ල. 2 x 1)

iv. ශීත වියලීම මගින් පරිරක්‍ෂණය කළ හැකි ආහාර වර්ග දෙකක් සඳහන් කරන්න.

1. 2. (ල. 1 x 2)

v. පැසවීම මගින් ආහාර පරිරක්‍ෂණය සිදුකරන ප්‍රධාන ආකාර සඳහන් කරන්න.


1. 2.
3. (ල. 1 x 3)

vi. ලැක්ටික් අම්ලය පැසවීම මගින් නිෂ්පාදනය කළ හැකි ආහාර වර්ග 02 සඳහන් කරන්න.

1. 2. (ල. 2 x 2)

02. A. ඉඩමක් සැලසුම් කිරීමේ දී බිම් මැනුම හා මට්ටම් ගැනීම, එම ඉඩමේ භූමි හලදායිතාව ඉහළ දැමීමට හේතු වේ.

i. මට්ටම් ගැනීමක දී ලද BS (පසු දර්ශන) හා FS (පෙර දර්ශන) මිනුම් පහත රූප සටහනේ දක්වා ඇත.



දී ඇති රූප සටහන භාවිතයෙන් පහත දෑ ගණනය කරන්න.

- (1) B හි උච්චත්වය
- (2) C හි උච්චත්වය
- (3) B හා C අතර උච්චත්ව වෙනස (ල. 3 x 3)

- ii. සිතියම් නිර්මාණයේ දී පරිමාණය දක්වන ආකාර 03 සඳහන් කරන්න.
1. 2.
 3. (ල. 3 x 3)
- iii. සිතියමක් සඳහා සුදුසු පරිමාණයක් තෝරා ගැනීමේ දී සැලකිය යුතු සාධක 02 නම් කරන්න.
1. 2.
 - (ල. 2x2)

B. ජලයේ ගුණාත්මය ඇගයීමේදී ජලයේ අවලම්බිත මුළු සන ද්‍රව්‍ය මැනීම ඉතා වැදගත් වේ.

- i. ජලයේ අවලම්බිත සන ද්‍රව්‍ය සඳහා දායක වන ද්‍රව්‍ය 03 සඳහන් කරන්න.
1. 2.
 3. (ල. 3 x 3)
- ii. ජලයේ අවලම්බිත සනද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ජලයේ කවර ගුණාංගයට බලපායිද?
-
- (ල. 2 x 1)


iii. මල අපද්‍රව්‍ය සහිත ජලය පරිහරණයේ දී ප්‍රධාන වශයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණක් සඳහන් කරන්න.

..... (ල. 4 x 1)

- iv. විවිධ ජෛව පද්ධති කෙරෙහි ජල දූෂණයේ බලපෑම නිසා වර්තමානයේ ගැටළු කාරී තත්ත්වයට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇත. ජල දූෂණය සඳහා හේතුවන දූෂණ කාරක 04 සඳහන් කරන්න.
1. 2.
 3. 4.
 - (ල. 2 x 4)

C. ගොවිපල යාන්ත්‍රිකරණය සඳහා වර්තමානයේ බහුලවම ද්විරෝද හා සිවිරෝද ට්‍රැක්ටර් භාවිතා කෙරේ.

i. පහත රූප සටහනේ දැක්වෙන්නේ සිවිරෝද ට්‍රැක්ටරයක රූපසටහනකි. එහි A හා B කොටස් හඳුනාගෙන ඒවායේ කාර්යය දක්වන්න.



	කොටස	කාර්යය
A		
B		

(ල. 2 x 4)

- ii. පහත අවස්ථා සඳහා සිවිරෝද ට්‍රැක්ටරයකට සවි කළ හැකි බිම් සැකසුම් උපකරණ සඳහන් කරන්න.
- a) ගල් මුල් සහිත රළු භූමියක සි සෑම -
- b) පසේ තද යටිපස ස්ථරය (Hard Pan) බිඳ දැමීම -

(ල. 2 x 2)


- D. නව ආහාර සූත්‍රණයේ දී ඉන්ද්‍රිය ගෝචර ඇගයීම වැදගත් කාර්යයක් ඉටු කරයි.
- i. ආහාරයක ඉන්ද්‍රිය ගෝචර ඇගයීම පරීක්ෂා කළ යුතු අවස්ථා 02 සඳහන් කරන්න. (ල. 2 x 2)
1.
 2.
- ii. ඉන්ද්‍රිය ගෝචරතාව ඇගයීම සඳහා යොදා ගන්නා පරීක්ෂණාගාරය තුළ තිබිය යුතු තත්ත්ව 02 සඳහන් කරන්න (ල. 2 x 2)
1.
 2.
- iii. ආහාර සැකසීම සඳහා නව ප්‍රවණතා භාවිතයේ වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න. (ල. 2 x 2)
1.
 2.
- E. i. ආහාරයට ගත හැකි දැව නොවන වනජ නිෂ්පාදන තුනක් නම් කරන්න.
1. 2.
 3. (ල. 2 x 3)

03. A. වාණිජ කිරි නිෂ්පාදනයේ පළමු පියවර කිරි එකතු කිරීමයි.
- i. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථායකදී උපකරණ පිරිසිදු කිරීමේ යාන්ත්‍රණයේ පියවර 04 ක් දක්වන්න. (ල. 4 x 4)
1.
 2.
 3.
 4.
- ii. නැවුම් කිරි සඳහා පහත දැක්වෙන ගුණාත්මක පරීක්ෂා මගින් තහවුරු කළ හැකි නිගමන සඳහන් කරන්න.

	ගුණාත්මක පරීක්ෂාව	නිගමනය
1	කිරිවල මේද ගෝලීකා වල හැඩය	
2	ඇල්කොහොල් පරීක්ෂාව	
3	කිරි රත් කිරීමේ දී කැටි ගැසීම	

(ල. 4 x 3)


- B. i. ජල සම්පාදන පද්ධතියක කොටස් පහත රූපසටහනේ දැක්වේ. එහි A-F දක්වා නම් කළ කොටස් හඳුනාගෙන සඳහන් කරන්න.



- A B
- C D
- E F (ල. 2 x 6)

- C. වි නිෂ්පාදනයේ දී, පසු අස්වනු ක්‍රියාකාරකම් මත තැම්බූ සහල්වල ගුණාත්මය රැදී පවතී.
- වසරකට වැඩි කාල සීමාවක්, ආහාර සඳහා වී ගබඩා කිරීමේ දී පැවතිය යුතු තෙතමන ප්‍රතිශතය සඳහන් කරන්න.
..... (ල. 3)
 - තැම්බූ සහල්වල දුගඳ ඉවත් කිරීම සඳහා ගත යුතු පූර්ව ක්‍රියාකාරකම සඳහන් කරන්න.
..... (ල. 3 x 1)
- D. i. ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ වශයෙන් පටක රෝපණය යොදා ගනිමින් පැළ ලබා ගන්නා ශාක සඳහා උදාහරණ 03 දක්වන්න.
-
 -
 - (ල. 3 x 2)
- ii. තවත් පැළ සඳහා තත්ව සහතිකයක් ලබා ගැනීමට තවත් පැළ වලතිබිය යුතු ගුණාත්මක ප්‍රමිති 04 සඳහන් කරන්න.
-
 -
 -
 - (ල. 3 x 4)
- E. ප්‍රදේශයට ගැලපෙන පරිදි ආරක්‍ෂිත ගෘහයන්හි වහලය ඉදි කිරීම මගින්, ප්‍රශස්ත පරිසර තත්ව යාමනය කළ හැකිය.

i. පහත දක්වා ඇති ආරක්‍ෂිත ගෘහ ආකාර නම් කර, ඒවා වඩාත් උචිත ප්‍රදේශ සඳහන් කරන්න



ගෘහ ආකාරය	ප්‍රදේශය
1.	
2.	
3.	

(ල. 2 x 6)

- ii. ආරක්‍ෂිත ගෘහ තුළ උෂ්ණත්වය අඩු වූ විට එය යාමනය සඳහා යොදා ගත හැකි ශිල්ප ක්‍රම 03 සඳහන් කරන්න.
-
 -
 -

(ල. 3 x 1)

04. A.i. කුකුළු ගොවිපලක් අළුතින් ආරම්භ කිරීමේ දී දිනක් වයසැති කුකුළු පැටවුන් තෝරා ගැනීමෙන් අත්වන වාසි 02ක් සඳහන් කරන්න.
-
 - (ල. 3 x 2)

ii. වාණිජව කුකුළු පැටවු බිහිකර ගැනීම සඳහා භාවිතා වන බිත්තර රක්කවන ආකාර දෙක නම් කර ඒවායේ බිත්තර තැන්පත් කරන ආකාරය සඳහන් කරන්න. (ල. 3 x 4)

	බිත්තර රක්කවන ආකාර	බිත්තර තැන්පත් කරන ආකාර
1		
2		

iii. බිත්තර රක්කවනයක් තුළ පවත්වා ගත යුතු උෂ්ණත්වය කොපමණද?

1. (ල. 1 x 3)

iv. කිරිවල මේද ප්‍රතිශතය ගර්බර් ක්‍රමයෙන් සෙවීමේ දී අවසාන පාඨාංකය ලබා ගැනීම සඳහා ගර්බර් නලය තුළ තිබිය යුතු උෂ්ණත්වය කොපමණ වේද?

1. (ල. 3 x 1)

B. එකම ගසේ කඳේ මැද සිට පිටතට යන විට ඝනත්වය වැඩිවන අතර ගසේ මුල සිට ඉහළට යන විට ඝනත්වය අඩුවේ.

(i) දැව වල ඝනත්වය වෙනස්වීමට බලපාන සාධක 03 ක් සඳහන් කරන්න.

1.

2.

3..... (ල. 3 x 3)

C. වර්තමානයේ සකස් කළ ආහාර මිලදී ගැනීමට බොහෝ දෙනා පෙළඹී ඇත.

i) ආහාර සැකසීමේ දී කෘත්‍රීම වර්ණක එකතු කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කර ඇති ආහාර 03 සඳහන් කරන්න.

1.

2.

3..... (ල. 3 x 3)

ii) විවිධාංගීකරණය කරන ලද ආහාර නිෂ්පාදනවල වාසි 02 සඳහන් කරන්න.

1.

2..... (ල. 3 x 2)

iii) ආහාරයක ජීව කාලය කෙරෙහි බලපාන සාධක 03 ක් සඳහන් කරන්න.

1.

2.

3..... (ල. 2 x 3)

iv) ආහාර ලේබලයක අන්තර්ගත විය යුතු කරුණු 02 ක් සඳහන් කරන්න.

1.

2..... (ල. 2 x 2)

D. i. අතින් ක්‍රියා කරන ද්‍රව ඉසින යන්ත්‍ර ආකාර 02 සඳහන් කරන්න. (ල. 3 x 2)

1. 2.

ii. දියර ඉසින යන්ත්‍රයක නොසලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහන් කරන්න. (ල. 1 x 3)

.....

E. i. එළවළු පළතුරු ශිත දාමය තුළ හැසිරවීමේ දී අස්වනු ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කළ විගස සිදු කළ යුතු අනිවාර්ය ක්‍රියාකාරකම සඳහන් කරන්න.

1. (ල. 4)

ii. ඉහත ක්‍රියාකාරකමෙහි වැදගත්කම සඳහන් කරන්න.

..... (ල. 4)


පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2019
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - 13 ශ්‍රේණිය
II කොටස - B කොටස

• ප්‍රශ්න 4 කට පිළිතුරු සපයන්න.

- 05) i. අධික සුළං තත්ත්වයන් ජෛව පද්ධතිවලට ඇති කරන බලපෑම් පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. (ල. 100)
 ii. පටක රෝපණයේ ප්‍රධාන භාවිතයන් පිළිබඳ විස්තර කරන්න. (ල. 100)
 iii. තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතියක් ලෙස අවධි පාලන ලක්ෂය ඇසුරින් අනතුරු විශ්ලේෂණය පියවර විස්තර කරන්න. (ල. 100)
- 06) i. මත්ස්‍ය පොකුණක ජල කළමනාකරනය සඳහා අනුගමනය කල යුතු ක්‍රියාමාර්ග විස්තර කරන්න. (ල. 100)
 ii. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ආහාර වේලක් සැකසීමේ දී ආහාරයට අනතුරු විය හැකි මූලික ආපදා පැහැදිලි කරන්න. (ල. 100)
 iii. පසක ආම්ලිකතාව වර්ධනය වීමේ හේතු පැහැදිලි කරන්න. (ල. 100)
- 07) i. සුදුසු රූපසටහනක් යොදා ගනිමින් පිස්ටන් ආකාර නැප්සැක් දියර ඉසින යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරන්න. (ල. 100)
 ii. භූ ජල පුනරාරෝපණය වැඩිකරගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග විස්තර කරන්න. (ල. 100)
 iii. පාලිත තත්ත්ව යටතේ බෝග වගාවේ වැදගත්කම විස්තර කරන්න. (ල. 100)
- 08) i. දම්වැල් බිම් මැනීම සීමාකාරී වන අවස්ථා විස්තර කරන්න. (ල. 100)
 ii. බිත්තර ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා යොදා ගන්නා බිත්තරවල ගුණාත්මකබව පරීක්ෂා කරන ආකාරය විස්තර කරන්න. (ල. 100)
 iii. ආහාර ඇසුරුම්කරණයේ අරමුණු පැහැදිලි කරන්න. (ල. 100)
- 09) i. ජෛව පද්ධතියක ජල දූෂණයේ බලපෑම විස්තර කරන්න. (ල. 100)
 ii. පොළොවේ ලක්ෂ්‍ය 02 අතර පැතිකඩ මට්ටම් ගැනීමේ දී සිදුවිය හැකි දෝෂ පිළිබඳ විස්තර කරන්න. (ල. 100)
 iii. කේන්ද්‍රාපසාරී ජල පොම්පයක් තෝරා ගනීමේ දී සැලකිය යුතු සාධක විස්තර කරන්න. (ල. 100)
- 10) i. ගුණාත්මක මත්ස්‍යය අස්වනු හඳුනා ගැනීමට යොදා ගත හැකි ලක්ෂණ පහදන්න. (ල. 100)
 ii. පහත සඳහන් බිම් සැකසුම් උපකරණවල විශේෂ ලක්ෂණ හා භාවිතය පිළිබඳව විස්තර කරන්න.
 (a) මෝල්බෝඩ් නගුල (b) කොකු නගුල (a) රොටොවේටරය (ල. 100)
 iii. අපමිශ්‍රණය වූ කිරි හඳුනාගැනීමේ පරීක්ෂා විස්තර කරන්න. (ල. 100)

(2) A) ഉയരമുള്ള ജലപ്പുഴി കിടപ്പിട്ട്, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ തലമുളകളുടെ ഉയരം അളക്കാനും, അവയുടെ തമ്മിലുള്ള തലമുളകളുടെ താരതമ്യം അളക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് തലമുള.

1) തലമുളയുടെ ഉയരം BS (ലൈവ് ലൈംഗ്) അല്ലെങ്കിൽ FS (ലൈവ് ലൈംഗ്) തിരുത്തലുകൾ വഴി വ്യക്തമാക്കാം.



ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന തലമുളയുടെ തലമുളയുടെ താരതമ്യം കാണാം.

- 1) B ന്റെ ലൈവ് ലൈംഗ് $100 + 2.1 - 5.3 = 96.8 \text{ m}$
- 2) C ന്റെ ലൈവ് ലൈംഗ് $96.8 + 0.5 - 6.1 = 91.2 \text{ m}$
- 3) B യും C യും തമ്മിലുള്ള തലമുളയുടെ താരതമ്യം $96.8 - 91.2 = 5.6 \text{ m}$

(@.3x3)

ii) തലമുളയുടെ തലമുളയുടെ താരതമ്യം വ്യക്തമാക്കാൻ താഴെ പറയുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

1. ലൈവ് ലൈംഗ് വെച്ച് വ്യക്തമാക്കാൻ താഴെ.
2. ലൈവ് ലൈംഗ് വെച്ച്.
3. തലമുളയുടെ തലമുളയുടെ താരതമ്യം.

(@.3x3)

iii) തലമുളയുടെ തലമുളയുടെ താരതമ്യം വ്യക്തമാക്കാൻ താഴെ പറയുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

1. ലൈവ് ലൈംഗ് / ലൈവ് ലൈംഗ് വെച്ച്.
2. തലമുളയുടെ തലമുളയുടെ താരതമ്യം വ്യക്തമാക്കാൻ.

(@.2x2)

B) തലമുളയുടെ തലമുളയുടെ താരതമ്യം വ്യക്തമാക്കാൻ താഴെ പറയുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

- 1) തലമുളയുടെ തലമുളയുടെ താരതമ്യം വ്യക്തമാക്കാൻ താഴെ പറയുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
1. ലൈവ് ലൈംഗ് / ലൈവ് ലൈംഗ് വെച്ച്.
2. ലൈവ് ലൈംഗ് വെച്ച് / ലൈവ് ലൈംഗ് വെച്ച്.
3. തലമുളയുടെ തലമുളയുടെ താരതമ്യം വ്യക്തമാക്കാൻ.

(@.3x3)

ii) തലമുളയുടെ തലമുളയുടെ താരതമ്യം വ്യക്തമാക്കാൻ താഴെ പറയുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

(@.02.x1)

(iii) එල අපද්‍රව්‍ය සහිත ජලය ජලගාරකයේදී ප්‍රධාන වශයෙන් සාලකිලුණේ විභව ශක්ති කාරණයන් සඳහාත් කාරණයන් ජලගාරකයේදී අපවිත්‍රතාව ජලයේ සාලකිලුණේ වීම.

(@.4x1)


(iv) විවිධ රෝග පද්ධති කෙරෙහි ජල දූෂණයේ බලපෑම නිසා වර්තමානයේ ගැටළුකාරී තත්වයට ඉපයාදීමට සිදුවී ඇත. ජල දූෂණය සඳහා හේතුවන දූෂණ කාරක 04 සඳහන් කරන්න.

1. ඛානික දූෂක
2. අනානික දූෂක
3. විකිරණශීලී දූෂක
4. භෞමික දූෂක

(@.2x4)

c. ගොවිජල යාන්ත්‍රීකරණය සඳහා වර්තමානයේ බහුලව ද්විචර්චද හා ස්විචර්චද මුණුකර භාවිත කෙරේ.

(i) ජනත රූපයේ දැක්වෙන්නේ ස්විචර්චද මුණුකරයක රූපසටහනකි. එහි A හා B කොටස් හඳුනාගෙන ඒවායේ කාර්යය දැක්වන්න.



කොටස්

කාර්යය

- | | | |
|---|-------|--|
| A | දත්තී | මුණුකර දඟනයෙන් යාන්ත්‍රික ශක්තිය නිපදවීම |
| B | ක්ලවය | දත්තී හා රියර් ජෙට්ටිය - සැරවී කිරීම හා විසරවී කිරීම |

(@.2x4)

ii) ජනත අවස්ථා සඳහා ස්විචර්චද මුණුකරයකට සවිකල පැති බිම් කැපවීමේ උපකරණ සඳහන් කරන්න.


a) ගල් මුල් සහිත රළ මුද්‍රිතයක ස්කෑම් - තැටි ගාලු

b) ඔස් තද යම් රස් ස්කරය (Hard pan) බිඳ දැමීම. - උපස් ගාලු

(@.2x2)

(E) ප්‍රදේශයේ ගැලපෙන පරිදි ආරක්ෂිත ගෘහයන්හි ව්‍යුහය ඉදිකිරීම මගින්, ප්‍රශස්ත පරිසර තත්ව යාමනය කළ හැකිය.

1) පහත දැක්වෙන ආරක්ෂිත ගෘහ ආකාර ගවිකාර, ඒවා වඩාත් ලිහිල් ප්‍රදේශ සඳහාත් කරන්න.



(i)	(ii)	(iii)
ගෘහ ආකාර කුසක් දැති ආකාර ඉදිකිරීම.	ඉදුන් වාතය පහතරට ගොස්/ ආරක්ෂාව.	ආරක්ෂිත වාතය පහතරට ගොස්/ ඉදිකිරීම. (ඉ. 2 x 6) ගොස්

(ii) ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ උෂ්ණත්වය අඩු වුවද, එය යාමනය සඳහා පරිසරය තැනී ගිලිපිටු වූ සඳහාත් කරන්න.

- 1) තාපය දැමීම නැතිකර.
- 2) උණු පලය හා ජල වාෂ්ප ගලා ගියේ නැතිව.
- 3) වසුන් සෙවීම.

(ඉ. 3 x 1)

(4) A

(i) තුනට ගොවිපලක් ආරක්ෂිත ආරක්ෂිත කිරීමේදී දිනක් වසනක් තුනට පලවූයේ මොනවාද ගතිමෙන් අන්තර් වාසිය සඳහාත් කරන්න.

1. බඩබඩ කළමනාකරණය පහසු වීම.
2. ආහාර ගාස්තිය අවම වීම / ඒකාකාරී නිෂ්පාදනයක් ලැබීම. (ඉ. 3 x 2)

(ii) වාසිමත් තුනට ගොවිපල නිකුත් ගතවීම සඳහා නවීන වන විකුණු රක්තවන ආකාර දෙන නවීන ඒවායේ විකුණු තැන්පත් කරන ආකාරය සඳහාත් කරන්න.

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| විකුණු රක්තවන ආකාර | විකුණු තැන්පත් කරන ආකාර |
| 1. ගොවි ආකාර | කිරීම. |
| 2. කැබලි ආකාර | වොට කෙළවර වූ පලය සහිත සේ කරන්න. |

(ඉ. 3 x 4)

(iii) විකුණු රක්තවනක් තුළ පවත්වා ගත යුතු උෂ්ණත්වය කොපමණද ?

37.8 °C . (ඉ. 03)

(A) කිරිබල වේදි ප්‍රතිගතය ගර්භී ක්‍රමයෙන් සෙව්වේදි අවසාන ආයාතනය ලබාගතව ඇදහ ගර්භී තලය තුළ කිහිප සතු උෂ්ණත්වය කොපමණ වේද?

55°C

(@.03)

(B) එකම ගසේ කාදේ මැද සිට ජීවනට යොවුට සාක්ෂිය වැඩිවන අතර ගසේ වූ සිට ව්‍යුහයට යොවුට සාක්ෂිය අඩුවේ.

(i) දූවබල සාක්ෂිය වෙනස්වීමට බලපාන සාධක තුනක් සඳහන් කරන්න.

1. වාතය.
2. මධ්‍යස්තර
3. ගෝලයේ ජීවීන්ගේ ගණන.

(@.3x3)

(C) මර්ණමානයේ සත්‍ය කළ ආහාර ජීවිතයට මොනෝ දෙනා පෙළවී ඇත.

(i) ආහාර සැකසීමේදී භාෂ්‍රි මර්ණය වනතු කිරිට සම්පූර්ණයෙන් නැති කර ඇති ආහාර 03 සඳහන් කරන්න.

1. පලතුරු
2. තේකොළ
3. තෝරි පුට.

(@ 3x3)

(ii) විවිධාංගීකරණය කරන ලද ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි වීම සඳහන් කරන්න.

1. ජීවනාලය වැඩිවීම.
2. වසර පුරා ඇලනය වීම.

(@.3x2)

(iii) ආහාරයක ජීවනාලය කෙරෙහි බලපාන සාධක තුනක් සඳහන් කරන්න.

1. උෂ්ණත්වය.
2. සූදු ජීවී මර්ණය
3. භෞතික හානි.

(@.2x3)

(iv) ආහාර ලේඛනයක අන්තර්ගත විෂයතු කරුණු 02 සඳහන් කරන්න.

1. නිෂ්පාදනයේ පොදු කාලය.
2. භූමියේ බර, ජීවන, විල / නිෂ්පාදි වීමට කරුණු.

(@.2x2)

(D) 1) අතින් ක්‍රියා කරන ප්‍රම වුණිත් යාන්ත්‍ර ආහාර 02 සඳහන් කරන්න.

1. ජීවත් ආහාර
2. සම්පූර්ණ ආහාර

(@.3x2)

- ii) දැණ ග්‍රහණ යන්ත්‍රයක නොසලකා ක්‍රියාකාරීත්වය ඇගයීම කරන්න.
දැණ බරපතල කැඩී ක්ෂේත්‍රයා විකිරීම. (ල.03)
- iii) (i) වැඩි ප්‍රමාණයේ ග්‍රහණයක් මගින් ආසන්නවේදී, අස්ඵල ක්ෂේත්‍රයෙන් මුදා හරින විට ස්වයංක්‍රීය වුවද යුතු අන්තර්ගත ක්‍රියාකාරීතාව ඇගයීම කරන්න.
පූර්ව ග්‍රහණය. (ල.04)
- (ii) ග්‍රහණ ක්‍රියාකාරීතාවේ වැළැක්වීම ඇගයීම කරන්න.
ක්ෂේත්‍ර ආසන මුදා හරිම (ල.04)

පිළිතුරු පත්‍රය - B කොටස

5 a. අධික සුළං තත්වයන්, රළු පවුරු වලට අහිමි වන බලපෑම් විදිහට සාකච්ඡා කරන්න.

- හැඳින්වීම.

- ශාකමල අහිමි වීම ලෙස බලපෑම් ඇති නොවේ.
- උදා - ශාකමලය ආවේණික හානි සිදු වීම.
- විසරණය වීම සම්පාදනයට බාධා වීම.
- රෝග අස්ඵල සැකසීමේ දී / පිරිසිදු කිරීමේදී අස්ඵල වියදම් වීම බාධා ඇති වීම.
- රෝග හා පළිබෝධ ව්‍යාප්තිය වැඩි වීම.
- බීජ බලපෑමට බාධා ඇති වීම.
- උත්පාදනය සිදු වීම.
- සාධක ප්‍රදේශවල සුළං තත්වය මගින් සමුද්‍ර පතුලේ ඇති ආවේණික ද්‍රව්‍ය මතුපිට එම. එවිට මත්ස්‍ය සම්පත අහිමි වේ.
- අධික සුළං පාංශු ජලය වාෂ්පීකරණය වීමෙන් නොවේ.
- අධික සුළං තත්වය යටතේ පස් අංශු, උනුබිඳි අංශු ගතාශය කොට ජලය මතුපිට එනු වීම. නිසා ජලය මතුපිට ආවේණික (Turbidity) වැඩි වේ. මත්ස්‍ය ගතාශය අහිමි වීම ලෙස බලපායි.

හැඳින්වීම - ල.10
 කරුණු 06 නවීකරණ - 30
 (එක් කඩකට ල.05 බැගින්)
 කරුණු 06 විස්තර කිරීම - 60
 (එක් කඩකට ල.10 බැගින්)

6 a. මත්ස්‍ය පෝෂණයේ ජල භූමිකාවන් සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා මාර්ග විස්තර කරන්න.

පැහැදිලිව.

පාරිභව මත්ස්‍ය වගාවක් සඳහා ජලයෙහි භෞතික රසායනික හා ජෛවීය ගුණාංග සුදුසු ආකාරයෙන් පවත්වා ගැනීම. ජල භූමිකාවන් වේ.

1. ජලයේ ප්‍රශස්ත pH අගය පවත්වා ගැනීම.
 - සුදුසු ඔවුන්ගේ පෝෂණ ප්‍රතිපත්තිය.
 - pH අනුමාන - 7.0 හෝ ඊට වැඩි.
2. ජලයේ ප්‍රශස්ත ඔක්සිජන් පවත්වා ගැනීම.
 - ඔක්සිජන් සපයා ගැනීමේ ආකාරය.
 - ජලයේ උෂ්ණත්වය පවත්වා ගැනීම.
3. ජලයේ ප්‍රශස්ත ප්‍රභවයක් මගින් මවුල පවත්වා ගැනීම.
 - නිශ්චල ප්‍රභවයක් සහ ජලයේ පවත්වා ගැනීම.
 - ජලය ප්‍රභවයක් වීම.
4. ජලයේ NH_3 සංරචකය පාලනය
 - නිශ්චල ප්‍රභවයක් ආකාරයෙන් පවත්වා ගැනීම.
 - ජලය ප්‍රභවයක් වීම.
 - මත්ස්‍ය ගහන පවත්වා ගැනීම.
5. ජලයේ ජීවීන්ගේ පාලනය
 - ජලය ප්‍රභවයක් වීම.
 - සුදුසු ඔවුන්ගේ පවත්වා ගැනීම.

6. ජලයේ ආවේණික පාලනය

• ඇලුමිනියම් හා ජින්ක් මාර්ගය භූමිකාව 5 ක් වේ නම්	20
• ජලයේ ඇලුමිනියම් මාර්ගය 06 ක් වේ නම්	30
• ජලයේ ප්‍රභවයක් වීම.	50
• ජලයේ ප්‍රභවයක් වීම.	10
	<u>100</u>

6 b. සෞඛ්‍ය සහ ආර්ථික ආකාරය වෙනස් කර ගැනීමේදී ආකාරයට ආවේණික පාලනය මගින් ආර්ථික හා සෞඛ්‍ය සහතිකයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

ආකාරය සෞඛ්‍ය සහ ආර්ථිකය සහ ආකාරයට ගන්නා දේ බාහිර ආවේණික පාලනය මගින් සෞඛ්‍ය සහ ආර්ථිකය සහතිකයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

මූලික ආර්ථික ආකාර

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. සෞඛ්‍ය ආර්ථික | කැප්ට් - @ 20 |
| 2. සෞඛ්‍ය ආර්ථික | කැප්ට් - @ 10 x 4 = 40 |
| 3. සෞඛ්‍ය ආර්ථික | කැප්ට් - @ 10 x 4 = 40 |
| 4. සෞඛ්‍ය ආර්ථික | |
| | <u>100</u> |

විස්තර
 ⑧ a. දුම්රියේ බිම් මැතිම සේවකාරී හා අවස්ථා විස්තර කාකර්ම කරන්න.

- හැඳින්වීම :-

දුම්රියේ බිම් මැතිම යනු, රේවීය දුම්රියේ පමණක් ආවේණයෙන් ඉඩමක් මැන එහි වර්ගඵලය සෙවීම සඳහා දුම්රිය ආවේණයෙන් මැනුම් ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීමයි. මෙහිදී ඉඩම ක්‍රියෝගාමයව බෙදා හරිනු ලබයි.

දුම්රියේ බිම් මැතිම ගොදාගනු හොඳාකි අවස්ථා.

- (1) බැලුම් සහිත භූමියක් හෝ ආප්ත ප්‍රදේශයට බිම් මැතිම සඳහා මෙම ප්‍රදේශයට දී තිරස් රේවීය දුම්රියේ ලබා ගැනීමට අපහසු වීම.
- (2) ප්‍රමාණයෙන් ඉතා විශාල ඉඩම් මැතිම සඳහා පාදම් රේඛා දැමිය හැකි ෆීල්ඩ් දුර සීමා සහිත වීම.
- (3) දුන්න වැඩි ප්‍රමාණයක් සහිත ඉඩම් මැතිම සඳහා තිරස් දුර හා අනුරූප ගැනීමේදී ගැටලු වැඩි වීම හා වැඩි කාලයක් ගත වීම.
- (4) මැනුම් ස්ථාන අතර තිරස් දුර මැතිමට අපහසු අවස්ථාවල මැනුම් ස්ථාන අතර බාධක හෝ දුර වැඩි වීම මිනුම් ලබා ගැනීමට අපහසු වීම.
- (5) කැලේතල ප්‍රදේශ මැතිමේදී කැලේ ප්‍රදේශයට පාදම් රේඛා එළීමේදී මෙහිම තිරස් දුර ලබා ගැනීමේදී ගැටලු ඇති වීම.

හැඳින්වීම

= 20

අවස්ථා 04 කම් කිරීමට ල. 06 බැගින් = 24

අවස්ථා 04 කම් කිරීමට ල. 14 බැගින් = 56

විස්තර

ල. 100

⑨ b. බිම් මැතිම ආශ්‍රිත නිවැරදි සඳහා ගොදා ගන්නා කේෂණ ක්‍රමවේදී ගුණාත්මක බව පරීක්ෂා කරන අවස්ථා විස්තර කරන්න.

හැඳින්වීම.

කිසිවිදයක් ප්‍රභවයෙන් පැවැත්වීමේදී වර්ධනයේ අවස්ථා ප්‍රතිලාභ බිම් මැතිමය. ගුණාත්මක බව පරීක්ෂා පරිදි ප්‍රමාණයන් හා බාධක ලක්ෂණ නිසි අයුරින් පවතින.

බාධක ලක්ෂණ

1. බිම් මැතිමේ පරිසරය
 - කලාප අවස්ථා වලින් හොඳ පවතීම. (මෙහිදී අවස්ථා)
2. බිම් මැතිමේ ඉහළ වියදම
 - ප්‍රමාණ වියදමෙන් යුක්තවීම, නිසාම වියදම
3. පවසුම් හා බිම් මැතිමේ හොඳ බව. - (පිහිටි අවස්ථා)

අයහරණය ලකුණ.

1. ආන්තිමය උපකරණයන් සවිභා කලාව ඉටු මැණ හා ඔහු මදුරු නිකුත් කරන ලදී නොහැකි.
2. අයහරණය රැස් වැඩිලත් නොවීම.
3. ඉටු මදුරු සාමාන්‍ය පුස්තකාලයේ පැවැත්ම.
4. ආහාරයේ භවිත. - ඉටු මදුරු මදු.
5. බිත්තර කුටුම්භයේ ජීවත් වීම. නොවීම.
6. ආහාර මදුරු වර්ණය

ආදිපතිම මදුරු	20
මදුරු 8 ක් භවිතවීම	24
මදුරු 7 බැර	56
මදුරු 8 වස්තුව කිරීම	56
මදුරු 7 බැර	56
	100

③c. ආහාර අලුත්වීමකරණය. අලුත්වීම සැලැස්වීම කරන.

ආහාර අලුත්වීම කරන යනු
 අලුත්වීමේ සැලැස්වීම හැකි ආකාරයේ ආහාර අලුත්වීමට
 ලිපිකාරී වන, සැකිලිවීමේදී කාර්යයක් මුද්‍රා කරන මෙහිදී ආහාරය
 අලුත්වීමේදී.

අලුත්වීම

1. ආහාර නිකුත්වීම මගින් අලුත්වීමේ සැලැස්වීම කරන අලුත්වීම
 දිනට, හෝ අනෙකුත් කාර්ය සාධනය
2. ඉටු අලුත්වීම හැකි අලුත්වීම
3. නාමයේ අලුත්වීම මගින් අලුත්වීමේ සැලැස්වීම මගින් අලුත්වීම
4. අලුත්වීමේ අලුත්වීමේ සැලැස්වීම
5. මෙහිදී අලුත්වීමේ සැලැස්වීම
6. මෙහිදී අලුත්වීමේ සැලැස්වීමේ අලුත්වීමේ සැලැස්වීම
7. මෙහිදී අලුත්වීමේ සැලැස්වීමේ අලුත්වීමේ සැලැස්වීම
8. මෙහිදී අලුත්වීමේ සැලැස්වීමේ අලුත්වීමේ සැලැස්වීම

අලුත්වීම - @ 20	20
මදුරු 08 - @ 5x5	40
මදුරු වස්තුව - @ 5x5	40
	100

9. a. මහේෂ ජව්‍යානන්ද ජල දූෂණයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.

පැහැදිලි කිරීම

ජීවීය දූෂණ ජලයට ආක්‍රමණය වීම හේතුවෙන් භාවිතයට නුසුදුසු මොස එහි ගුණාත්මක ඝාතීන් ජල දූෂණය මොස පැහැදිලි කිරීම.

1. ග්‍රහණය වී ජීවීන්ගේ ජීවිතයට හා විවිධ ජීවීන්ට හානි සිදු වන ජල දූෂණයක් වන මොස විවිධ වශයෙන් මහේෂ ජල දූෂණයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.
2. DO, pH සහ ප්‍රමාණය වන මොස විවිධ හා ජල දූෂණයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.
3. ජල දූෂණයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.
4. ජල දූෂණයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.
5. මහේෂ ජල දූෂණයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.
6. දූෂණයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.
7. ජල දූෂණයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.
8. මහේෂ ජල දූෂණයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.
9. මහේෂ ජල දූෂණයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.
10. මහේෂ ජල දූෂණයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.
11. මහේෂ ජල දූෂණයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.

පැහැදිලි කිරීම	මුද්‍රා	20
කඩපත්‍ර 8 ක්	මුද්‍රා	24
3 කඩපත්		
කඩපත් 8 ක්	මුද්‍රා	56
7 කඩපත්		
		100

ගුණාත්මක මගපෙන්වීමේ වැදගත්කම අධ්‍යයනයක් ලෙසින් සලකා බැලීමට සූදානම් වීමට මෙහි අවස්ථාව ඇත.

1. සේවකයන්ගේ සාධනීය ස්වභාවය හා පැහැදීම

- ගුණාත්මක බවින් ඉහළ මට්ටමකින්
 - සේවකයන්ගේ
 - මූලික දැනුම කැපවීම හිමිවීම.
- ගුණාත්මක බවින් අඩු මට්ටමකින්
 - සේවකයන්ගේ පැහැදීම
 - සේවකයන්ගේ මූලික දැනුම, සාධනීය බවින් යුක්තය

2. පුද්ගලික වැටුප්පත්‍ර හා ස්වභාවය

- ගුණාත්මක - 1. පුද්ගලික වැටුප්පත්‍ර
- ගුණාත්මක බවින් අඩු මට්ටමකින් 1. පුද්ගලික වැටුප්පත්‍ර සාධනීය බවින් යුක්තය.

3. කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම හා ස්වභාවය

- ගුණාත්මක බවින් ඉහළ මට්ටමකින්
 - කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමේ ප්‍රයත්නය
- ගුණාත්මක බවින් අඩු
 - කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමේ ප්‍රයත්නය

කාර්යක්ෂමතාව	- @	20
කාර්යක්ෂමතාව	04 - @	40
කාර්යක්ෂමතාව	විකල්ප - @	40
	→ කාර්යක්ෂමතාව	
		100

10. අයුරුපුරුදු වූ කිරි හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂා විධිමත් කරන්න.

හැඳින්වීම .

කිහිලා තත්වය බාලකිරීම හා ඒ තුළින් ඉන්ජානිකයාට වැඩි ලාභ ලබාගැනීමට කිරිවලට විවිධ ද්‍රව්‍ය සහන කිරීම කිරි අයුරුපුරුදු ලෙස හැඳින්වේ.

හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂා .

1. සීනි අයුරුපුරුදු වූ කිරි හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාව.
 - ජලීයයන් දැමීමේ දී ජල සාන්ද්‍රණය ගැනීම.
2. කෙටිමුහුණ අයුරුපුරුදු වූ කිරි හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාව
 - කිරි 5ml + ආලෝම HCl 15 + FeCl₃ බෙදු 1-2 ද්‍රෝෂ බැසීමෙන් පසු දැවි සාන්ද්‍රණය ගැනීම.
3. ජාත්‍යන්තර (විවිධ) අයුරුපුරුදු වූ කිරි හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාව.
 - කිරි 1ml + අයුරුපුරුදු ද්‍රව්‍ය බෙදු 2 ක් දැමීමේ දී වර්ණය ගැනීම.
4. ලුණු අයුරුපුරුදු වූ කිරි හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂාව.
 - කිරි 1ml + 1% K₂Cr₂O₇ බෙදු 2 + AgNO₃ බෙදු 2 ක් දැමීමේ දී වර්ණය ගැනීම. පසු දැවි ද්‍රව්‍ය බෙදු දැමීම.
5. කිරිවල ජලය කෙරෙහි කිරිවලටමුහුණ අයුරුපුරුදු වීම
 - කිරි 10ml + 2% සීනි අයුරුපුරුදු බෙදු 2 දැමීම.
 - ජල ගැනීමේ දී කිරිවලට ජාත්‍යන්තර අයුරුපුරුදු වීම බැසීම. - කිරි අයුරුපුරුදු බැසීම.
6. ජලය අයුරුපුරුදු වූ කිරි හඳුනා ගැනීම.
 - කිරිවල විවිධ වර්ණය බෙදීම.

හැඳින්වීම ලියවීම	20
පරීක්ෂා 5 ක් නම්කිරීමට	30
ලියවීම 6 බැසීම	
පරීක්ෂා 5 ක් විවිධ කිරීමට	50
ලියවීම 10 බැසීම	<u>100</u>



LOL.Ik
Learn Ordinary Level

විභාග ඉලක්ක පහසුවෙන් ජයගන්න පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර



• Past Papers • Model Papers • Resource Books
for G.C.E O/L and A/L Exams



විභාග ඉලක්ක ජයගන්න
Knowledge Bank



Master Guide

WWW.LOL.LK



CASH ON DELIVERY

Whatsapp contact
+94 71 777 4440

Website
www.lol.lk

 **Order via WhatsApp**

071 777 4440