


இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

க.பொ.த (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2022(2023)

09 - உயிரியல்

புள்ளியிடும் திட்டம்



இந்த விடைத்தாள் பரீட்சைக்காரர்களின் உபயோகத்துக்காகத் தயாரிக்கப்பட்டது. பிரதம பரீட்சைக்காரர்களின் கலந்துரையாடல் நடைபெறும் சந்தர்ப்பத்தில் பரிமாறிக்கொள்ளும் கருத்துக்களுக்கிணங்க. இதில் உள்ள சில விடயங்கள் மாறலாம்.

கல்விப் பொது தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2022(2023)

09 - உயிரியல்

புள்ளி வழங்கும் திட்டம்

பத்திரம் I

$$1 \times 50 = 50 \text{ புள்ளிகள்}$$

பத்திரம் II

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை (நான்கு வினாக்களிற்கும் கட்டாயமாக விடையளித்தல் வேண்டும்.)

வினா இலக்கம்	01 - 100
வினா இலக்கம்	02 - 100
வினா இலக்கம்	03 - 100
வினா இலக்கம்	04 - 100

$$100 \times 4 = 400$$

பகுதி B - கட்டுரை (நான்கு வினாக்களிற்கு மட்டும் விடையளித்தல் வேண்டும்.)

வினா இலக்கம்	05 - 150
வினா இலக்கம்	06 - 150
வினா இலக்கம்	07 - 150
வினா இலக்கம்	08 - 150
வினா இலக்கம்	09 - 150
வினா இலக்கம்	10 - 150

$$150 \times 4 = 600$$

பகுதி II இற்குரிய மொத்தப் புள்ளி $400 + 600 = 1000$

$$\text{இறுதிப் புள்ளி} = 50 + \left(\frac{1000}{20} \right)$$

விடைத்தாள்களுக்குப் புள்ளியிடல் - பொது நுட்ப முறைகள்

விடைத்தாள்களுக்குப் புள்ளியிடும் போதும், புள்ளிப்பட்டியலில் புள்ளிகளைப் பதியும் போதும் ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறையைக் கடைப்பிடித்தல் கட்டாயமானதாகும். அதன்பொருட்டு பின்வரும் முறையில் செயற்படவும்.

1. விடைத்தாள்களுக்குப் புள்ளியிடுவதற்கு சிவப்பு நிற குமிழ்முனை பேனாவை பயன்படுத்தவும்.
2. சகல விடைத்தாள்களினதும் முதற்பக்கத்தில் உதவிப் பரீட்சகரின் குறியீட்டெண்ணைக் குறிப்பிடவும். இலக்கங்கள் எழுதும்போது தெளிவான இலக்கத்தில் எழுதவும்.
3. இலக்கங்களை எழுதும்போது பிழைகள் ஏற்பட்டால் அவற்றைத் தனிக்கோட்டினால் கீறிவிட்டு, மீண்டும் பக்கத்தில் சரியாக எழுதி, சிற்றொப்பத்தை இடவும்.
4. ஒவ்வொரு வினாவினதும் உபபகுதிகளின் விடைகளுக்காக பெற்றுக்கொண்ட புள்ளியை பதியும் போது அந்த வினாப்பகுதிகளின் இறுதியில் $\triangle$ இன் உள் பதியவும். இறுதிப் புள்ளியை வினா இலக்கத்துடன் $\square$ இன் உள் பின்னமாகப் பதியவும். புள்ளிகளைப் பதிவதற்கு பரீட்சகர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிரலை உபயோகிக்கவும்.

உதாரணம் - வினா இல 03

(i)



(ii)



(iii)



03

$$(i) \frac{4}{5} + (ii) \frac{3}{5} + (iii) \frac{3}{5} = \frac{10}{15}$$

பல்தேர்வு விடைத்தாள் (துளைத்தாள்)

1. க.பொ.த.உ. தற் மற்றும் தகவல் தொழிநுட்பப் பரீட்சைக்கான துளைத்தாள் திணைக்களத்தால் வழங்கப்படும். சரியாக துளையிடப்பட்டு அத்தாட்சிப்படுத்திய துளைத்தாள் தாங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும். அத்தாட்சிப்படுத்திய துளைத்தாளைப் பயன்படுத்துவது பரீட்சகரின் கடமையாகும்.
2. அதன் பின்னர் விடைத்தாளை நன்கு பரிசீலித்துப் பார்க்கவும். ஏதாவது வினாவுக்கு, ஒரு விடைக்கும் அதிகமாக குறியிட்டிருந்தாலோ, ஒரு விடைக்காவது குறியிடப்படாமலிருந்தாலோ தெரிவுகளை வெட்டிவிடக்கூடியதாக கோடொன்றைக் கீறவும். சில வேளைகளில் பரீட்சார்த்தி முன்னர் குறிப்பிட்ட விடையை அழித்துவிட்டு வேறு விடைக்குக் குறியிட்டிருக்க முடியும். அவ்வாறு அழித்துள்ள போது நன்கு அழிக்காது விட்டிருந்தால், அவ்வாறு அழிக்கப்பட்ட தெரிவின் மீதும் கோடலும்.
3. துளைத்தாளை விடைத்தாளின் மீது சரியாக வைக்கவும். சரியான விடையை $\checkmark$ அடையாளத்தாலும் பிழையான விடையை $\circ$ அடையாளத்தாலும் இறுதி நிரலில் அடையாளமிடவும். சரியான விடைகளின் எண்ணிக்கையை அவ்வவ் தெரிவுகளின் இறுதி நிரையின் கீழ் அத்துடன் அவற்றை கூட்டி சரியான புள்ளியை உரிய கட்டத்தில் எழுதவும்.

கட்டமைப்பு கட்டுரை விடைத்தாள்கள்

1. பரீட்சார்த்திகளால் விடைத்தாளில் வெறுமையாக விடப்பட்டுள்ள இடங்களையும், பக்கங்களையும் குறுக்குக் கோடிட்டு வெட்டிவிடவும். பிழையான பொருத்தமற்ற விடைகளுக்குக் கீழ் கோடிடவும். புள்ளி வழங்கக்கூடிய இடங்களில் ✓ அடையாளமிட்டு அதனைக் காட்டவும்.
2. புள்ளிகளை ஒவலண்ட் கடதாசியின் இடது பக்கத்தில் குறிக்கவும்.
3. சகல வினாக்களுக்கும் கொடுத்த முழுப் புள்ளியை விடைத்தாளின் முன் பக்கத்திலுள்ள பொருத்தமான பெட்டியினுள் வினா இலக்கத்திற்கு நேராக 2 இலக்கங்களில் பதியவும். வினாத்தாளில் உள்ள அறிவுறுத்தலின் படி வினாக்கள் தெரிவு செய்யப்படல் வேண்டும். எல்லா வினாக்களினதும் புள்ளிகளும் முதல் பக்கத்தில் பதியப்பட்ட பின் விடைத்தாளில் மேலதிகமாக எழுதப்பட்டிருக்கும் விடைகளின் புள்ளிகளில் குறைவான புள்ளிகளை வெட்டி விடவும்.
4. மொத்த புள்ளிகளை கவனமாக கூட்டி முன் பக்கத்தில் உரிய கூட்டில் பதியவும். விடைத்தாளில் வழங்கப்பட்டுள்ள விடைகளுக்கான புள்ளியை மீண்டும் பரிசீலித்த பின் முன்னால் பதியவும். ஒவ்வொரு வினாக்களுக்கும் வழங்கப்படும் புள்ளிகளை உரிய விதத்தில் எழுதுவும்.

புள்ளிப்பட்டியல் தயாரித்தல்

இம்முறை சகல பாடங்களுக்குமான இறுதிப்புள்ளி குழுவினுள் கணிப்பிடப்படமாட்டாது. இது தவிர ஒவ்வொரு வினாப் பத்திரத்துக்குமான இறுதிப்புள்ளி தனித்தனியாக புள்ளிப்பட்டியலில் பதியப்பட வேண்டும். பத்திரம் I ற்கான பல்தேர்வு வினாப்பத்திரம் மட்டும் இருப்பின் புள்ளிகள் இலக்கத்திலும் எழுத்திலும் பதியப்பட வேண்டும்.

0 0 0

5. நொதியங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது?

- (1) ஏனிகள் பங்கீட்டுப் பிணைப்பின் மூலம் உயிர்ப்பு மையத்துடன் இணைக்கப்பட்டு நொதியத் தொழிற்பாட்டைப் பாதிக்கின்றன.
- (2) சிறப்பு வெப்பநிலையைவிட அதிக வெப்பநிலையில் நொதியங்களின் உயிர்ப்பு மையங்களின் வடிவம் மாற்றமடைகின்றது.
- (3) பல போட்டிக்குரிய நிரோதிகள், நொதியங்களின் உயிர்ப்பு மையங்களுடன் மீளா முறையில் இணைந்து அவற்றின் வடிவத்தை மாற்றுகின்றன.
- (4) தொடர்பு பங்கீட்டுப் பிணைப்பின் மூலம் நொதியங்களுடன் மீளக்கூடியதாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
- (5) துணைநொதியங்கள் என்பவை நொதியங்களுடன் நிரந்தரமாகவோ தற்காலிகமாகவோ இணைந்துள்ள புரதக் கூறுகளாகும்.

6. இலத்திரன் கடத்தும் சங்கிலியானது

- (1) இழைமணியின் தூபத்தில் அமைந்துள்ளது.
- (2) ஒரு NADH மூலக்கூறு ஒட்சியேற்றப்படும்போது சராசரியாக இரண்டு ATP மூலக்கூறுகளைப் பிறப்பிக்கின்றது.
- (3) முதல் இலத்திரன் வாய்க்கியாக மூலக்கூற்று ஒட்சிசனைப் பயன்படுத்துகின்றது.
- (4) ஒரு FADH₂ மூலக்கூறு ஒட்சியேற்றப்படும்போது சராசரியாக ஒரு ATP மூலக்கூறுப் பிறப்பிக்கின்றது.
- (5) புரதத்தையும் புரதமல்லாத மூலக்கூறுகளையும் கொண்டது.

7. காற்றிற் கவாசத்தின்போது ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறில் நடைபெறும் நான்கு நிகழ்வுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- A - இரண்டு CO₂ மூலக்கூறுகளை விடுவிக்கும் கார்பொட்சைலேற்றம்.
- B - NADH உம் FADH₂ உம் ஒட்சியேற்றப்படுதல்.
- C - ஒட்சியேற்ற பொஸ்பரிலேற்றம்.
- D - கீழ்ப்படை பொஸ்பரிலேற்றம்.

மேற்கூறப்பட்ட நிகழ்வுகளின் சரியான ஒழுங்குமுறை

- (1) A, C, B, D. (2) A, D, B, C. (3) B, C, A, D. (4) B, D, A, C. (5) B, D, C, A.

8. பனரோசோயிக் கலப்பத்தின் மூன்று யுகங்களும் (A - C) அந்த யுகங்களில் நடைபெற்ற ஐந்து நிகழ்வுகளும் (P - T) கீழே தரப்பட்டுள்ளன. சரியான 'யுகம் - நிகழ்வு' சேர்மானத்தைக் குறிக்கும் விடையைத் தேர்ந்தெடுக்க.

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| யுகம் | நிகழ்வு |
| A - ப்ரோயோசோயிக் | P - மூலையூட்டிகளின் தோற்றம் |
| B - மீசோசோயிக் | Q - நகருயிர்களின் தோற்றம் |
| C - சீனோசோயிக் | R - ஜிம்னஸ்போம்சுள் ஆட்சியடைந்தமை |
| | S - ஈகூடகவழிகள் ஆட்சியடைந்தமை |
| | T - பறவைகளின் இசைவிரிகை |

- (1) A - S, B - R, C - T, A - Q, B - P (2) A - Q, B - P, C - R, B - S, B - T
- (3) A - S, B - R, C - Q, B - T, C - P (4) A - Q, B - S, C - P, A - R, B - T
- (5) A - S, B - R, C - T, B - Q, C - P

9. பின்வருவனவற்றில் எது அங்கிகளின் பாகுபடுத்தலின்போது ஒரு செயற்கையான கூட்டமாகக் கருதப்படுகிறது?

- (1) பற்றீரியா (2) புரோடிஸ்டா (Protista) (3) பங்குகங்கள்
- (4) ஆத்திரப்போடா (5) பிளான்டா (Plantae)

10. பின்வருவனவற்றில் அதிக எண்ணிக்கையுடைய பொது இயல்புகளைக் கொண்ட சோடையத் தெரிவுசெய்க.

- (1) பற்றீரியா, ஆக்கிபற்றீரியா (2) அனெலிடா, நெமற்றோடா
- (3) வெளவால்கள், திமிங்கிலங்கள் (4) பறவைகள், நகருயிர்கள்
- (5) இலைக்கோபைற்றா, ரெரோபைற்றா

11. வித்தற்று கலன் தாவரங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது / சரியானவை எவை?

- A - சகல குண்டாந்தடிப் பாசிகளும் ஒத்தவித்தியுள்ளவை.
- B - சில ரெரோபைற்றாக்கள் ஒத்தவித்தியுள்ளவை.
- C - சில இலைக்கோபைற்றாக்கள் பல்லினவித்தியுள்ளவை.

- (1) A மாத்திரம் (2) A, B ஆகியன மாத்திரம் (3) A, C ஆகியன மாத்திரம்
- (4) B, C ஆகியன மாத்திரம் (5) A, B, C ஆகியன எல்லாம்

12. பின்வருவனவற்றுள் எந்த இயல்பு கணம் கோடேற்றா (Chordata) வின் ஒரு வகுப்பில் மாத்திரம் காணப்படும்?
- (1) குழல் வெப்பக் குருதியுள்ளவை (2) பற்கள்
(3) நான்கு அறைகள் கொண்ட இதயம் (4) நிறப் பார்வை
(5) வட்டவருச் செதில்கள்
13. பிரியிழையக் கலங்கள்
- (1) முதலான வளர்ச்சிக்கும் துணையான வளர்ச்சிக்கும் பங்களிக்கின்றன.
(2) இழையருப்பிரிவிற்கும் ஒடுக்கற்பிரிவிற்கும் உட்படுகின்றன.
(3) கோள வடிவமானவையாக அல்லது நீண்டவையாகக் காணப்படும்.
(4) வேர் நுனிகளிலும் அங்குர நுனிகளிலும் மாத்திரம் அமைந்திருக்கும்.
(5) பெரிய மையப் புன்வெற்றிடத்தைக் கொண்டிருப்பதால் கருவானது ஒரு பக்கமாகத் தள்ளப்பட்டிருக்கும்.
14. பின்வருவனவற்றுள் எவை இலைவரய் திறப்பதற்குப் பங்களிப்பு செய்கின்றன?
- A - காவுற்கலங்களில் வீக்கம் அதிகரித்தல்
B - அப்சிசித் அமிலத்தின் உற்பத்தி
C - காவுற் கலங்களிலிருந்து இலைவரய்க்குக் கீழுள்ள குழிக்கு நீர் பாய்தல்
D - காவுற்கலங்களில் K^+ செறிவடைதல்
- (1) A, B ஆகியன மாத்திரம் (2) A, C ஆகியன மாத்திரம்
(3) A, D ஆகியன மாத்திரம் (4) B, C ஆகியன மாத்திரம்
(5) B, D ஆகியன மாத்திரம்
15. கடத்தும் புரத்தின் உதவியுடன் நீரும் நீர் நாட்டமுள்ள கரையங்களும் மென்சவ்விலாடாக மந்தமாக அசைதல் அழைக்கப்படுவது
- (1) பரவல் (2) பிரசாரணம் (3) உட்கொள்ளுகை
(4) எளிதாக்கப்பட்ட பரவல் (5) தொகைப் பாய்ச்சல்
16. தாவரங்களினுள் நைட்ரஜன் (N) உம் போரன் (B) உம் அகத்துறிஞ்சப்படும் ஊவங்கள் முறையே
- (1) NO_3^- , $H_2BO_3^-$ ஆகும். (2) NH_4^+ , HBO_3^{2-} ஆகும்.
(3) NO_2^- , $H_2BO_3^-$ ஆகும். (4) NO_3^- , BO_3^{3-} ஆகும்.
(5) NO_2^- , HBO_3^{2-} ஆகும்.
17. பின்வரும் அங்கியொஸ்டீரங்களின் கட்டமைப்புக்களில் இருமடியமானது எது?
- (1) மாவித்தி (2) நுண்வித்தி (3) சூலவித்தி
(4) மகரந்தமணி (5) முளையப்பை
18. கலப்பிரிவைச் சீராக்குதல், இலை மூப்படைதலை ஊக்குவித்தல், உச்சி ஆட்சியை மேம்படுத்தல் போன்ற தொழில்களைப் புரியும் தாவர ஓமோன்கள் முறையே
- (1) ஜிபரலின்கள், எதிலீன், சைற்றோகைனின்கள்.
(2) ஜிபரலின்கள், அப்சிசித் அமிலம், சைற்றோகைனின்கள்.
(3) ஓட்சின், எதிலீன், சைற்றோகைனின்கள்.
(4) சைற்றோகைனின்கள், எதிலீன், ஓட்சின்.
(5) சைற்றோகைனின்கள், அப்சிசித் அமிலம், ஓட்சின்.
19. பின்வரும் இரண்டு கூற்றுகளினதும் அடிப்படையில் சரியான விடையைத் தெரிவிசெய்க.
- A - தொடுப்பிழையங்களின் ஒரு தொழில் ஆதாரத்தை வழங்குதல் ஆகும்.
B - சிறுவலைநார்கள் தொடுப்பிழையங்களுக்கு வலிமையை வழங்குகின்றன.
- (1) A, B ஆகிய இரண்டும் சரியாக இருக்கும் அதேவேளை B ஆனது A இற்குப் பங்களிப்பை வழங்குகின்றது.
(2) A, B ஆகிய இரண்டும் சரியாக இருக்கும் அதேவேளை B ஆனது A இற்குப் பங்களிப்பை வழங்குவதில்லை.
(3) A சரியானதும் B தவறானதும் ஆகும்.
(4) A தவறானதும் B சரியானதும் ஆகும்.
(5) A, B இரண்டும் தவறானவை.

20. மனிதனில் விற்றமின் B இன் தொகுப்பு, அயன்களை மீள அகத்துறிஞ்சல், சமீபாடடையாத பதார்த்தங்களின் நொதித்தல் என்பன நடைபெறுவது முறையே
 (1) நேர்குடல், முன்சிறுகுடல், குருட்டுக்குடல் ஆகியவற்றிலாகும்.
 (2) சிறுகுடல், குடற்குறை (colon), நேர்குடல் ஆகியவற்றிலாகும்.
 (3) குடற்குறை (colon), இரைப்பை, சிறுகுடல் ஆகியவற்றிலாகும்.
 (4) சிறுகுடல், பித்தப்பை, பெருங்குடல் ஆகியவற்றிலாகும்.
 (5) குடற்குறை (colon), சிறுகுடல், குருட்டுக்குடல் ஆகியவற்றிலாகும்.
21. பின்வருவனவற்றுள் பிறப்பொருளெதிரி B ஐக் குருதித் திரவவிழையத்தில் கொண்டுள்ள நபர்களின் குருதிச் கூட்டங்கள் எவை?
 (1) A, B (2) A, O (3) A, AB (4) A, B, O (5) A, AB, O
22. மனிதனின் நிணநீர்த்தொகுதி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது?
 (1) நிணநீர்க்கலன்கள் வால்வுகள் இல்லாத காரணத்தினால் நாடிகளிலிருந்து வேறுபடுகின்றன.
 (2) கழுத்தின் அடியிலுள்ள நாடிகளினுள் இருபெரிய கான்கள் மூலம் நிணநீர் சேர்க்கப்படும்.
 (3) நிணநீரின் ஆக்கக்கூறுகள் குருதிமுதலுருவின் ஆக்கக்கூறுகளை ஒத்தவை.
 (4) நிணநீர்த்தொகுதி சிறுகுடலில் விற்றமின் C ஐ அகத்துறிஞ்சலில் ஈடுபடும்.
 (5) நிணநீர்முடிச்சுக்கள் பெரும்பாலும் தொடுபிழையங்களையும் வெண்குருதிச் சிறுதுணிக்கைகளையும் கொண்டிருக்கும்.
23. பிறப்பொருளெதிரிகள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
 (1) அவை குறிப்பிட்ட பிறப்பொருளெதிரியாக்கிகளுடன் இணைவதற்குப் பல எபிடொப்புகளைக் கொண்டவை.
 (2) அவை T நிணநீர்க்குழியப் பிறப்பொருளெதிரியாக்கி வாங்கிகளைப் போன்று Y - வடிவக் கட்டமைப்பைக் கொண்டவை.
 (3) நிர்ப்பீடனத்திற்குரிய ஞாபகத்திலிருந்துகையைத் தாண்டுவதற்கு அவை வேறொருவருக்குக் கடத்தப்படலாம்.
 (4) அவை குருதியிலுள்ள குறிப்பிட்ட நோயாக்கிகளை நேரடியாக அழிக்கக்கூடியவை.
 (5) அவை நுண்ணங்கியெதிர்ப்புப் புரத அமைப்பைச் செயற்படுத்துவதற்குக் குறிப்பிட்ட பிறப்பொருளெதிரியாக்கிகளுடன் இணைந்து கொள்ளும்.
24. மனித மூளையில் இதயக்கலன் மையம் அமைந்திருக்கும் இடம்
 (1) பரிவகக்கீழ் (2) நடுமூளை (3) விரோலியின் பாலம்
 (4) நீள்வளைய மையவிழையம் (5) மூளி
25. மனிதனின் தன்னாட்சி நரம்புத்தொகுதியின் சில தொழிற்பாடுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
 A - உமிழ்நீர்ச்சுரப்பியின் சுரப்பை நிரோதித்தல்
 B - சதையியின் தொழிற்பாட்டைத் தூண்டுதல்
 C - சிறுநீர்ப்பையின் வெறுமையாக்கலை ஊக்குவித்தல்
 மேற்கூறப்பட்ட தொழிற்பாடுகளில் எது/வை பரப்பரிவுக்குரிய பிரினினால் மேற்கொள்ளப்படும்?
 (1) A மாத் திரம் (2) A, B ஆகியன மாத் திரம்
 (3) A, C ஆகியன மாத் திரம் (4) B, C ஆகியன மாத் திரம்
 (5) A, B, C ஆகியன எல்லாம்
26. மனிதனின் புலன்வாங்கிகள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
 (1) சுவை வாங்கிகள் திரிபடைந்த நரம்புக்கலங்கள் ஆகும்.
 (2) மணநுகர்ச்சி வாங்கிகள் புலனுக்குரிய இசைவாக்கத்தைக் காண்பிக்கும்.
 (3) ரபினி சிறுதுணிக்கைகள் குளிரை உணரும்.
 (4) கூம்புகள் கோல்களை விட ஒளிக்கு உணர்திறன்மிக்கவை.
 (5) காதின தலைவாயிலுள்ள மயிர்க்கலங்கள் கோண அலையை உணரும்.
27. முற்பக்கக் கபச்சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் திருப்பமற்ற விளைவுகளைக் கொண்ட ஓமோன்
 (1) ஒக்சிரோசின் (2) ACTH (3) புரோலக்தின் (4) FSH (5) ADH

28. மனிதனில் முதிர்ச்சியடைந்த விந்துக்கள் வீசல் வரைக்கும் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருப்பது,
 (1) சுக்கிலச் சிறுகுழாய்களில். (2) விதைமேற்றினிவில். (3) சுக்கிலப்புகங்களில்.
 (4) முன்னிற்கும் சுரப்பிகளில். (5) குமிழ்சிறுநீர்வழிச் சுரப்பிகளில்.

29. மனிதப் பெண்களின் இனப்பெருக்கத் தொகுதி தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
 (1) சூலகத்தின் மையவிழையம் சூலகப்புடைப்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.
 (2) பூப்படைதலின்போது முட்டைப் பிறப்பு ஆரம்பிக்கும்.
 (3) அனுஅவத்தை - I இல் நிறுத்தப்பட்ட துணை முட்டைக்குழியம் சூல்கொள்ளலின்போது வெளிவிடப்படும்.
 (4) கருப்பை வட்டத்தினுடைய சுரத்தல் அவத்தை சூலகவட்டத்தின் இலியூட்டின் அவத்தையுடன் ஒன்றிணைக்கப்படுகிறது.
 (5) முளைய உட்பதித்தல் முசவுரு நிலையில் நடைபெறும்.

30. தாய்ப்பால் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
 (1) ஒட்சிரோசின் முலைச்சுரப்பியில் பாலுற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது.
 (2) பிறப்பின்போது தாயின் குருதியிலுள்ள எஸ்ட்ரடியோல் (estradiol) மட்டம் அதிகரிப்பதால் பால் வெளிப்பேற்றும் தூண்டப்படும்.
 (3) உண்மையான தாய்ப்பாலுடன் ஒப்பிடுகையில் கடும்பு பால் அதிக லக்டோஸினைக் கொண்டுள்ளது.
 (4) தாய்ப்பாலிலுள்ள வெண்குருதிச் சிறுதுணிக்கைகள் குழந்தைக்கு ஓரளவு நிர்ப்பீடனத்தை வழங்குகின்றன.
 (5) தாய்ப்பாலில் அதிக அளவு சோடியம் உள்ளது.

31. வன்சுட்டுத்தசைக் கலீச்சுருக்கத்தின் குறுக்குப் பால் வட்டத்தின்போது நடைபெறும் நிகழ்வுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.


A - மயோசின் தலை அக்ரினூடன் இணைந்து குறுக்குப் பாலங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.

B - மயோசின் தலை உயர் சக்தி நிலைக்குள் புகும்.

C - மயோசினிலிருந்து ADP, பொகபேற்று என்பவற்றை விடுவித்து மெல்லிய இழைகளின் மீது வழுக்கும்.

D - புது ATP மூலக்கூறு இணைவதனால் மயோசின் தலை அக்ரினிலிருந்து விடுவிக்கப்படும்.

மேற்கூறப்பட்ட நிகழ்வுகளின் சரியான தொடரொழுங்கைத் தெரிவுசெய்க.



32. மனிதனின் இலிங்கம் இணைந்த தலைமுறையரிமையடைதலில்
 (1) பெரும்பாலான X - இணைப்புப் பின்னிடவுக் குறைபாடுகள் பெண்களின் பல்வினநுகநிலை பிறப்பரிமையமைப்பில் வெளிப்படுத்தப்படும்.
 (2) பெரும்பாலான X - இணைப்புப் பின்னிடவுக் குறைபாடுகள் ஆண்களில் வெளிப்படுத்தப்படும்.
 (3) தாயின் X - இணைப்பு இயல்புகள் அவரின் மகன்மாருக்கு மாத்திரம் தலைமுறையரிமையடையும்.
 (4) தந்தையின் X - இணைப்பு இயல்புகள் அவரின் மகன்மாருக்கு மாத்திரம் தலைமுறையரிமையடையும்.
 (5) ஆண்கள் X - இணைப்பு ஆட்சியான குறைபாடுகளை மாத்திரம் வெளிப்படுத்துவர்.

33. ஒரு ஒற்றைக்கலப்பின் F_2 சந்ததியின் தோற்ற அமைப்பு, பிறப்பரிமை அமைப்பு ஆகிய இரண்டும் 1:2:1 என்ற விகிதத்தைக் கொண்டிருந்தால் அதன் தலைமுறையரிமை வகை
 (1) நிறைவில் ஆட்சியாக இருக்கும் அதேவேளை இணையாட்சியாக இருப்பதில்லை.
 (2) இணையாட்சியாக இருக்கும் அதே வேளை நிறைவில் ஆட்சியாக இருப்பதில்லை.
 (3) நிறைவில் ஆட்சி அல்லது இணையாட்சி ஆகும்.
 (4) நிறைவில் ஆட்சியோ இணையாட்சியோ அல்ல.
 (5) தரப்பட்ட தரவு போதாமையால் தீர்மானிக்க முடியாது.


34. புள்ளி விகாரம்

- (1) மாறல்கள் நடைபெறுவதை உறுதிப்படுத்தும்.
 (2) புற்றுநோய் உண்டாவதற்கு வழிவகுக்கலாம்.
 (3) பெரும்பாலும் இறப்புக்கு வழிவகுக்கலாம்.
 (4) ஒருபோதும் புரத்தின் தொழிலை மாற்றுவதற்கு வழிவகுக்காது.
 (5) கிராமமில்மடியவுண்மைக்கு இட்டுச் செல்லலாம்.

35. மீளச்சேர்ந்த DNA தொழினுட்பவியல் உற்பத்திப் பொருட்களை மாதிரி உள்வாங்கிய விடையைத் தெரிவிக்க.

- (1) பூச்சிப் பிடைக்குச் சகிப்புத்தன்மையுள்ள சோயா, புரோவிறுமியின் A அதிகரிக்கப்பட்ட அரிசி, இழைய வளர்ப்பு வாழை
- (2) பப்பாசி வளையப் புள்ளி வைரகக்கு எதிரான பப்பாசி, Texel செம்மறியாடு, ஒலியிக் அமிலத்தின் அளவு அதிகரிக்கப்பட்ட சோயா அவரை
- (3) Hepatitis B வக்சின், கபிவிறுமியாகாத அப்பிள், மும்மடிய வத்தகைப் (தர்ப்புசனி) பழம்
- (4) விதையற்ற முத்திரிகை, வாட்சி எதிர்ப்புடைய சோயா அவரை, பாற்கட்டி உற்பத்தியில் கைமோசின்
- (5) 'ரவுண்ட் அப் ரெடி' (RoundUp Ready) சோயா அவரை, மனித இன்கலின், பழம் பழுத்தல் தாமதமாக்கப்பட்ட தக்காளி

36. தரைச் சூழ்நொகுதியின் உணவு வலை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



மேலுள்ள சூழ்நொகுதியில் துணையான நுகரிகளின் எண்ணிக்கையும் புடையான நுகரிகளின் எண்ணிக்கையும் முறையே

- (1) ஐந்து, இரண்டு ஆகும். (2) மூன்று, ஐந்து ஆகும். (3) நான்கு, மூன்று ஆகும்.
- (4) நான்கு, நான்கு ஆகும். (5) ஐந்து, மூன்று ஆகும்.

37. இலங்கையில் உள்ள நான்கு அங்கிகளும் (A - D) உயிர்ப்பல்வகைமைக்கு முக்கியமான நான்கு அம்சங்களும் (P - S) கீழே தரப்பட்டுள்ளன. சரியான சேர்மானத்தைத் தரும் விடையைத் தேர்ந்தெடுக்க.

அங்கி	உயிர்ப்பல்வகைமைக்கு முக்கியமான அம்சம்
A - கிளிப் புல்	P - ஏகதேசத்திற்குரிய
B - வெட்டியான்	Q - அநீதிய
C - விரால்	R - ஆக்கிரமிப்பு
D - இறப்பர்	S - கதேச

- (1) A - P, B - S, C - S, D - Q (2) A - R, B - P, C - Q, D - S
- (3) A - R, B - P, C - S, D - Q (4) A - R, B - S, C - P, D - Q
- (5) A - S, B - P, C - R, D - S

38. ஏளிய கலப்பிரிவு/பிளவுடல் மூலமான இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கும் காணப்படுவது

- (1) இழையருவான பங்கசுக்களிலும் இழையருவான சமுதாயவடிவச் சயனோபற்றிரியாக்களிலும் ஆகும்.
- (2) தனிக்கல்ப் புரட்டிஸ்டாக்களிலும் இழையருவான பங்கசுக்களிலும் ஆகும்.
- (3) இழையருவான சமுதாயவடிவச் சயனோபற்றிரியாக்களிலும் தனிக்கல் பங்கசுக்களிலும் ஆகும்.
- (4) பற்றிரியாக்களிலும் தனிக்கல் சமுதாயவடிவச் சயனோபற்றிரியாக்களிலும் ஆகும்.
- (5) பற்றிரியாக்களிலும் இழையருவல்லாத சமுதாயவடிவச் சயனோபற்றிரியாக்களிலும் ஆகும்.

39. *Escherichia coli*

- (1) ஒரு கட்டுப்பாட்ட கற்றின்னிவாழ்க்குரிய நுண்ணங்கி ஆகும்.
- (2) மனிதப் பெருங்குடலில் விறுமியின் E ஐத் தொகுக்கும்.
- (3) புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையின் குடலுக்குள் முதன்முதலில் செல்லும் அங்கியாகும்.
- (4) ஒரு சந்தர்ப்பத்திற்குரிய நோயாக்கியாகத் தொழிற்பட்டு நுரையிரலில் தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடியது.
- (5) நுண்ணுயிர்கொல்லிக்குரிய சிகிச்சையின்போது Probiotics ஆக உட்செலுத்தப்படுகின்றது.

40. அலங்காரத் தாவர வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் சில தாவரங்களும் அவற்றின் பதியுறை இனப்பெருக்க முறைகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- (A) - *Hibiscus* (செவிவரத்தை) - பதிவைத்தல்
 (B) - *Snake plant* - இலை ஸேட்டுத்தண்டங்கள்
 (C) - *Spider plant* (சின்னத்தித் தாவரம்) - ஓட்டுதல்
 (D) - *Begonia* - வேறுக்கிக் கொள்ளுதல்

மேலே குறிப்பிட்ட சேர்மானங்களில் சரியானது எது?

- (1) (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் (2) (A), (D) ஆகியன மாத்திரம்
 (3) (B), (C) ஆகியன மாத்திரம் (4) (B), (D) ஆகியன மாத்திரம்
 (5) (C), (D) ஆகியன மாத்திரம்

41. தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளை ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை, விடைகளை எது சரியானது / எவை சரியானவை என முதலில் முடிவுசெய்க, பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிவுசெய்க.

- (A), (B), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 1
 (A), (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 2
 (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 3
 (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 4
 வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி எனின் 5

அறிவுறுத்தல்களின் சுருக்கம்				
1	2	3	4	5
(A), (B), (D) சரியானவை	(A), (C), (D) சரியானவை	(A), (B) சரியானவை	(C), (D) சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரி

41. உயிரியல் ஒழுங்கமைப்பின் ஐந்து அடுக்குள்ள ஆட்சிநீரை மட்டங்களுக்கு உதாரணங்களைத் தரும் விடைகளை / விடைகளைத் தெரிவு செய்க.

- (A) செலுலோசு, குழற்போலி, காழ், வேர், தாவரம்
 (B) DNA, கரு, நரம்புக்கலம், மூளை, நரம்புத்தொகுதி
 (C) நரம்புத்தொகுதி, மான், மான்கட்டம், வண்ணங்குகள், உயர் கலப்பு என்றும் பசுவையான காடுகள்
 (D) ATP, இழைமணி, இயோசின்நரம்புகள், குருதி, இதயம்
 (E) RuBP, பச்சையவருமணி, இலைநடுவிழைபுக்கலம், இலை, தாவரம்

42. குழற்போலி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களை சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

- (A) அவை குண்டாந்துழி பாசிகளிலும் கொம்புத் தாவரங்களிலும் (Parasitism) காணப்படும்.
 (B) அவை கூம்பிய முனைக்கொண்டிருப்ப நண்ட அகன்ற கலங்கள் ஆகும்.
 (C) அவற்றின் தாவரக் கலங்கள் இல்களினால் தரப்படைந்தவை.
 (D) அவை நீரைக் கூத்துலில் பங்குகொள்ளும்.
 (E) மூலிரந்த குழற்போலியின் குழியவருவின் காணப்படும் இழைமணி அதன் கொழிற்பாட்டுக்குச் சக்தியை வழங்கும்.

43. மனிதனில் குருதியறைதல் தொடர்பான சரியான கூற்றை / கூற்றுக்களைத் தெரிவுசெய்க.

- (A) துரோம்பினால் டைபிரினோசன் டைபிரினாக மாற்றப்படும்.
 (B) குருதிச்சிவ தட்டுக்களிலுள்ள புரோதுரோம்பின் துரோம்பினாக மாற்றப்படும்.
 (C) புரோதுரோம்பின் துரோம்பினாக மாற்றமடைவதை ஹெமோலிசிஸ் அடிகும்.
 (D) விறாயின் K குருதி முதலுருவில் காணப்படும் ஒரு குருதி உறைதல் காரணி ஆகும்.
 (E) குருதிச் சிறுதட்டின் மேற்பரப்பில் அக்துறுத்தினோஜன் காணப்படுவதால் குருதிச்சிறுதட்டுக்கள் பசைத்தன்மையுள்ளவையாகும்.

44. தரப்பட்ட விலங்குக் கூட்டத்தின் பிரதான ஹைட்ரஜன் கழிவுப்பொருள் தொடர்பாகப் பின்வரும் எச்சரிக்கை / சேர்க்கைகள் சரியானது / சரியானவை?

	விலங்குக் கூட்டம்	பிரதான ஹைட்ரஜன் கழிவுப்பொருள்
(A)	புறவைகள்	யூரிக் அமிலம்
(B)	சதுப்பு மீன்கள்	அமோனியா
(C)	நிறைவுடலி கருட்கொழிகள்	அமோனியா
(D)	சுறாக்கள்	யூரியா
(E)	தரைக்குரிய நத்தைகள்	யூரியா

45. மனித வளக்கட்டில்

- (A) மண்ணு போட்டு, முயல் என்பவற்றின் உருவாக்கத்திற்கு நுதல் என்பு பங்களிப்புச் செய்கின்றது.
 (B) நெஞ்சுறைக்கட்டில் பக்கச்சுவர்களை 12 சேடி விடா என்புகள் தோற்றுவிக்கின்றன.
 (C) முள்ளந்தண்டில் நாரிக்குரிய வளைவு பிறப்பிப்படுத்து அண்ணளவாக 3 டிராங்குளின் பின் விழுத்தியாகும்.
 (D) முதலாவது அமைக்கக்கூடும் பிறந்தும் மனிதக் கட்டிப்புகளும் இடைபோடா சிறப்பிப்பட்டு மனிதனில் நுட்பப் பிடித்தலுக்கு உதவும்.
 (E) நிலையாக நிற்கலின்போது மூத்திரம், பாத விடுகள் உடல் நிறைவாய் ஹைட்ரஜனில் சமமாகப் பரம்பலையம் செய்வதற்கு முக்கியமானவையாகும்.

46. எரோக்கரிபோட்டரின் மீதான சூரணம் அடைந்த நிறுத்தித் தையப்பகுதி

- (A) நெருக்கப்பட்ட DNA யின் தடங்களை இணைக்கின்றது.
 (B) மேன்சலிவுடன் நிறுத்தித்தங்களை இணைக்கின்றது.
 (C) பின்பு நிறுத்தித்தங்களை முழு நிறுத்தித்தங்களை தளர்வடைய உதவுகின்றது.
 (D) ராண்கிரிபுஷனின்மேது டொமைன்களின் தயாரிப்பான தளர்வுக்கு அனுமதிக்கின்றது.
 (E) ராண்கிரிபுஷனின் தொக்க இடத்திற்கு RNA பொலிமரேசை வழிவகுத்தாகின்றது.

47. இலங்கையில் அதிகரிக்கும் குத்துபுர மட்டங்களில் காணப்படும் மூன்று குழந்தைகளுக்கிடிலுள்ள தாவரங்களைப் பின்வரும் எவ் விட / விடங்கள் சரியான ஒழுங்கு முறையில் காட்டுகின்றது / காட்டுகின்றன?

- (A) *Salicornia* sp., பீரன்னை, *Themeda*
 (B) கண்டல், வீர, சூனெம்
 (C) கருதைமுள்ளி, உருத்திராட்சம், ஆளாத
 (D) பூரண, அம்பலத்தி, *Tussack* புலி
 (E) மின்னி, நாகையம், விடிகள்

48. கைத்தொழிலில் பண்ணைக்களின் பயன்பாடு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?

- (A) *Saccharomyces cerevisiae* ஐப் பயன்படுத்தி இனவெறுமிக உற்பத்தி செய்யப்படும்.
 (B) கந்தகத்தையும் இரும்பையும் கொண்ட ஐய் குறைந்த தகவிலுந்து செம்பைப் பிரித்தெடுப்பதற்கு *Thiobacillus ferrooxidans* பயன்படுத்தப்படும்.
 (C) *Acetobacter* sp. இன் அனேரோப் தொழிற்பாட்டினால் Riboflavin உற்பத்தி செய்யப்படும்.
 (D) பிறப்பிக்கும் வெறுப்பியல் மூலம் மாற்றியமைக்கப்பட்ட *Escherichia coli* ஐப் பயன்படுத்தி மனித ஹைட்சி ஓமோன் உற்பத்தி செய்யப்படும்.
 (E) *Glucanobacter* sp. ஐப் பயன்படுத்திச் சிறுநீரகத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும்.

49. பின்வரும் பற்றியிய இனங்களுள் நீ மூலமாகவும் உணவு மூலமாகவும் நோய்களைப் பரப்புகள் எது / எவை?

- (A) *Salmonella* sp. (B) *Staphylococcus* sp. (C) *Vibrio* sp.
 (D) *Shigella* sp. (E) *Clostridium* sp.

50. நிமிஷம் ஒன்றைப் பூரணரிக்கும்போது மாதாந்தம் செய்ய வேண்டியவை பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?

- (A) தூற்றிற் பரவச் செய்யும் கற்களைத் தூயதாக்கிக் கொள்ளல்
 (B) நிமிஷத் தாவரங்களைக் கத்தரித்தல்
 (C) தூற்றிப்பின்னால் வளர்ந்துள்ள அலகாப்பலையை அகற்றல்
 (D) வடிக்கும் தட்டுக்குக் கிறகத் தேங்கியுள்ள சேதனப்பொருட்களை அகற்றுதல்
 (E) நோய்வாய்ப்பட்ட மீன்களை அகற்றுதல்

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

අ.පො.ස (උ.පෙළ) විභාගය / க.பொ.த. (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2022(2023)

විෂය අංකය
பாட இலக்கம்

09

විෂයය
பாடம்

உயிரியல்

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය / புள்ளி வழங்கும் திட்டம்
I පටුය / பத்திரம் I

ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.
01.	4	11.	3	21.	2	31.	3	41.	4
02.	2	12.	5	22.	5	32.	2	42.	4
03.	2/4	13.	1	23.	5	33.	3	43.	2
04.	4	14.	3	24.	4	34.	2	44.	1
05.	2	15.	4	25.	4	35.	5	45.	1
06.	5	16.	1	26.	2	36.	5	46.	1
07.	2	17.	3	27.	3	37.	3	47.	1
08.	Any	18.	5	28.	2	38.	5	48.	1
09.	2	19.	3	29.	4	39.	4	49.	2
10.	3	20.	5	30.	4	40.	1	50.	1

❖ විශේෂ උපදෙස් / விசேட அறிவுறுத்தல் :

එක් පිළිතුරකට / ஒரு சரியான விடைக்கு ලකුණු 01 ලැබේ / 01 புள்ளி வீதம்

මුළු ලකුණු / மொத்தப் புள்ளிகள் 1 x 50 = 100

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

1. (A) (i) தாழ்த்தா இருசக்கரைட்டை உருவாக்கும் ஒருசக்கரைட்டுகள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

- குளுக்கோசு, பிரற்றோசு

2 pt

(ii) (a) கலச்சந்தி என்றால் என்ன?

அயற்கலங்களின் முதலுருமென்சவ்வுகளை /குழியவருக்களை இணைக்கும் கட்டமைப்பு

1 pt

(b) பின்வரும் ஒவ்வொன்றையும் மேற்கொள்ளும் கலச்சந்தியைப் பெயரிடுக.

கலப்புறப்பாயங்களின் கசிவைத் தடுத்தல் : நெருக்கமான சந்தி 1 pt

பதார்த்தங்களின் பரிமாற்றத்தை அனுமதித்தல் : இடைவெளிச் சந்தி / தொடர்பாடும் சந்தி 1 pt

(iii) பின்வரும் கலங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் பிரதான தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

(a) கசியிழையக் கலங்கள் : கொன்றோயிற்றின் சல்பேற்று /கொலாஜின் நார்களைச் சுரத்தல் 1 pt

(b) என்புக் குழியங்கள் : என்பிழையத்தைப் பேணுதல் 1 pt

(iv) Rubisco நொதியத்தின் காபொட்சிலேசுத் தாக்கத்தினதும் ஒட்சிசனேசுத் தாக்கத்தினதும் ஒவ்வொரு விளைபொருளைப் பெயரிடுக.

(a) காபொட்சிலேசுத் தாக்கம் : 3 - பொஸ்போகிளிசரேட் அல்லது 3 - PGA 1 pt

(b) ஒட்சிசனேசுத் தாக்கம் : 3 - பொஸ்போகிளிசரேட்/3-PGA/ 1 pt
2 - பெரஸ்போகிளைக்கோலேட்

(v) புதிய டார்வினின் கோட்பாட்டில் ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளவை எவை?

- டார்வினின் கொள்கை / இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கை

- மெண்டலின் பிறப்புரிமையியல்

- குடித்தொகைப் பிறப்புரிமையியல்

3 pts

(B) (i) பொருத்தமான இலக்கங்களையும் கீழே தரப்பட்ட அங்கிகளையும் பயன்படுத்திப் பின்வரும் இருகிளைச் சாவியைப் பூரணப்படுத்துக.

Amoeba, Euglena, அனலிட்டு (Annelid), ஆத்ரோப்பொட் (Arthropod), நைடாரியன் (Cnidarian), மொலஸ்க் (Mollusk), நெமடோட் (Nematode)

(1) பல்கலத்தாலனவை 2

தனிக்கலத்தாலனவை 6

(2) இருபக்கச் சமச்சீருள்ளவை அல்லது 3

சமச்சீர்ற்றவை நைடேரியன்

ஆரைச் சமச்சீர் கொண்டவை

(3) துண்டுபட்ட உடல்

துண்டுபடாத உடல்

(4) கால்கள் இருக்கும்.

கால்கள் இருப்பதில்லை.

(5) உடல் உருளையுருவானது.

உடல் உருளையுருவானது அன்று.

(6) சவுக்குமுளை காணப்படும்.

சவுக்குமுளை காணப்படாது.

4

5

ஆத்திரோபொட்

அனலிட்டு

நெமற்றோட்

மொலஸ்க்

Euglena

Amoeba

12 pts

ஏதாவது படி பிழையாக இருந்தால் அதற்குக் கீழ் உள்ள எந்தப் படிக்கும் புள்ளிகள் இல்லை

(ii) நுகவித்திக்கலனின் தொழில்கள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

- பாதகமான சூழல் நிபந்தனைகள் / உலர்தல் / உறைதலினைத் தாங்கக் கூடியது (பிறப்புரிமை ரீதியில் வேறுபட்ட, ஒருமடியமான) வித்திகளை உருவாக்கல்

2 pts

(iii) கணம் எக்கைனோடேமேற்றா (Echinodermata) இன் தனித்துவமான மூன்று கட்டமைப்பு இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

- ஜயாரைச்சமச்சீர்
- நீர்க்கலன் தொகுதி
- குழாய்ப்பாதம்
- சுண்ணாம்புத் தட்டுகளால் ஆன அகவன்கூடு
- நரம்பு வளையத்துடன் கூடிய நரம்புவலை

ஏதாவது 03

3 pts

(iv) ஒருவித்திலையிப் பூவுக்கும் இருவித்திலையிப் பூவுக்கும் இடையே உள்ள இரண்டு வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

- ஒருவித்திலையிப் பூ முப்பாத்துள்ளவை அதேவேளை இருவித்திலையிப் பூ ஜம்பாத்து / நாற்பாத்து
- ஒருவித்திலையிப் பூ பூவுறை கொண்டது / தெளிவான புல்லிவட்டம் மற்றும் அல்லிவட்டம் காணப்படாது. அதேவேளை இருவித்திலையிப் பூ தெளிவான புல்லிவட்டம் மற்றும் அல்லிவட்டம் கொண்டது / புல்லிவட்டம் மற்றும் அல்லிவட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு பூவுறை வியர்த்தமடைந்து உள்ளது
- ஒருவித்திலையில் மகரந்தமணி ஒரு துவாரம் / சிறுதுளை கொண்டது அதேவேளை இருவித்திலையில் மகரந்தமணி மூன்று துவாரங்கள் / துளைகள் கொண்டது

ஒவ்வொரு விடைக்கும் இரண்டு நிபந்தனைகளும் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும்

2 pts

(v) வன்வைரம், மென்வைரம் எனப்படுபவை யாவை?

(a) வன்வைரம் : இருவித்திலையிகளின் துணைக்காழ்

(b) மென்வைரம் : ஜிம்னஸ்பேம்களின் வைரம் / துணைக்காழ்

2 pts

(C) (i) போதுவாகத் தாவரங்களின் இலைகள் கட்டையாக அல்லது நிலைக்குத்தாக ஒழுங்குபடுத்தப்படாங்கும். இந்த ஒவ்வொரு ஒழுங்குபடுத்தலினதும் ஓர் அனுகூலத்தைக் குறிப்பிடுக.

(a) கட்டையான ஒழுங்கு

குறைந்த ஒளியுள்ள போது வினைத்திறனாக ஒளியைக் கைப்பற்றும்

(b) நிலைக்குத்தான ஒழுங்கு

கூடுதலான ஒளிக்கு (வெளிக்காட்டப்படும் போது) ஏற்படக் கூடிய சேதங்களைத் தவிரக்கும்

2 pts

(ii) பூச்சிகளிலிருந்து நைதர்களையும் கனிப்பொருள்களையும் பெற்றுக்கொள்ளும் இரண்டு ஒளிக்குப்புச் செயலும் தாவரங்களின் சாத்துப் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

- *Nepenthes*
- *Drosera*
- *Utricularia*

ஏதாவது 02

2 pts

(iii) அங்கியோஸ்பெர்ம்களில் இரட்டைக் கருக்கட்டை எவ்வாறு உருவாகிறது?

- ஒரு விந்துக்கரு முட்டைக் கலத்துடனும் மற்றையது இரண்டு முனைவுக் கருக்களுடனும் இணைதல்

1 pt

(iv) தாவரங்களில் நுர்ப்புத் திருப்தத்திற்குப் பொறுப்பான அயணைப் பெயரிடுக.

- Ca^{2+} / கல்சியம்

1 pt

(v) பாசனாக ஒருவர் வேங்காய் வேர் தனியின் ஒரு காயமுடைய தற்காலிகத் தயாரிப்பை வெளியேற்றக்கூடிய கீழ் புள்ளிக்குறிப்பிடு கருக்குறியினால் குறியிட்ட தந்திய் தடுத்த நெற்றத்தங்கள் உள்ள கிணங்களை அவதானித்தான். இறைமருப்பிரவின் தந்த அவதையில் தந்தக் காய்கள் இருக்கக்கூறும்?

- முன்னவத்தை

1 pt

(40 x 2.5 = 100 புள்ளிகள்)

2. (A) (i) மனித இதயத்தில் பின்வரும் விலைகளின் குல்லியமான அனைவிடங்களைக் குறிப்பிடுக.

(a) முக்கிய விலை

வலது சேர்ணையறை / கூடத்திற்கும் வலது இதயவறைக்கும் இடையில்

1 pt

(b) அரைந்த விலைகள்

வலது இதயவறையில் இருந்து சுவாசப்பை நாடி வெளியேறும் இடம் மற்றும் இடது இதயவறையில் இருந்து பெருநாடி வெளியேறும் இடம்

2 pt

(ii) இதயநாண் என்படுவது யாது?

- சோணையறை / கூட- இதயவறை வால்புகளை சிம்பித் தசைகளுடன் இணைக்கும் (நாரினால்) ஆன நாண் 1 pt

(iii) பின்வரும் ஒவ்வொன்றிற்குமான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

(a) நெஞ்ச வலி (Angina)

முடியுருநாடிகளின் குறுக்கம்

1 pt

(b) மாரடைப்பு (Myocardial infarction)

(ஒன்று அல்லது பல) முடியுருநாடி / நாடிகளின்

அடைப்பு

1 pt

(iv) தளர்வு அழுக்கம், சுருக்க அழுக்கம் என்படுவன யாவை?

(a) தளர்வு அழுக்கம் :

பூரணமான இதயத் தளர்வின் போது அல்லது இதயம் ஓய்வில் உள்ள போது குருதியின் வெளியேற்றத்தைத் தொடர்ந்து நாடிகளுள் நிலவும் குருதி அழுக்கம் 1 pt

(b) சுருக்க அழுக்கம் :

இது இதயவறையின் சுருக்கத்தின் போது / பெருநாடியினுள் குருதி தள்ளப்படுகையில் நாடிகளின் / நாடித் தொகுதியில் உருவாகும் அழுக்கம் 1 pt

(v) மின் இதயவறையில் (ECG) அலையின்ஸ் குறிப்பிடப்படுவது யாது?

- சோணையறை முனைவழிதல் / SA கணுவில் இருந்து ஆரம்பித்து இதயக் கூடம் முழுவதும் பரவிச் செல்லும் கணத்தாக்கம் 1 pt

(B) (i) (a) அடிப்படை அனுசேப வீதம் (BMR) என்படுவது யாது?

- ஓய்வு நிலையிலும் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகா நிலையிலும் அகத்தறிஞ்சலுக்குப் பிந்திய குறைந்த பட்ச அனுசேப வீதம் 1 pt

(b) நிறைவுடலி மனித ஆண் ஒருவரின் சராசரி BMR வீச்சைக் குறிப்பிடுக.

- 1600 - 1800 kCal / day 1 pt

(ii) கிரிய பெப்ரிடேசுகளை அமினோ அமிலங்களாக உடைப்பதை ஊக்குவிக்கும் மனித நொதியங்கள் இரண்டைப் பெயரிடுக.

- டைபெப்ரிடேசுகள்
- கார்பாக்சிடை பெப்ரிடேசுகள்
- அமைனோ பெப்ரிடேசுகள்

ஏதாவது 02

2 pts

(iii) இசைவாக்க நிரப்பீடம் என்றால் என்ன?

- உடலினுள் வரும் அன்னிய முகவர் / நோயாக்கிகள் / நுண்ணுண்களுக்கு எதிராக உடலானது தனித்துவமான தற்பாதுகாப்புத் தூண்டற்பேறுகள் மூலம் தன்னைப் பாதுகாக்கும் திறன்.
- T நிணநீர்க்குழியங்கள் மற்றும் B நிணநீர்க்குழியங்களின் பங்களிப்பினால் / T கலங்கள் மற்றும் B கலங்கள் 2 pts

(iv) கிருத்திரியங்களில் (Chemicals) புகளுகப்பிகள் அமைந்துள்ள மிகச் சரியான இடத்தைக் குறிப்பிடுக.

- தலையின் வயிற்றுப் புறமாக மற்றும் களத்திற்கு முற்புறமாக

2 pts

(v) சிறுநீரகக் கற்களின் உருவாக்கத்திற்கான காரணங்கள் மூன்று தருக.

- நீரிழக்கப்படல் (போதுமான திரவங்கள் அருந்தாமையின் காரணமாக)
- சிறுநீரின் காரத்தன்மை
- சிறுநீரின் pH இனை மாற்றக்கூடிய தொற்றுக்கள்
- அனுசேப நிபந்தனைகள்
- குடும்ப வரலாறு

ஏதாவது 03

3 pts

(C) (i) (a) மூளை, நரம்புக்க நரம்புநாண்கள் எவ்வகைகளைக் கொண்டு விலங்குகளின் உடலளக்கிய கலாத்தினைப் பெயரிடுக.

- பிளற்றிகெல்மின்திசு

1 pt

(b) போசணைப் பொருள்களும் இயைக்களும் உற்பத்திப்போடுவதற்கு உதவுவதைத் தவிர்த்து மூளைய மூளையைப் பாயிபின் இரண்டு தோற்றங்களைக் குறிப்பிடுக.

- மையநரம்புத் தொகுதியினுள் சீரான அழுக்கத்தைப் பேண உதவுதல்
- தலையோட்டுக்கும் மூளைக்கும் இடையில் அதிர்ச்சி உறிஞ்சியாகத் தொழிற்படல்
- கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்ற உதவுதல்

ஏதாவது 02

2 pts

(ii) (a) மூளையத்தின் மூன்மூளையிலிருந்து விடுக்தியடைந்த மனித மூளையின் இரண்டு கட்டமைப்புகளைப் பெயரிடுக.

- மூளையம்
- பரியகம் ஏந்தி
- பரிவகக்கீழ்
- கூம்புரு உடல் / சுரப்பி

ஏதாவது 02

2 pts

(b) மனிதனின் சுற்றியல் நரம்புத்தொகுதியிலுள்ள இயக்க நரம்புக்கலங்களின் தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

- வன்சுட்டுத்தசைக்கு நரம்புக் கணத்தாக்கத்தைக் கடத்துதல் / விளைவுகாட்டி இழையங்கள் / அங்கங்களுக்கு சமிக்கைகளைக் கடத்துதல் (இதனால் இச்சையுள் செயற்பாடுகள் கட்டுப்படுத்தப்படும்)

1 pt

(iii) (a) நரம்புக்கலங்களின் உயல் மென்சுவை அடித்தத்தைப் பேணுவதற்குரிய முக்கியமான காரணிகளைக் குறிப்பிடுக.

- நரம்புக்கலத்தின் உட்புறமும் வெளிப்புறமும் அயன் செறிவுகளின் பரம்பல்
- K^+ , Na^+ அயன்களுக்கான முதலுருமென்சவ்வின் தேர்ந்து புகவிடும் தன்மையே
- சோடியம் - பொட்டாசியம் பம்பி

3 pts

(b) ஒளிவாங்கிக் கலங்கள் தூண்டப்படுவதைத் தொடர்ந்து மனிதர்களின் பார்வைக்குரிய நரம்புக் கணத்தாக்கத்தின் பாதையைச் சரியான ஒழுங்குமுறையில் எழுதுக.

- இருமுனைவுக்கலங்கள் → திரட்டுக்கலங்கள் → பார்வை நரம்புகள் →
முளையத்தின் பார்வைச் சோணை 1 pt

(iv) (a) அரும்புதல் மூலமும் துண்டுபடுதல் மூலமும் இனப்பெருக்கம் செய்யும் விலங்குகளை உள்ளடக்கிய கணம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

- நைடேரியா 1 pt

(b) மனித ஆணின் சுக்கிலத்தின் தொழில்கள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

- விந்து அசைவதற்கான திரவ ஊடகத்தை வழங்கல்
 - பெண் இனப்பெருக்கச் சுவட்டில் உள்ள அமிலத்தன்மையை நடுநிலையாக்க உதவுதல் / ஆண்சிறுநீர்வழியில் எஞ்சியிலுள்ள சிறுநீரில் ஏற்படும் அமிலத்தன்மையை நடுநிலையாக்கும்
 - விந்துக்கு சக்தி / போசனை வழங்கும்
 - சிறுநீர் வழியின் உள் வரியை மசகிடும்
- ஏதாவது 02 2 pts

(c) நிரந்தர மாதவிடாய் நிறுத்தம் என்றால் என்ன?

- 45 - 55 வயதுக்கு இடைப்பட்ட பெண்களில் சூல்கொள்ளலும் மாதவிடாயும் (நிரந்தரமாக) நிறுத்தப்படல் 1 pt

(v) (a) கர்ப்ப காலத்தில் புரஜெஸ்டிரோன் உருவாகின்ற இரண்டு இடங்களைக் குறிப்பிடுக.

- மஞ்சட் சடலம்
- சூல்வித்தகம் 2 pts

(b) முளைய விருத்தியின்போது கோரிடோனின் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

- முளையம் / முதிர்மூலவரு மற்றும் தாய்க்கு இடையில் புதார்த்தப்பரிமாற்றம்
- தாயின் நிர்ப்பீடன தாக்கத்தில் இருந்து முளையத்தைப் / முதிர்மூலவருவைப் பாதுகாத்தல்
- (மஞ்சட் சடலத்தைப் பேணுவதற்கு) hCG இனை உற்பத்தி செய்தல் 3 pts

(c) கர்ப்பகாலத்தில் முதிர்மூலவருவின் பருமன், நிலை என்பவற்றைத் தீர்மானிப்பதற்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய முறையைக் குறிப்பிடுக.

கழி ஒலிக்குரிய விம்பங்கள் 1 pt

3. (A) (i) மனிதனில் நீண்ட காலத் தகைப்புத் தூண்டற்பேறை இணக்கப்படுத்தலில் பங்குவகிக்கும் இரண்டு ஓமோன்களைப் பெயரிடுக.

- கோட்டிசோல்
- அல்டர்ரோன்

2 pts

(ii) அதிபரதரொயிட் நிலைக்கான காரணம் என்ன?

- உடல் இழையங்கள் T3 மற்றும் T4 / மூலியடோதரோனின் மற்றும் தைரொக்சின் / தைரொயிட் ஓமோனின் மிகையான மட்டங்களுக்கு வெளிக்காட்டப்படல்

1 pt


(iii) மனிதனில் வழக்கிய தட்டு நிலைமைக்குக் காரணம் என்ன?

(முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தின் வெளி வளையத்தின் ஊடாக)

- முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டின் உட் பகுதியானது பிதுக்கப்படல்

1 pt

(iv) இவ்வினா பின்வரும் வரைபடத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.



(a) மேலே தரப்பட்ட வரைபடத்தில் காணப்படும் கட்டமைப்பை இனங்காண்க.

- வகையான கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பு / மூன்று தொடக்கம் ஆறு வரையான கழுத்து முள்ளென்பு

1 pt

(b) இதனைச் சரியாக இனங்காண்பதற்குப் பயன்படும் இரண்டு சிறப்பம்சங்களைக் குறிப்பிடுக.

- குறுக்குமுளையின் இரு பக்கங்களிலும் குடயம் காணப்படும்
- இருபிளவுள்ள நரம்பு முளை

2 pts

(c) P, Q எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளைப் பெயரிடுக.

P - அடுத்துள்ள முள்ளென்புடன் மூட்டுவதற்கான பொருந்து பரப்பு (கொண்ட மூட்டுமுளை)

Q - குறுக்குமுளை

(பகுதி a விடை தவறு எனில் பகுதிகள் b, c க்குரிய புள்ளிகள் இல்லை)

2 pts

(B) (i) (a) பரம்பரையலகு விகாரங்களினால் தோற்றவிக்கப்படும் மனிதப் பாரம்பரிய ஒழுங்கீனம் ஒன்றை பெயரிடுக.

- நிறக்குருடு / அரிவாளுருக்கலக் குருதிச்சோகை / Phenylketourea / நார்ச் சிறைப்பையாக்க நோய்

1 pt

(b) நிறமற்ற விகாரங்களினால் தோற்றவிக்கப்படும் மனிதப் பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்கள் மூன்றைப் பெயரிடு. அவை ஒவ்வொன்றிலுமான தனித்தனியான காரணத்தை குறிப்பிடு. பாரம்பரிய ஒழுங்கீனம் காரணம்

- டவுன் சகசம் ----- மும்மூர்த்தநிலை - 21 / நிறமூர்த்தம் 21 இன் மேலதிக பிரதி
- கிளின்பெல்ட்டர் சகசம் XXY / (ஆண்களில்) மேலதிக X நிறமூர்த்தம்
- டேணர் சகசம் XO / (பெண்களில்) X நிறமூர்த்தத்தின் தனிநிறமூர்த்த நிலை

6 pts

ஒழுங்கீனம் பிழை அல்லது எழுதாவிட்டால் காரணத்திற்குப் புள்ளிகள் இல்லை.

(ii) மேலாதி எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது?

- தோற்றஅமைப்பு / தோற்றஅமைப்பு வெளிப்பாட்டில் மாற்றம் ஏற்படும் ஒரு பரம்பரையலகு இன்னொரு பரம்பரை அலகின் / இன்னொரு அமைவிடத்தில் உள்ள பரம்பரையலகின் தலையீட்டின் விளைவாக வேறுபட்ட அமைவிடத்தில் உள்ள பரம்பரையலகுகளின் இடைத்தாக்கத்தின் விளைவாக

2 pts

(iii) தம்பதியினர் தம் ஆலோசனைத் தேவையினை இரண்டு விதமான நோக்கங்களை எவ்வாறு

- தம்பதியினர் பாரம்பரியக் குறைபாடுள்ள குழந்தையைக் சுருத்தரிப்பதற்கான இடர்வாய்ப்பை மதிப்பீடு செய்தல்
- இச்சந்தர்ப்பத்தை தவிர்ப்பதற்குத் தேவையான ஆலோசனை வழங்கல்

2 pts

(iv) (a) RNA படிக்கதட்டலிடுகின்ற DNA ஐ உருவாக்குவதற்குத் தேவையான நெய்தியத்தைப் பெயரிடுக.

- நிவேர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேசு

1 pt

(b) cDNA நுலகம் எதைக் கொண்டிருக்கும்?

- கலங்கள் அல்லது இழையங்களில் இருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட mRNA களில் இருந்து புறமாற்று டிரான்ஸ்கிரிப்சன் மூலம் பெறப்பட்ட நிரப்புகின்ற DNA இணைக் கொண்டிருக்கும்

1 pt

(v) (a) பாம்புமரங்குத நுபாக்கியைப் பயன்படுத்திக் கலமொன்று உடலுக்கு வெளியிலுள்ள DNA ஐ எவ்வாறு பெற்றுக் கொள்கின்றது?

- பாம்புமரங்களின் சிறிய துணிக்கைகள் (விருப்புக்குரிய) DNA இன் அதிக எண்ணிக்கைப் பிரதிகள் உறையிடப்படும் மற்றும் (மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டிய கலத்தினுள்) இத்துணிக்கைகள் உயர் வேகத்துடன் சுடப்படும்

3 pts

(b) DNA விரலையான மூலையில் Small Tandem Repeats (STR) அடையாளப்படுத்திகள் பயன்படுத்தப்படுவதன் அனுசுலங்களைக் குறிப்பிடுக.

- இவை ஜீனோமில் அடிக்கடி நடைபெறும்
- PCR மூலம் இலகுவாக அதிகப்படுத்தப்படும்
- அதிகளவில் மாறுகின்ற பல்லுருவத் தோற்றம்
- சிறப்பியல்பாக்கப்பட்ட STR கள் கூடுதலான எண்ணிக்கையில் கிடைத்தல்

4 pts

(C) (i) கூழ்நொகுதியில் முதலான நுகரிகள், குழந்தை என்பவை யாவை?

(a) முதலான நுகரிகள்

- முதலான உற்பத்தியாளர்களை உணவாகக் கொள்ளும் அல்லது நுகரும் அங்கிகள்

1 pt

(b) குழந்தை

- கூழ்நொகுதி ஒன்றில் குறித்த அங்கி ஒன்றின் வகிபாகம் ஃ ஒரு அங்கி அதன் வாழ்தகவை மேற்கொள்ளும் விதம்

1 pt

(ii) பின்வரும் ஒவ்வொரு உயிரினக்கட்டத்திலும் பாறிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பிரதான மனிதச் செயற்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

(a) தந்திரா

(b) இடை வெப்பவலையப் புல்நிலங்கள்

(c) வட அமெரிக்க காடுகள்

- எண்ணெய்கள் அல்லது கனிப்பொருட்களைப் பெற்றுக் கொள்ளல் / பிரித்தெடுத்தல்
- பயிர் வேளாண்மை / விலங்கு வேளாண்மை நிலங்களாக மாற்றப்பட்டது
- மரம் தறித்தல்

3 pts

(iii) சவானா கூழ்நொகுதியின் பிரதான சிறப்பம்சங்கள் நான்கைக் குறிப்பிடுக.

- தடித்த புல் மூடுபடை
- ஆங்காங்கே ஒரு சில மரங்கள்
- குறித்த கால இடைவெளிகளில் தீ ஏற்படல் / உலர் காலங்களில் தீ ஏற்படல்
- தீயுக்கு எதிர்ப்புடைய மரங்கள்
- மெல்லிய மண் படை

ஏதாவது 04

4 pts

(iv) உயிரியல் பல்வகைமைச் சமவாயத்தின் உயிர்ப்பல்வகைமைக் காப்பு தவிர்த்த இனம் பிழைப்பு குறிக்கோள்களைக் குறிப்பிடுக.

- உயிர்ப்பல்வகைமைக் கூறுகளின் நீடித்து நிலைபெறும் பயன்பாடு
- பாரம்பரிய வளங்களின் நலன்களை சமமாகவும் நீதியாகவும் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் 2 pts
(40x2.5=100 புள்ளிகள்)

4. (A) (i) இனப் பல்வகைமை என்பது யாது?

- பல்வேறு இனங்களுக்கிடையிலான வேறுபாடுகளை எளிதாக அடையாளம் காண்பதற்கும் மற்றும் இனங்களின் எண்ணிக்கையையும் அவற்றின் செறிவையும் உள்ளடக்கியவை

3 pts

(ii) அழகில் காணப்படும் அழகுநிற நபர்களின் வகைகள் இரண்டினை பெயரிடுக.

- குளிர் நாடிகள்
- அழுக்க நாடிகள்

2 pts

(iii) இலங்கை தற்போதனைக்குரிய பாரம்பரிய இனங்களினால் பயன்படுத்தப்படும் காபன் மூலம் யாது?

- CO₂ / காபனீரொட்சைட் / அசேதனக் காபன்

1 pt

(iv) மைக்கே பிளஸ் லாவுக்கும் ஒபிதோபிளஸ் லாவுக்கும் உரிய போதுமான இயல்புகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

- பருமனில் ஒத்தவை
- காற்றுச் சுவாசம் / அமையத்திற்கேற்ற காற்றினிறிய சுவாசம்
- ஒரே வடிவம் / கோள அல்லது திசைவடிவம்
- கலச்சுவர் அற்றவை
- அரும்புதல் மற்றும் இருகூற்றுப்பிளவினால் இனப் பெருக்கம்

(ஏதாவது 02)

2 pts

(v) நோயாக்கி உட்புகும் ஆற்றல் எனப்படுவது யாது?

- விருந்து வழங்கியின் இழையங்களுள் உட்புகும் ஆற்றல்
(விருந்துவழங்கியின் பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகளை மீறுவதன் மூலம்)
மற்றும் (சமூதாயங்களாகப்) பெருக்கமடைதல்

2 pts

(B) (i) யோகட் உற்பத்தியில் கவையை வழங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு பற்றீரியா இனங்களைப் பெயரிடுக.

- *Lactobacillus bulgaricus*
- *Streptococcus thermophiles* / *Streptococcus* sp

2 pts

(ii) பின்வரும் நுண்ணங்கிகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகரீதியாக உற்பத்தி செய்யப்படும் அமைலேக நொதியம் தவிரந்த ஒவ்வொரு நொதியத்தைப் பெயரிடுக.

(a) *Aspergillus niger*
செலுலேசு

(b) *Aspergillus oryzae*
புரத்தியேசு

2 pts

(iii) குடிநீர்ப் பரிகரிப்பின்போது அலம் சேர்க்கப்படுவது ஏன்?

- நுண்ணங்கிகளை அகற்றுவதற்கு / படிவடைதலை உயர்த்துவதற்கு மற்றும் (நுண்ணிய) தொங்கல் பொருட்கள்

2 pts

(iv) நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியின்போது உணவில் நடைபெறும் இரண்டு பெளதிக மாற்றங்களைக் குறிப்பிடுக.

- மென்மையடைதல்
- நிறமேற்படல்
- ஒட்டும் தன்மை (Ropiness)
- பாகு / பிசின் தோன்றல்

2 pts

(C) (i) தாவர நாற்றுமேடைப் பராமரிப்புச் செயற்பாடுகளில், குழல் நிபந்தனைகளை உச்ச அளவில் வழங்குவதோடு தொடர்புபட்டவை தவிரந்த, நாற்று மேடைப் பராமரிப்பாளர்களால் எதிர்கொள்ளப்படும் நான்கு பிரச்சினைகளைக் குறிப்பிடுக.

- நவீன தொழினுட்பத்தின் பற்றாக்குறை
(வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான) நிதிவசதிகளின் பற்றாக்குறை
- தரமான நடுகைக்குரிய / பெருக்கத்திற்குரிய மூலப்பொருட்களின் பற்றாக்குறை
- தொழினுட்பங்களின் அறிவு பற்றாக்குறை / வளர்ச்சி நிபந்தனைகள்

4 pts

(ii) ஊடகத்தைக் கட்டிபடச் செய்யும் காரணி ஏன் இழைய வளர்ப்பு ஊடகத்திற்குச் சேர்க்கப்படுகின்றது?

- மூலத்தாவரப் பகுதிகளுக்கு பௌதீக ஆதாரத்தை வழங்குவதற்கு

1 pt

(iii) வித்து முளைத்தலை ஆரம்பிப்பதற்குப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய நிபந்தனைகள் எவை?

- உயிருள்ளவையாக இருக்க வேண்டும்
- பொருத்தமான சுற்றாடல் நிபந்தனைகளுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்க வேண்டும்
- உறங்குநிலை கலைந்தவையாக காணப்பட வேண்டும்

3 pts

(iv) (a) உணவு நற்காப்பின் மூன்று அடிப்படைத் தத்துவங்கள் எவை?

- நுண்ணுண்கிகள் உட்புகுவதைத் தடுத்தல்
- நுண்ணுண்கிகளின் வளர்ச்சியையும் செயற்பாட்டையும் தடுத்தல்
- நுண்ணுண்கிகளை அகற்றல் / கொல்லுதல்

3 pts

(b) கருவாடாக்கத்தில் உப்பின் பங்கினைக் குறிப்பிடுக.

- (விரைவாக) நீரகற்றல்
- நுண்ணுண்கிகளின் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தல் / நிரோதித்தல்

2 pts

(v) (a) நனோ ஓடுகள் (Nanoshells) என்பனபடுவன யாவை?

- இரு முனைவு அகணியைக் கொண்ட கோள வடிவான நனோ துகள்கள்

2 pts

(b) நனோ ஓடுகளின் இரு பயன்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

- புற்றுநோய்ச் சிகிச்சையில்
- உயிரியலுக்குரிய பிரதிமைகளை மேம்படுத்தல்

2 pts

(c) மனித ஜீனோமைத் தொடரிப்படுத்துவதன் ஐந்து நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

- (பல்வேறு) நோய்களினது மேம்பாடான நிதானிப்புகள்
- விகாராங்களுடன் இணைந்த புற்றுநோய்களது அடையாளப்படுத்துகை
- மருத்துவத் திட்டமிடல் / அவற்றினது விளைவுகளினது திருத்தமான எதிர்வு கூறல்
- பரம்பரையலகுச் சிகிச்சை
- மனித கூர்ப்பு தொடர்பான கற்கை / மானுடவியல்
- மருந்துகளுக்கான கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதி

ஏதாவது 05

5 pts

(40 x 2.5 = 100 புள்ளிகள்)

பகுதி B - கட்டுரை

அறிவுறுத்தல்கள் :

- ✳ நான்கு வினாக்களுக்கு மாதிரி விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 150 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

5. ஒடுக்கற்பிரிவின்போது நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை குறைக்கப்படும் கருப்பிரிவை விவரிக்க.

1. இக்கலப்பிரிவு ஒடுக்கற்பிரிவு I என அழைக்கப்படும்.

இது நான்கு அவத்தைகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.

2. முன்னவத்தை I

3. அனுஅவத்தை I

4. மேன்முக அவத்தை I

5. ஈற்றவத்தை I

முன்னவத்தை I

6. நிறமூர்த்தங்கள் ஒடுங்க ஆரம்பிக்கும்.

7. புன்கரு மறைய ஆரம்பிக்கும்.

8. கோப்பிழைச் சிக்கல் உருவாகும்

9. ஒடுக்கம் நிகழும்

10.11. இரண்டு அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் சோடியாதல் மற்றும்

பௌதிக இணைத்தல் காரணமாக

12. குறுக்குப் பரிமாற்றம் நிகழும்

13. அங்கு சோடி (அமைப்பொத்த) நிறமூர்த்தங்களின் உடன்பிறவாத அரைநிறவுருக்களின் நுயே மூலக்கூறின் ஒரு பகுதி / பட்டிகை உடைந்து

14.15. பரிமாற்றப்பட்டு மீண்டும் இணையும் (குறித்த புள்ளிகளில்)

16. கோப்புக்களாக / கோப்புக்களில் (அவதானிக்கப்படக் கூடியவை)

17. கோப்பிழைச்சிக்கல் உடைந்து / பிரிக்கப்பட்டு

18. அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் ஒன்றில் இருந்து ஒன்று சற்று விலகுகின்றன

19. கருச்சுழி உடையும்.

20. மையமூர்த்தத்தங்கள் எதிர்முனைவுகளை நோக்கி அசையும்

21. விலங்குக கலங்களில் கதிர்கள் உருவாகும்

22. ஒவ்வொரு அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தத்தினதும் இயக்கத்தானமும் ஒரு முனைவில் இருந்து வரும் நுண்குழாயுடன் இணையும்

23. அமைப்பொத்த சோடிகள் அனுஅவத்தைத் தட்டை நோக்கி அசையும்.

அனுவவத்தை I

24. அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தச் சோடிகள் அனுவவத்தைத் தட்டில் ஒழுங்குபடுத்தப்படும்

25. எழுந்தமானமாக





26. ஒவ்வொரு சோடியினதும் ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தமும் ஒவ்வொரு முனைவை நோக்கியவாறு காணப்படும்.

மேன்முக அவத்தை I

- 27.கதிரின் இயக்கத்தான நுண்குழாய்கள் குறுகும்.
 28.அமைப்பொத்த சோடிகள் வேறாகும்.
 29.ஒவ்வொரு சோடியினதும் ஒரு நிறமூர்த்தம் எதிர்முனைவை நோக்கி அசையும்.
 30.உடன்பிறந்த அரைநிறவருக்கள் மையப்பாத்தில் தொடர்ந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும் மற்றும்
 31. அதே முனைவை நோக்கி தனியலகாக நகரும்

ஈற்றவத்தை I

- 32.ஒவ்வொரு முனைவிலும் நிறமூர்த்தங்களின் ஒரு முழுத்தொகுதி ஒன்று சேரும்.
 33.கருச்சுழி உருவாகும்.
 34.ஒவ்வொரு நிறமூர்த்தத் தொகுதியைச் சூழ்ந்து
 35.புன்கரு மீண்டும் தோன்றும்.
 36.கதிர்கள் சிதையும்.
 37.நிறமூர்த்தங்கள் தளர்ந்து குறோமற்றின் உருவாகும்
 38. பிறப்புரிமை ரீதியாக வேறுபட்ட இரு மகட் கருக்கள் உருவாகும்.



ஏதாவது 34 விடயங்கள் x 4 புள்ளிகள்

= 136 புள்ளிகள்

படங்கள் முன்னவத்தை I, அனுஅவத்தை I, மேன்முகவவத்தை I, ஈற்றவத்தை I, ஒவ்வொன்றுக்கும்

03 புள்ளிகள்

= 12 புள்ளிகள்

முற்றாக பெயரிடப்பட்ட வரைபடம்

- 03 புள்ளிகள்

பகுதியாக பெயரிடப்பட்ட வரைபடம் பெயரிடப்படாத வரைபடம்

- 02 புள்ளிகள்


34 விடயங்களுக்கு மேலதிகமாக எழுதியிருந்தால் 2 புள்ளிகள் சேர்க்கவும்

= 2 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 150 புள்ளிகள்

6. இருவித்திலையித் தண்டின் துணைவளர்ச்சிச் செயன்முறையைச் சுருக்கமாக விவரிக்குக.

1. புதிய கலங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுதல்.
2. பக்கப்பிரியியழையங்களால் / கலன்மாறிழையம் மற்றும் தக்கை மாறிழையத்தால் ஆகும்.
3. கலன் மாறிழையம் தனிக்கலப் படையைக் கொண்டதுடன்
4. மையவிழையத்திற்கு / முதற்காழுக்கு வெளிப்புறமாகவும் மற்றும்
5. முதலுரியம் / மேற்பட்டைக்கு உப்புறமாகவும் அமைந்துள்ளது.
6. இது பிரியிழையக் கலங்களால் உருவாக்கப்படும்
7. ஒரு தொடர்ச்சியான உருளையாக காணப்படும்.
8. துணைக்காழைச் சேர்ப்பது
9. முதற்காழை நோக்கியும் (தொடக்கங்கள்)
10. மற்றும் துணை உரியத்தை
11. முதலுரியத்தை நோக்கியும் / கலன்மாறிழையத்திற்கு வெளிப்புறமாகவும் ஆகும்.
12. 13. தக்கை மாறிழையம் கடினமான மற்றும் தடிப்பான போர்வையைத் தோற்றுவிக்கும்
14. மெழுகினால் நிறைக்கப்பட்ட கலங்களைக் / தக்கைக்கலங்களைக் கொண்டிருப்பது
15. வெளிப்புறத்தை / சுற்றுப்பட்டையை நோக்கியாகும்.
16. முதல் வளர்ச்சியும் துணை வளர்ச்சியும் ஒரே நேரத்தில் நிகழும்.
17. கலன்மாறிழையத்தால் உருவாக்கப்பட்ட சில தொடக்கங்கள்/ கலங்கள் நீண்டவை மற்றும்
18. தண்டின் அச்சுக்குச் சமாந்தரமாக அவற்றின் நீளஅச்சின் வழியே ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும் மற்றும்
19. குழற்போலிகள், கலன் மூலகங்கள், காழ்ப் புடைக்கலவிழையம், காழ் நார்கள் என்பன தோற்றுவிக்கப்படும் (ஏதாவது 02)
20. நெய்யரிக்குழாய் மூலகங்கள், துணைக் கலங்கள், உரிய நார்கள் மற்றும் உரியப் புடைக்கலவிழையம் (ஏதாவது 02)
21. (கலன் மாறிழையத்தால் உருவாக்கப்படும்) சில ஏனைய தொடக்கங்கள் குறுகியவையும்
- 22, 23 தண்டின் அச்சுக்குச் செங்குத்தாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும் மற்றும் கலன்கதிர்களை தோற்றுவிக்கும்
24. துணைவளர்ச்சி தொடர்வதால் துணைக்காழின் படைகள் பெருகும்
25. இவற்றின் சுவர் இலக்கின் ஏற்றப்படும்
- 26, 27. மேற்றோல் வெளிப்புறமாகத் தள்ளப்படுவதால், பிளவடைந்து
- 28, 29. உலர்ந்து மற்றும் விழுந்து விடும்
30. தக்கை மாறிழையத்தால் தோற்றுவிக்கப்படும் (இரண்டு) இழையங்கள் மூலம் பிரதியீடு செய்யப்படும்
31. தக்கைக் கலங்கள் இறப்பது
32. இக் கலங்களில் சுபரின் படிவதால் ஆகும்.
33. தக்கை மாறிழைய (படை) உடைந்து
34. புதிய தக்கை மாறிழையம் உருவாக்கப்படும் / தொடக்கப்படும்.
- 35, 36. தக்கையின் வெளிப்புறமான படை உடைவடைந்து மற்றும் உரிந்து விடும்
37. (சுற்றுப்பட்டையில்) பட்டைவாய் / சிறிய துளைகள் உருவாக்கப்படும்



ஏதாவது 35 x 4	= 140 புள்ளிகள்
துணைவளர்ச்சிக்குரிய சரியான பபம் (ஒவ்வொரு பகுதியைக் குறிக்க 01 புள்ளி வீதம்)	= 08 புள்ளிகள்
35 விடயங்களுக்கு மேலதிகமாக எழுதியிருந்தால் 02 புள்ளிகள்	= 02 புள்ளிகள்
மொத்தம்	= 150 புள்ளிகள்

7. (a) பேரிராச்சியம் பற்றீரியா (Bacteria) எவ்வாறு பேரிராச்சியம் இயூகரியா (Eukarya) இலிருந்து வேறுபடுகின்றது என விளக்குக.

(b) நுண்ணங்கி நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் தடைப்பால்களை விவரிக்குக.

- 1, 2. பேரிராச்சியம் பற்றீரியாவின் அங்கத்தவர்கள் புரோகரியோட்டாவுக்குரியவை.
அதேவேளை பேரிராச்சியம் யூக்கரியா யூக்கரியோட்டாவுக்குரியது
3. பக்ரீரியாவின் கலச்சுவர் பெப்ரிடோகிளைக்கனால் ஆக்கப்பட்டது அதேவேளை
- 4,5,6,7. யூக்கரியாக்கள் செலுலோஸ், அரைச்செலுலோஸ், பெக்ரின், மற்றும் கைற்றின் என்பவற்றால் ஆக்கப்பட்டது.
- 8,9. பக்ரீரியாவில் DNA யுடன் Histone புரதம் இணைந்து காணப்படாது. யூக்கரியாவில் DNA யுடன் Histone இணைந்து காணப்படும்.
- 10,11. பக்ரீரியாவில் இன்ரன்கள் (Intron) அரிது. ஆனால் யூக்கரியாவின் இன்ரன்கள் அதிகமாகமாகப் பரம்பியிருக்கும் (பல பரம்பரையலகுகளில் காணப்படும்)
- 12,13. பக்ரீரியாவில் ஒரு வகை RNA பொலிமரேசு காணப்படும். ஆனால் யூக்கரியாவில் பல வகை RNA பொலிமரேசு காணப்படும்
- 14,15. பக்ரீரியாவில் புரதத்தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும் அமினோஅமிலம் போமைல் மெதையோனின் அதேவேளை யூக்கரியாவில் மெதையோனின்
- 16,17. நுண்ணுயிர்கொல்லிகள் / ஸ்ரெப்ரோமைசின் / குளோரைம் பினிக்கோலால் பக்ரீரியாவின் வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படும் .
ஆனால் யூக்கரியாக்களின் வளர்ச்சி நுண்ணுயிர் கொல்லிகளால் நிரோதிக்கப்படுவதில்லை

(புள்ளிகளைப் பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கான நிபந்தனை இரண்டு பேரிராச்சியங்களும் எழுதி இருக்க வேண்டும்.)

இரண்டு உப தலைப்புகளாகத் தனித்தனியாக எழுதியிருந்தால் அல்லது அட்டவணையாக வழங்கியிருந்தால் வினாவுக்குப் பெற்ற புள்ளிகளில் 10 % இனைக் குறைக்க வேண்டும்.)

b.

1. தடைப்பால் என்பது வலுக்குறைக்கப்பட்ட நோயாக்கிகள் அல்லது அவற்றின் பகுதிகளைக் கொண்ட தொங்கல் ஆகும்.
2. தடைப்பால்கள் நீர்ப்பீடனத்தைத் தூண்டப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது
இவற்றில் பல வகைப்பட்ட தடைப்பால்கள் உள்ளன
3. உயிர் - வலுக்குறைக்கப்பட்ட தடைப்பால் (Live attenuated vaccines)
- 4,5. நோய் விளைவிக்கும் இயல்பு குறைக்கப்பட்டதுடன் உயிருள்ள நோயாக்கியை கொண்டிருக்கும்.
6. உண்மையான தொற்றுதல் போல தொழிற்படுகின்றன.
7. தடைப்பால் விருந்துவழங்கியினுள்ளே உயிர்ப்பாகத் தொழிற்படுகின்றன
8. தடைப்பால் வாழ்க்கைக்காலம் முழுவதும் நீர்ப்பீடனத்தை வழங்குகின்றது.
9. பூஸ்டர் / துணையான / அடிக்கடி நிர்ப்பீடனமாக்கல் / தடைப்பால் மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை.

10. உதாரணம் சின்னமுத்து, (Measles), கூகைக்கட்டு (Mumps) மற்றும் ஜேரமன் சின்னமுத்து (Rubella) / MMR / கொப்புளிப்பான் தடைப்பால் (Chickenpox.)
11. உயிர்ப்பற்ற நோய் தடைப்பால் (Inactivated vaccines)
12. நோயாக்கி கொல்லப்பட்டிருக்கும் / தொழிற்பாடற்றதாகக் காணப்படும்.
13. பூஸ்டர் / துணையான / அடிக்கடி நிர்ப்பீடனமாக்கல் / தடைப்பால் தேவைப்படும்
14. உதாரணமானவை. விலங்குவிசர் / பிடிசுரம், / போலியோ / வாந்திபேதி தடைப்பால்
15. நோய் தடைப்பால் உபஅலகு (Subunit vaccines)
16. தடைப்பால் நோயாக்கியின் பிறப்பொருளெதிரியாக்கிக்குரிய துண்பங்களை மட்டும் கொண்டிருக்கும்.
17. உதாரணம் தொட்சின்போலித் தடைப்பால்
18. நோயாக்கியில் இருந்து பெறுதிகளாகப் பெறப்பட்ட உயிர்ப்பற்ற நச்சுக்களைக் கொண்டிருக்கும்
19. ஏற்புவலி அல்லது, தொண்டைக்கரப்பான் அல்லது Hepatitis B போன்றவற்றிற்கு இத்தடைப்பால் பயன்படும்.
20. தற்போது சில உப அலகு வக்சீன் / Hepatitis B வக்சீன் பிறப்புரிமைப் பொறியியல் தொழினுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தியாக்கப்படும்
21. பூஸ்டர் / துணையான / அடிக்கடி நிர்ப்பீடனமாக்கல் / தடைப்பால் மேற்கொள்ள வேண்டும்

$$17 + 21 = 38$$


$$\text{ஏதாவது} \quad 37 \times 4 = 148$$

$$37 \text{ க்கு மேலதிகமாக எழுதியிருந்தால்} = 02$$

$$\text{மொத்தம்} = 150$$

8. (a) மனிதச் சிறுநீரகத்தின் தொழிற்பாட்டுக்குரிய அலகினதும் அதனுடன் தொடர்பான குருதிக்கலன்களினதும் முற்றான பெயரிடப்பட்ட வரைபடத்தை வரைக.
- (b) மனிதனின் சிறுநீர் ஆக்கச் செயற்பாட்டினை விவரிக்க.

a.



சரியான படம் = 05 புள்ளிகள்

சரியாகப் பெயரிடல் (9 x 01) = 09 புள்ளிகள்

b.

1. (மனித சிறுநீரகத்தில்) உள்ள சிறுநீரகத்தியும் அதனுடன் தொடர்பான குருதிக்கலன்களும் மூன்று பிரதான செயற்பாடுகளின் ஊடாக சிறுநீர் உருவாக்கத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன. அவையாவன
 2. அதீத வடிகட்டல்
 3. தேர்வுக்குரிய மீள் அகத்துறிஞ்சல்
 4. சுரத்தல்
 5. கலன்கோளத்தின் மயிர்த்துளைக் குழாய்ச் சுவரின் ஊடாகக் மற்றும் போமனின் உறையின் உட்சுவரின் ஊடாக குருதி பாயும் போது
 6. போமனின் உறையின் குழியினுள் உயர் அழுக்கத்தின் கீழ் குருதி வடிக்கப்படும்
 7. குருதியில் உள்ள குருதிக்கலங்கள், சிறுதட்டுக்கள் மற்றும் பெரிய மூலக்கூறுகள் / முதலுருப் புரதங்கள் தவிர
 - 8,9. போமனின் உறையினுள் உள்ள வடிதிரவமானது நீர், அயன்கள், அமினோவமிலங்கள், குளுக்கோஸ், விற்றமின்கள், நைதரசன் கழிவுகள் மற்றும் வேறு சிறிய மூலக்கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது.
- (ஏதாவது மூன்று பதார்த்தங்களை ஒரு விடயமாகக் கருதுக)

10. (சில பதார்த்தங்களின்) தேர்வுக்குரிய மீள் அகத்துறிஞ்சல் சிற்றிடை வெளிக்குரிய பாயியினுள் / சிறுகுழாய்களை சூழவுள்ள மயிந்துளைக்குழாய் வலைப்பின்னலினுள் / குருதியினுள் நடைபெறும்
11. அண்மையாக மடிந்த சிறுகுழலுருவில் சோடியம் அயன்கள் / Na^+ , குளுக்கோசு மற்றும் அமினோவமிலங்களின் (ஏதாவது 02 பதார்த்தங்கள்) (தேர்வுக்குரிய) மீள் அகத்துறிஞ்சல் உயிர்ப்பாக / உயிர்ப்பான கடத்தலால் சிற்றிடை வெளிக்குரிய பாயியினுள் நடைபெறுகின்றது.
- 12,13. சிற்றிடைவெளிக்குரிய பாயியினுள் பொட்டாசியம் அயன்கள் / K^+ மற்றும் அதிகளவு இருகாபனேற் அயன்கள் / HCO_3^- இன் மீள் அகத்துறிஞ்சல் மந்தமாக / மந்தமான கடத்தலால் நடைபெறுகின்றது.
14. (வடிதிரவத்தில் இருந்து கரையங்கள் சிற்றிடைவெளிப் பாயியினுள் அசையும் போது) நீரின் பெரும்பகுதியானது அண்மை மடிந்த சிறுகுழாயினுள் மந்தமாக / பிரசாரணம் மூலம் மீள் அகத்துறிஞ்சப்படும்
15. மற்றும் வடிதிரவம் மேலும் அதிகளவு செறிவாக்கப்படுகின்றது.
16. ஐதரசன் அயன்களின் / H^+ சுரத்தல் உயிர்ப்பான / உயிர்ப்பான கடத்தல் மூலம்
17. அமோனியா / NH_3 மந்தமான கடத்தல் / மந்தமாக மற்றும்
- 18,19. அனுசேபத்திற்கான மருந்துகள் மற்றும் நஞ்சுகள் உயிர்ப்பாக / உயிர்ப்பான கடத்தல் மூலம் நடைபெறுகின்றது.
20. என்லேயின் தடத்தின் இறங்குபுயத்தில் நீரின் அகத்துறிஞ்சல் மந்தமாக / பிரசாரணம் மூலம் நடைபெறுகின்றது
- 21,22 என்லேயின் தடத்தின் ஏறுபுயத்தில் நீரின் மீள் அகத்துறிஞ்சல் இன்றி சோடியம் அயன்கள் / Na^+ இன் மீள் அகத்துறிஞ்சல் மந்தமாகவும் மற்றும் (பிரதானமாக) உயிர்ப்பாகவும் நிகழும் எனவே
23. வடிதிரவம் (சேய்மை மடிந்த சிறுகுழலுருவை நோக்கி அசையும் போது) ஐதாக்கப்படுகின்றது.
- 24, 25. சேய்மைமடிந்த சிறுகுழலுருவில் ADH காரணமாக நீரின் மந்தமான மீள் அகத்துறிஞ்சல் நிகழும் (நிகழலாம்) / அதிகரிக்கப்படலாம்
- 26,27,28. அல்டஸ்ரோன் தொழிற்பாட்டினால் சோடியம் அயன்கள் / Na^+ இன் மீள் அகத்துறிஞ்சலும் பொட்டாசியம் அயன்கள் / K^+ இன் சுரத்தல் நிகழலாம் / அதிகரிக்கப்படலாம்.
- 29,30. சேய்மைமடிந்த சிறுகுழலுருவில் (கட்டுப்படுத்தப்பட்ட) H^+ இன் சுரத்தல் மற்றும் இருகாபனேற் அயன்கள் / HCO_3^- இன் மீள் அகத்துறிஞ்சல்
31. சேர்க்கும் கானில் வடிதிரவத்தின் இறுதிச் செயற்பாடு சிறுநிறை உருவாக்கும்
- 32,33,34 சேர்க்கும் கானில் ADH இன் தொழிற்பாட்டின் காரணமாக நீரின் மீள் அகத்துறிஞ்சல் அதிகரிக்கப்படலால் வடிதிரவம் செறிவாக்கப்படும் / (அதிகம்) செறிவாக்கப்படலாம்.
- 35,36,37. சேர்க்கும் கானில் அல்டஸ்ரோன் தொழிற்பாட்டால் சோடியம் அயன்கள் / Na^+ இன் மீள் அகத்துறிஞ்சல் மற்றும் பொட்டாசியம் அயன்கள் / K^+ இன் சுரத்தலும் அதிகரிக்கப்படலாம்.


ஏதாவது 34×4 = 136 புள்ளிகள்

முழுமையாகப் பெயரிடப்பட்ட பப்ம் = 14 புள்ளிகள்

மொத்தம் = 150 புள்ளிகள்

9. (a) மனித விந்தின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பினை விவரித்து, அதன் ஒவ்வொரு பகுதியினதும் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.
- (b) மனிதனின் விந்துப் பிறப்பாக்கச் செயன்முறையில் ஒமோனின் சீராக்கலை விளக்குக.

a.



முழுமையாகப் பெயரிட்ட சரியான படம்

- 06 புள்ளிகள்

பகுதியாகப் பெயரிடப்பட்ட (குறைந்தது 04) சரியான படம்

- 03 புள்ளிகள்

கட்டமைப்பு

1. விந்து (மூன்று பிரதான பகுதிகளைக்) தலை, நடுத்துண்டு / உடல், வால் கொண்டது.
2. தலையில் ஒருமடியக் கரு காணப்படும்.
3. தலையின் முற்புற முனையில் ஒரு விசேடமான புடகம் காணப்படும்
4. உச்சிமூர்த்தம் என அழைக்கப்படும்
5. இது நீர்ப்பகுப்பு நொதியங்களைக் கொண்டிருக்கும்
6. அவையாவன திரிப்சின்
7. மற்றும் அயலுரோனிடேசு
8. நடுத்துண்டு பல இழைமணிகளைக் கொண்டிருக்கும்.
9. வால் நீண்ட சவுக்குமுளையைக் கொண்டது
10. இதில் வகைக்குரிய 9 + 2 ஒழுங்கமைப்பைக் கொண்ட நுண்புண்புண்குழாய்கள் காணப்படும்

ஒவ்வொரு பகுதியினதும் தொழில்கள்

தலை

11. ஒருமடியக் கரு : தந்தைக்குரிய பிறப்புரிமைத் தகவலைக் காவும்

11. ஒருமடியக் கரு : தந்தைக்குரிய பிறப்புரிமைத் தகவலைக் காவும்
12. உச்சிமூர்த்தத்தில் உள்ள நீர்ப்பகுப்பு நொதியங்கள் : முட்டையின் வெளிப்புறமான படைகளினுள் விந்து ஊடுருவ உதவும்

நடுத்தூண்டு

13. இழைமணி ATP / சக்தியை வழங்கல்
14. வாலின் அசைவுக்கு அல்லது நீந்துவதற்கு

வால்

- 15,16. பெண்ணின் இனப்பெருக்கச் சுவடு வழியாக முட்டை அல்லது சூலை நோக்கி விந்து நீந்துவதற்கு உதவும்

b.

1. ஆண்களின் பூப்படைதலுக்கு சற்று முன்னர்
2. GnRH விடுவிக்கப்படும்
3. பரிவகக்கீழில் இருந்து
4. முற்கபச்சுரப்பியைத் தூண்டும்
5. FSH மற்றும் இணை விடுவிக்க / சுரக்க / உற்பத்தியாக்க மற்றும்
6. LH
7. இவை விதையில் உள்ள (வெவ்வேறு) கலங்களில் 2% கலவைகளில் செயற்படுவதன் மூலம்
8. இலிங்க ஒமோன்களைச் சுரப்பதன் மூலம் விந்துப் பிறப்பாக்கத்தை வழிப்படுத்த
9. LH லேடிக்கின் கலங்களை தூண்டும்
- 10,11. தெஸ்தெஸ்ரோன் மற்றும் ஏனைய அந்திரோஜன்களை உற்பத்தி செய்து விந்துப்பிறப்பாக்கத்தை தூண்டுகின்றது.
- 12,13. விருத்தியாகும் விந்துக்களுக்கு போசணையை வழங்க FSH சேட்டோலியின் கலங்களைத் தூண்டுகின்றது
- 14,15. விந்தாக்கம் இரண்டு எதிர்ப் பின்னாட்டல் தொகுதி மூலம் இலிங்க ஒமோன்களின் உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் ஒழுங்காக்கப்படும்.
- 16,17. (உயர் மட்டத்தில் உள்ள) தெஸ்தெஸ்ரோன் பரிவகக்கீழில் செயற்பட்டு GnRH சுரத்தலை நிரோதிக்கும் / குறைக்கும்
- 18, 19, 20 முற்பக்கக்கபச்சுரப்பியில் செயற்பட்டு FSH மற்றும் LH சுரத்தலை நிரோதிக்கும் / குறைக்கும்.
- 21, 22, 23 சேட்டோலியின் கலத்தால் இன்கிபின் உற்பத்தியாக்கப்பட்டு / சுரக்கப்பட்டு முற்கபச்சுரப்பியில் செயற்பட்டு FSH சுரத்தலைக் குறைக்கும்

16 + 23	= 39 விடயங்கள்
ஏதாவது 36 x 4	= 144 புள்ளிகள்
முழுமையாகப் பெயரிடப்பட்ட படம்	= 06 புள்ளிகள்
மொத்தம்	= 150 புள்ளிகள்

10. பின்வருவனபற்றிச் சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.

- (a) செயற்கையான தாவர இனவிருத்தியின் பிரதிகூலங்கள்
- (b) ஓகசாகி துண்டங்களும் அவற்றின் தொகுப்பும்
- (c) பாலைவனத் தாவரங்கள்

(a) செயற்கையான தாவர இனவிருத்தியின் பிரதிகூலங்கள்

1. இனங்களுக்குள் / அங்கிகளுக்கிடையில் மாற்றத்தகவை பாதிக்கும் / குறைக்கும்
2. பிறப்புரிமைப் பல்வகைமை குறைவிற்கு இட்டுச் செல்லும்
3. இனங்களின் கூர்ப்பு ரீதியிலான பொருத்தப்பாட்டில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்
4. தொற்றுக்களுக்குக் குறைந்த எதிர்ப்புத் திறனை இட்டுச் செல்லும்
5. அதிகளவிலான பாரம்பரியப் பிறழ்வுகளை ஏற்படுத்தும்
6. கருக்கட்டும் தன்மையில் குறைவு
7. இயற்கைத் தோவுக்குரிய வாய்ப்பினை எல்லைப்படுத்தும் அல்லது குறைக்கும் ஆகவே
8. பலவீனமான அங்கிகள் / தப்பிப்பிழைக்கும் திறனற்ற அங்கிகள்
9. குடித்தொகையானது குறைந்த பொருத்தப்பாட்டினை நோக்கித் தள்ளப்படும் / பிறப்புரிமைப் பொருத்தப்பாடு குறைவடையும் / பொருத்தப்பாடு குறைவடையும்
10. சமநுகநிலை அதிகரிக்கும்
- 11,12. பின்னடைவான தீங்கு பயக்கும் விகாரங்களை / பண்புக் கூறுகள் / இயல்புகள் வெளிப்படுத்தலை அதிகரிக்கும்
13. இதன் விளைவாக உள்ளக விருத்தியில் இறக்கம் (குறைவு) ஏற்படும்
14. மறையான தொடர்புடைய துலங்களை வெளிப்படுத்த முடியும்
15. இது நேரடி அவதானிப்புக்கு உட்படாத திட்டமிடப்படாத இயல்புகளைப் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கும்

(b) ஓகசாகி துண்டங்களும் அவற்றின் தொகுப்பும்

- 1,2. இவை DNA இன் சிறிய துண்டங்களாகும்
3. இவை DNA இன் பின்புறமடிதலின் போது உருவாக்கப்படும்.
4. இரட்டை விரிபரப்புச் சுருள் / DNA இன் பட்டிகைகள் வேறாக்கப்படல் ஆரம்பிக்கும்
5. Ori இல் / பின்புறமடிதலின் தோற்றத்தானத்தில் இதன் போது
6. DNA பின்புறமடிதலைத் தொடக்கி வைக்கும் புரதம் இதனுடன் இணையும் (Ori)
7. புதிய DNA பட்டிகைகளில் ஒன்று மட்டும் தொடர்ச்சியாகத் தொகுக்கப்படும்
8. ஏனெனில் புதிய DNA பட்டிகையைத் தொகுக்கும் நொதியம் / DNA பொலிமரேஸ் ஒரு திசையினுடாக மட்டும் நகர்வதால் / 5 - 3 திசையில்
- 9,10. (DNA) இன் மற்றைய பட்டிகை சிறிய துண்டங்களாகத் தொகுக்கப்படும். இவை ஓகசாகி துண்டங்கள் என அழைக்கப்படும்.
11. ஓகசாகி துண்டங்கள் ஆனது இடைதல் பட்டிகையில் காணப்படும்
12. இந்தத் துண்டங்கள் பூரணமான பட்டிகையைத் தோற்றுவிப்பதற்காக இணைக்கப்படுகின்றன.

13. DNA லிகேசினால்

(c) பாலிவனத் தாவரங்கள்

1. ஜதானவையாக / ஜதாகப் பரம்பியிருக்கம்
2. தொலைதூரங்களில் பரம்பியிருக்கும்
3. உயர் வெப்பநிலைக்கும் ஈடுகொடுக்கக் கூடியவை / சகிப்புத்தன்மையுடையவை
4. நீர்ப்பற்றாக்குறைக்கும்
5. சாற்றுப்பிடிப்பான உடல்
6. அனேகமானவை (ஒளித்தொகுப்பு) C4 பாதையை கொண்டவை
7. ஆழமான வேர்கள்
8. இலைகளின் இலைப்பரப்பு ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும் / சிறிய இலைகள்
9. முடிகள் / கூரியங்கள் காணப்படும்
10. (இலைகளில்) நச்சுப் பதார்த்தங்கள் காணப்படும்
- 11, 12. உதாரணம் - கள்ளி / கற்றாளைகளும்

$$15 + 13 + 11 = 39$$

$$\text{ஏதாவது 37 விடயங்கள் } 37 \times 4 = 148 \text{ புள்ளிகள்}$$

37 விடயங்களை விட மேலதிகமாக எழுதியிருந்தால் 02 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்


$$\text{மொத்தம்} = 150 \text{ புள்ளிகள்}$$



(37) WWW.PastPapers.WIKI (37)



2024 A/L Tamil Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 850.00
or 3 X ₹ 283.33 with 




2024 A/L Political Science Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 1,200.00
or 3 X ₹ 400.00 with 



2024 A/L Islamic Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 850.00
or 3 X ₹ 283.33 with 



2024 A/L Islamic Civilization Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 850.00
or 3 X ₹ 283.33 with 



2024 A/L Geography Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 1,000.00
or 3 X ₹ 333.33 with 



2024 A/L Art Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 500.00
or 3 X ₹ 166.67 with 



2024 A/L SFT Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 800.00
or 3 X ₹ 266.67 with 



2024 A/L ICT Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 900.00
or 3 X ₹ 300.00 with 



2024 A/L ET Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 850.00
or 3 X ₹ 283.33 with 



2024 A/L BST Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 800.00
or 3 X ₹ 266.67 with 



2024 A/L Agricultural Science Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 1,100.00
or 3 X ₹ 366.67 with 



2024 A/L Common General Test Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 600.00
or 3 X ₹ 200.00 with 



2024 A/L Business Studies Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 850.00
or 3 X ₹ 283.33 with 



2024 A/L Accounting Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 1,000.00
or 3 X ₹ 333.33 with 



2024 A/L Economics Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 900.00
or 3 X ₹ 300.00 with 



2024 A/L Chemistry Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 1,000.00
or 3 X ₹ 333.33 with 



2024 A/L Biology Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 750.00
or 3 X ₹ 250.00 with 



2024 A/L Physics Past Paper Book (Tamil Medium)
₹ 1,050.00
or 3 X ₹ 350.00 with 

