



NEW/OLD

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
අ.පො.ක. (උ.පෙළ) විභාගය - 2020

16 - විදුලිය, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා තොරතුරු තාක්ෂණවේදය

(නව/පැරණි නිරදේශය)

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

මෙය උත්තරපතු පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝගනය සඳහා සකස් කෙරිණි.
ප්‍රධාන/ සහකාර පරීක්ෂක රසවීමේ දී ඉදිරිපත්වන අදහස් අනුව මෙහි වෙනස්කම් කරනු ලැබේ.

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය - 2020

16 - විදුලිය, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා තොරතුරු තාක්ෂණවේදය

(නව හා පැරණි නිර්දේශ)

ලකුණු බෙදී යාමේ ආකාරය

$$\text{I පත්‍රය} \quad - \quad 1 \times 50 \quad = \quad 50$$

II පත්‍රය

$$\text{A කොටස} - 40$$

$$\text{B කොටස} - 30$$

$$\text{C කොටස} - 30$$

$$\underline{\underline{100}}$$

$$\text{මුළු ලකුණු} \quad - \quad 50 + \frac{100}{2} \quad = \quad 100$$

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ පොදු ශිල්පීය තුම

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ හා ලකුණු ලැයිස්තුවල ලකුණු සටහන් කිරීමේ සම්මත ක්‍රමය අනුගමනය කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුවේ. ඒ සඳහා පහත පරිදි කටයුතු කරන්න.

1. උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමට රතුපාට බේල් පොයින්ට පැනක් පාවිච්චි කරන්න.
2. සැම උත්තරපත්‍රයකම මුල් පිටුවේ සහකාර පරීක්ෂක සංකේත අංකය සටහන් කරන්න.
ඉලක්කම් ලිවීමේදී පැහැදිලි ඉලක්කමෙන් ලියන්න.
3. ඉලක්කම් ලිවීමේදී වැරදුණු අවස්ථාවක් වේ නම් එය පැහැදිලිව තනි ඉරකින් කපා හැර නැවත ලියා කෙටි අත්සන යොදන්න.
4. එක් එක් ප්‍රශ්නයේ අනු කොටස්වල පිළිතුරු සඳහා හිමි ලකුණු ඒ ඒ කොටස අවසානයේ Δ ක් තුළ ලියා දක්වන්න. අවසාන ලකුණු ප්‍රශ්න අංකයන් සමග \square ක් තුළ, භාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ඇතුළත් කරන්න. ලකුණු සටහන් කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරයාගේ ප්‍රයෝග්‍යනය සඳහා ඇති තීරුව භාවිත කරන්න.

උදාහරණ :ප්‍රශ්න අංක 03

(i)	✓	
(ii)	✓	
(iii)	✓	
03	(i) $\frac{4}{5}$ + (ii) $\frac{3}{5}$ + (iii) $\frac{3}{5}$	=	

බහුවරණ උත්තරපත්‍ර : (කවුල් පත්‍රය)


1. අ.පො.ස. (උ.පෙළ) හා තොරතුරු තාක්ෂණ විෂාගය සඳහා කවුල් පත්‍ර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සකසනු ලැබේ. නිවැරදි වරණ කපා ඉවත් කළ සහතික කරන ලද කවුල්පතක් ඔබ වෙත සපයනු ලැබේ. සහතික කළ කවුල් පත්‍රයක් භාවිත කිරීම පරීක්ෂකගේ වගකීම වේ.
2. අනතුරුව උත්තරපත්‍ර හොඳින් පරීක්ෂා කර බලන්න. කිසියම් ප්‍රශ්නයකට එක් පිළිතුරකට වඩා ලකුණු කර ඇත්තාම හෝ එකම පිළිතුරක්වන් ලකුණු කර නැත්තාම හෝ වරණ කැපී යන පරිදි ඉරක් අදින්න. ඇතුළුම් විට අයදුම්කරුවන් විසින් මුළින් ලකුණු කර ඇති පිළිතුරක් මකා වෙනත් පිළිතුරක් ලකුණු කර තිබෙන්නට පූර්වන. එසේ මකන ලද අවස්ථාවකදී පැහැදිලිව මකා නොමැති නම් මකන ලද වරණය මත ද ඉරක් අදින්න.
3. කවුල් පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබන්න. නිවැරදි පිළිතුර ✓ ලකුණකින් ද, වැරදි පිළිතුර 0 ලකුණකින් ද වරණ මත ලකුණු කරන්න. නිවැරදි පිළිතුර සංඛ්‍යාව ඒ ඒ වරණ තීරයට පහැලින් ලියා දක්වන්න. අනතුරුව එම සංඛ්‍යා එකතු කර මුළු නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න.

ව්‍යුහගත රචනා හා රචනා උත්තරපත්‍ර :

1. අයදුම්කරුවන් විසින් උත්තරපතුයේ හිස්ට් තබා ඇති පිටු හරහා රේඛාවක් ඇද කපා හරින්න. වැරදි හෝ තුපුදුසු පිළිතුරු යටින් ඉරි අදින්න. ලකුණු දිය හැකි ස්ථානවල හරි ලකුණු යෙදීමෙන් එය පෙන්වන්න.
2. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී ඕච්චලන්ඩ් කඩඳාසියේ දකුණු පස තීරය යොදා ගත යුතු වේ.
3. සැම ප්‍රශ්නයකටම දෙන මූල් ලකුණු උත්තරපතුයේ මූල් පිටුවේ ඇති අදාළ කොටුව තුළ ප්‍රශ්න අංකය ඉදිරියෙන් අංක දෙකකින් ලියා දක්වන්න. ප්‍රශ්න පතුයේ දී ඇති උපදෙස් අනුව ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීම කළ යුතුවේ. සියලු ම උත්තර ලකුණු කර ලකුණු මූල් පිටුවේ සටහන් කරන්න. ප්‍රශ්න පතුයේ දී ඇති උපදෙස්වලට පටහැනිව වැඩි ප්‍රශ්න ගණනකට පිළිතුරු ලියා ඇත්නම් අඩු ලකුණු සහිත පිළිතුරු කපා ඉවත් කරන්න.
4. පරික්ෂාකාරීව මූල් ලකුණු ගණන එකතු කොට මූල් පිටුවේ නියමිත ස්ථානයේ ලියන්න. උත්තරපතුයේ සැම උත්තරයකටම දී ඇති ලකුණු ගණන උත්තරපතුයේ පිටු පෙරපළමින් නැවත එකතු කරන්න. එම ලකුණ ඔබ විසින් මූල් පිටුවේ එකතුව ලෙස සටහන් කර ඇති මූල් ලකුණට සමාන දුයි නැවත පරික්ෂා කර බලන්න.

ලකුණු ලැයිස්තු සකස් කිරීම :

සියලු ම විෂයන්හි අවසාන ලකුණු ඇගයීම් මණ්ඩලය තුළදී ගණනය කරනු නොලැබේ. එබැවින් එක් එක් එක් පතුයට අදාළ අවසාන ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කළ යුතු ය. | පතුය සඳහා බහුවරණ පිළිතුරු පතුයක් පමණක් ඇති විට ලකුණු ලැයිස්තුවට ලකුණු ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු අකුරෙන් ලියන්න. අනෙකුත් උත්තරපතු සඳහා විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කරන්න. 51 විතු විෂයයේ |, || හා ||| පතුවලට අදාළ ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවල ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලිවිය යුතු වේ.



අධ්‍යායන පොදු සහතික පූජා (උසක් පෙළ) විභාගය, 2020
කළඹිප් පොතුත් තුරාතුරුප පත්‍තිර (ඉමර් තුරුප් ප්‍රිතිසේ, 2020
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2020

විදුලිය, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා තොරතුරු තාක්ෂණවේදය
මින්, තිළත්තිරුණ් තුකාල තොරතුරුප්‍රේමියල්
Electrical, Electronic and Information Technology


16 S I

තැය දෙකක්
කිරණු මණ්ඩ්‍රත්තිපාලම
Two hours

උපදෙස් :

- * සියලු ම ප්‍රාථ්‍මිකව පිළිනුරු සහයන්න.
- * උත්තර පෙනෙයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විෂය අංශය එයන්න.
- * උත්තර පෙනෙයේ පිළිපෙන දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපැන්න.
- * 1 සිට 50 නෙක් එක් එක් ප්‍රාථ්‍මිකය (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිනුරුවලින් තිබුරේද හෝ ඉහාමත් ගැළපෙන ගෝ පිළිනුරු නොරාගෙන, එක උත්තර පෙනෙයේ පසුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කරියක් (X) යොදු දක්වන්න.
- * ගණක යන්ත්‍ර හා විශය ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

1. NPN ව්‍යුහ්සික්වරය නිරුපණය කරන සංජ්‍යාතය භෝරුණ්න.



2. ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහස්ථ විදුලි සැපයුම් නාමික සංඛ්‍යාතය කුමත් ද?


- (1) 49.5 Hz (2) 50 Hz (3) 50.5 Hz (4) 55 Hz (5) 60 Hz

3. රස්දිය වල විශිෂ්ට ගුරුත්වය 13.6 මේ. 700 mm දී රස්දිය කඳා පතුලේ ආක්‍රිතා පිඩිනය සංාන වින්තෙන, ($g=9.81 \text{ m s}^{-2}$ බව සැලක්නා.)


- (1) 1 atm ය. (2) 100 kPa ය. (3) 100 Pa ය. (4) 93391 Pa ය. (5) 101396 Pa ය.

4. උස ගොවනැහිල්ලක තුළුන් සිට බෝලයක් අන් හරිනු ලැබේ. වාතය තුළ බෝලයේ එලිනය පහත සඳහන් කුමත් ත්වරණ-කාල ප්‍රස්ථාරය මැළින් දක්වන්නේ ද?

(වාතයේ ප්‍රතිරෝධය නොමැති බව සැලක්නා.)



5. මධිනොලිටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයකින් ගන් එබැඩ තොටසක මිනුමක් රුපයේ දැක්වේ. මධිනොලිටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ ගුණාත්මක පෙනෙමු. මෙම ආමානයේ කුඩාම මිනුම 0.01 mm වේ. පහත රුපයේ දැක්වෙන මධිනොලිටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ පාඨාංකය කුමක් ද?




- (1) 20.33 mm (2) 20.66 mm (3) 22.33 mm (4) 25.30 mm (5) 22.00 mm

6. පරිගණක ඒකකයක දූස්ථානයක් නොවන උපාංගය මින් කුමක් ද?

- (1) අංකිත තැවිය (2) යුතුරු පුවරුව (3) මුළුකාය
(4) මොනිටරය (5) මාර්ගගත ආවයන ඉඩ (online storage space)


7. පහත පරිපථ සටහන් යළුත්තාන්.



දැහැ පරිපථ අනුරෙන් අවම දාරාවක් සහිත පරිපථ/පරිපථ කුමක් ද?

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) D පමණි.
(4) A සහ B පමණි. (5) C සහ D පමණි.


8. යන්ත්‍ර තොටසක ප්‍රක්ෂේපීත හෙනුමක් රුපයේ දැක්වේ.



පිළිවෙළින් A, B, C, D හා E මගින් දක්වා ඇති රේඛා වර්ග වන්නේ,


- (1) මායිම් රේඛාව, මධ්‍ය රේඛාව, සැහි රේඛාව, විස්තාරිත රේඛාව සහ මාන රේඛාව වේ.
(2) මායිම් රේඛාව, මධ්‍ය රේඛාව, සැහි රේඛාව, මාන රේඛාව සහ විස්තාරිත රේඛාව වේ.
(3) මායිම් රේඛාව, සැහි රේඛාව, මධ්‍ය රේඛාව, විස්තාරිත රේඛාව සහ මාන රේඛාව වේ.
(4) මායිම් රේඛාව, සැහි රේඛාව, මධ්‍ය රේඛාව, මාන රේඛාව සහ විස්තාරිත රේඛාව වේ.
(5) විස්තාරිත රේඛාව, මධ්‍ය රේඛාව, සැහි රේඛාව, මායිම් රේඛාව සහ මාන රේඛාව වේ.

9. පහත පරිපථයේ A හා B උක්තා අතර ප්‍රතිවර්ධය කුමක් ඇ?



- (1) 1.5 kΩ (2) 3 kΩ (3) 6 kΩ (4) 9 kΩ (5) 12 kΩ

10. පහත ප්‍රස්ථාර සැලකන්න.




අඳාක A හා අඳාක B තරක ද්‍රව්‍යයක ආදානවලට සම්බන්ධ කර ඉහත දැක්වෙන තරක ප්‍රතිදානය නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මෙහි 5 V හා 0 V මිනින් මිලිවෙලින් තරක '1' හා තරක '0' දක්වා ලැබේ.
ඉහත ප්‍රස්ථාර දැක්වෙන තරක ද්‍රව්‍යය හඳුනාගන්න.







- (1) AND (2) OR (3) NOT (4) NOR (5) NAND

11. රුපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට 100 kg යොන්යක් සර්වණය රැකි කාව්ලි පද්ධතියක එල්ලා ඇත. මෙම පද්ධතිය සම්බුද්ධිව පවත්වා ගැනීම සඳහා නිදහස් කොළඹ P හි යෙදිය ඇතු චලය නිවිතන්, (කෙපි පද්ධතියේ බර නොසලුකා හරින්න, ගුරුත්වා ත්වරණය (g) = 9.81 m s^{-2} චලක සැලකන්න.)

- (1) 10g ටේ. (2) 25g ටේ. (3) 33g ටේ.
(4) 50g ටේ. (5) 100g ටේ.



12. A දෙකින් ප්‍රක්ෂේපණය කළටුව නිවැරදි පෙනුම දක්වන්නන් මින් කුම්කේ ද?



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

13. පැහැදිලිව යොදා ඇති බැලෑවෙමෙන් කාප්ප තුළමක රුපයේ දැක්වේ.

මෙම කාප්ප භූමි සම්බන්ධ ප්‍රකාශ කිහිපයක් යෙහා දැක්වේ.

A - LE කොටස් බලය 5 kN වලට විවා වැඩිය.

B - ML හා LK කොටස්පිල බල සම්මීමන බල වේ.

C - පැහැදිලි කොටස් වල බල ආකෘතික වේ.

D - NB හා NC කොටස් කාප්ප තැගැම්ම ආරක්ෂාව වැඩි කරයි.

දැක්වා ප්‍රකාශ ආශුරෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශ වන්නේ


(1) A, B හා C පමණි.

(2) A, B හා D පමණි.

(3) A, C හා D පමණි.


(4) B, C හා D පමණි.

(5) A, B, C හා D කියල්ලම.



14. රුපලයේ දැක්වෙන සාමාන්‍ය මදාර සරණයේ තැව්ත කරන පිහිකල ඉස්කුරුප්ප ඇණයක් සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සළුකාන්තා.

- A - එහි පූලයේ තැබ්ය, ඉස්කුරුප්ප නියහක් හාවිනයෙන් ඇණය අඩුල් කිරීමට උපකාරී වේ.
- B - හෙලින්සිය පොලෝ සර්පන් ප්‍රතිරෝධය මගින් ඉස්කුරුප්ප ඇණය කැඳින් අද්‍රාභන සිටිනු ලැබේ.
- C - ඉස්කුරුප්ප කද ආහන් ප්‍රතිරෝධයක් සපයනු ඇතුළු අභේක්‍යා නොවේ.
- D - මදාර බර නිසා ඇතිවන බලය ඉස්කුරුප්ප කද මගින් දා සිටිනු ඇතුළු අභේක්‍යා නොවේ.



එහි ගාවිනය සම්බන්ධයෙන් සහන වන්නෙන් ඉහත කිහිපි ප්‍රකාශ ද?

- | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------|
| (1) A, B සහ C පමණි. | (2) A, B සහ D පමණි. | (3) A, C සහ D පමණි. |
| (4) B, C සහ D පමණි. | (5) A, B, C සහ D සියලුම. | |

15. පහත ප්‍රකාශ සළුකාන්තා.







- A - පියුම් කාබන් අංශ මිනිස් පෙනෙහා තුළ ඇව්‍යන අපහසුනා ඇති කරයි.
- B - මත්ස්‍යයින් තුළ රසදිය ඒකරුයි වේ.
- C - ගල් අදුරු පිළිස්සීම නිසා හමන අල (fly ash) කදු තුළ බැර මල්කා ඒකරුයි වේ.
- D - මෙට්ටර් වාහන විශේෂිත ප්‍රකාශ තුළ ඒකරුයි වේ.

ඉහත කිහිපි ප්‍රකාශ මගින් මෙරට සම්යාවනමය (bioaccumulation) බලපෑම විස්තර කරනු ලබයි ද?

- | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------|
| (1) A, B සහ C පමණි. | (2) A, B සහ D පමණි. | (3) A, C සහ D පමණි. |
| (4) B, C සහ D පමණි. | (5) A, B, C සහ D සියලුම. | |

16. ක්‍රිඩ් යෙදුම් අද්‍රාභන සාමාජික පෙනුමක් රුප සටහන් දැක්වේ. පිළිවෙළින්

A හා B රේඛල දෙකින් බලන විට නිවුරු සාප්‍ර ප්‍රත්‍යේෂජන පෙනුම් ගොනාටා ද?



(1)

(2)


(3)

(4)

(5)

17. 800 N බර ඇති AB දැන්ට රුපයේ දැක්වෙන ආකාරයකට රඳවා තිබේ. B හි ස්ථාන පාඨෝය පූමුව මේ. වින්තියේ A ස්ථානයේ ස්ථීරික සර්පණ සංග්‍රහකය (වින්තිය හා දැන්ත අතර) 0.2 මේ. දැන්ට රුවා යාමකින් තොරව කාඩා ගැනීම සඳහා යෙදිය යුතු අවම බලය P වන්නෙන්.

- (1) 221 N මේ. (2) 321 N මේ. (3) 421 N මේ.
 (4) 433 N මේ. (5) 533 N මේ.



18. පහත ප්‍රකාශ සළකන්න.

- A - දිගක් මැනීම සඳහා මිටර කෝෂ්‍යව හාවත කරන විට ක්‍රිඩාම මිනුම 0.0005 m මේ.
 B - ගත්තිය (energy) මැනීම සඳහා SI එකකය කැලුරි මේ.
 C - ටොල්වියාවය 1.5 V වන දැප්ත කෝෂ්‍ය වලු SI එකකය කැන්වෙනු (Cd) මේ.
 D - සින්ක්-කාබන් AA බැටරිවල නාමික කෝෂ්‍ය ව්‍යාව්‍යාවය 1.5 V මේ.

ඉහත කිහිම් ප්‍රකාශ සහය වේ ද?

- (1) A, B සහ C පමණි. (2) A, B සහ D පමණි. (3) A, C සහ D පමණි.
 (4) B, C සහ D පමණි. (5) A, B, C සහ D සියල්ලම්.

19. පහත ප්‍රකාශ සළකන්න.

- A - උපාංග සිවිකිරීමට හෝ ගැලුවීමට හෝ පෙර මෙටරයේ බල සැපයුම ක්‍රියා විරිති කිරීම.
 B - හදිසි නැවතුම් බොක්කම ත්‍රියාන්තමක වන බව තහවුරු කරගැනීම.
 C - ගෙවීම පිරිසිදු හා තොවුණු සුළු විමු.
 D - මිනුම ගැනීමේ දී ප්‍රමුණ වේගය අඩු කිරීම.

ලියවන පාටවලුයක (lathe machine) ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී අදාළ ආරක්ෂක පියවර ඉහත කිහිම් ප්‍රකාශ මගින් විශ්කර කරනු ලබයි ද?

- (1) A, B සහ C පමණි. (2) A, B සහ D පමණි. (3) A, C සහ D පමණි.
 (4) B, C සහ D පමණි. (5) A, B, C සහ D සියල්ලම්.


20. පහත ප්‍රකාශ සළකන්න.

- A - වර්පනටයින් වල දියවන ස්විච්‍යාවික දුම්මලු, ඇව් සංරක්ෂණය සඳහා හාවත වාර්තිෂ් වල අධිංශු විය හැකි ය.
 B - ඇලුමිනියිය සළුගේ ජලයේ අවලුමිනිත සහ ද්‍රව්‍ය දැවත් කිරීම සඳහා හාවත කළ හැකි කැටියම් ඉටුයාකි.
 C - විදුරු තීංපාදනයේ දී හාවත වන ප්‍රධාන සංසටහනයක් වන්නේ සිංකු ය.
 D - විශ්ව දෙශකක මැලුවීමේ දී හොඳ බන්ධනයක් ඇඟිරීමට අඩික පාඨ්චිය රඟ බව හේතු වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අනුරෙන් රසායනික සංයෝග සාවිතය සම්බන්ධයෙන් සහය වන්නේ මොනවාද?

- (1) A, B සහ C පමණි. (2) A, B සහ D පමණි. (3) A, C සහ D පමණි.
 (4) B, C සහ D පමණි. (5) A, B, C සහ D සියල්ලම්.

21. ක්‍රිඩකයක් 150 g ක වෙනිස් බෝලුයකට වෙනිස් වින්තකින් පහරක් එල්ල කරනු



ලබයි. රුපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට එම බෝලයේ ප්‍රමේණ වෙනසක්ම සිදු වේ. මෙහි ගෙවා වැකිවීම් තුළත් ද?

- (1) 1.5 kg m s^{-1} (2) 2.5 kg m s^{-1} (3) 5.5 kg m s^{-1}
 (4) 7.5 kg m s^{-1} (5) 10.0 kg m s^{-1}


22. පහත ප්‍රකාශ සළකන්න.

- A - ඇැන්ටුම තීර්ණක්ෂණය (track) කිරීමේ හැකියාව හා භාර්ගන් දිනය සඳහන් කිරීම.
 B - නිශ්චාදනයේ පවතින තොග, මිල හා ආත්දා දුව්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම.
 C - නිශ්චාදන සම්බන්ධී පාරිභාෂික අඛය් ලබාදීම.
 D - ගණුදාන කාලය හා සම්බන්ධීත විට්ටිය අඩු වීම.

ඉහත කිහිම් ප්‍රකාශ මගින් පිළිගත් මාර්ගගත සාජ්පු ව්‍යාපාරයක ව්‍යවසායික ගති ලක්ෂණ විස්තර වන්නේ ද?

- (1) A, B සහ C පමණි. (2) A, B සහ D පමණි. (3) A, C සහ D පමණි.
 (4) B, C සහ D පමණි. (5) A, B, C සහ D සියල්ලම්.

23. පහත පරිපථය සලකන්න. මෙම පරිපථයට පරිපූරණ ඇමුවර හමිබන්ට කර ඇති අතර එවායේ පාඨාන M_1, M_2, M_3 සහ M_4 වේ.



පහත ප්‍රකාශ අනුලෝධන් වැශේදී ප්‍රකාශය කුමක් දී?

- (1) M_1 හි අයය $= M_2 + M_3 + M_4$
- (2) M_3 හි අයය $= 1\text{A}$
- (3) M_4 කුඩාම පාඨානය මෙයි.
- (4) M_1 වැශේදී පාඨානය වේ.
- (5) M_1 හි අයය $> (M_2 + M_3 + M_4)$


24. නිව්‍යක 5 W LED පහන් දැහැයා හාවින කරගු ලැබේ. සැම පහනක් ම දිනකට පැය 5 ක් බැඳීන් දැල්වේ. මෙම නිව්‍ය දෙනීන් විද්‍යුත් ගක්නී පරිභේදනය සියදී?

- (1) 0.025 kWh
- (2) 0.25 kWh
- (3) 2.5 kWh
- (4) 25 kWh
- (5) 250 kWh

25. වෙරුසුසන්න ප්‍රමේණයේ යකඩ ව්‍යුහයක විභාගය වේගවත් කිරීම (corrosion) පදනා හේතුව නිවැරදි ව පැහැදිලි කරනුයේ කුම්න ප්‍රකාශය මිශ්‍රීනයි.


- (1) වෙරුසුසන්න ප්‍රමේණවල ඕක්සිජන් සැපයීම සඳහා ප්‍රමාණවත් යාක නොමැති.
- (2) විභාගය වේගවත් කිරීම සඳහා උපකාරී වන ලද්දනා වෙරුසුසන්න ප්‍රමේණවල සුලඟේ අන්තර්ගත වේ.
- (3) වෙරුසුසන්න ප්‍රමේණවල පවතින අධික තාපය විභාගය වේගවත් කිරීමට හේතු වේ.
- (4) වෙරුසුසන්න ප්‍රමේණවල පවතින අධික සුරුය ප්‍රවිතිරූපය (irradiation) විභාගය වේගවත් කිරීමට හේතු වේ.
- (5) යාහාරයේ උංම් රුප ප්‍රාග්ධනවල විභාගය වේගවත් කිරීමට හේතු වේ.

26. රුපලේ දී ඇති ගෘහන්ට පරිපථයක රේඛා සටහන සලකා එය අයන් වන නිවැරදි පරිපථ වර්ගය තොරන්න.




- (1) පහනක් හා වහරුවන් සහිත පරිපථයක්
- (2) දෙම් වහරු සැකසුම් සහිත පරිපථයක්
- (3) කෙවෙනි පිටවාන් තුනක් හා පහනක් සහිත පරිපථයක්
- (4) පහන් තුනක් සහිත පරිපථයක්
- (5) කෙවෙනි පිටවාන් තුනක් සහිත පරිපථයක්

27. සරල යාරා (DC) ලේඛිගත මේටර් පරිපථය තොරන්න.



28. පහත රුපයේ දැක්වෙන ආකාරයට ඩාරිලුක දෙකක් සම්බන්ධ කර ඇත.




	හරිතකඩ් වර්ගෘෂය	තහවු අතර දුර	පාර්ලේද්‍යතාව
C ₁	A	d	ϵ
C ₂	2A	2d	10 ϵ



P හා Q ජාලය හරහා සම්ක්‍රීයාව කුමක් ද?

- (1) $\frac{\epsilon A}{d}$
- (2) $\frac{2\epsilon A}{d}$
- (3) $\frac{4\epsilon A}{d}$
- (4) $\frac{11\epsilon A}{d}$
- (5) $\frac{40\epsilon A}{d}$

29. නිවැරදි තෙකළු තරඟ හැඩය නොරෝන්න.



30. පහත සැකසුම් පරිපථයකට ගොදා විහාර අන්තරය (V) හා බාරාව (I) නිරීක්ෂණය කරන ලදී. තරංග හැඩි පහත ප්‍රස්ථාරයේ ආකාරයට නිරීක්ෂණය විය.



දහන උපාංගය වින්නේ,




- (1) ප්‍රතිශ්‍රීකයයි. (2) පරිපූරණ බාරිතුකයයි. (3) පරිඳුරණ ජ්‍යෙෂ්ඨයයි.
(4) මාන්සිස්ටරයයි. (5) වියෝචිතයයි.

31. මාරුගත පාඨම් පැවැත්‍රීම (online delivery of lessons) හමුබන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A - ඉගැන්වීම සඳහා විවිධයේ සම්මික්ෂණ පහසුකම් හාවිත කළ හැකි ය.
B - පරිගණක සඳහා මධ්‍යම්වෙළුන්හා සහ විවිධයේ කැමරා වැනි දාස්‍යාග අවශ්‍ය වේ.
C - කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා මාරුගත උයවිලි (online documents) හාවිත කළ හැකි ය.
මෙවායින් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ සහිත වරණය තොර්ත්තා.

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A සහ B පමණි.
(4) A සහ C පමණි. (5) A, B සහ C කියදුලුම්.


32. තරංග හැඩි කුහන් පහත රුපවල දක්වා ඇත.



පිළිවෙළින් x(t), y(t) සහ z(t) වල සාමාන්‍ය අගය කුමින්ද?


- (1) 2.5 V, 2.5 V, 2.5 V (2) 0 V, 2.5 V, -2.5 V (3) 0 V, 0 V, 0 V
(4) 0 V, -2.5 V, 2.5 V (5) -2.5 V, -2.5 V, 0 V

33. පහත කාර්කික පරිපථය සඳහා සම්භා වන කාර්කික ද්‍රව්‍ය කුමක් ඇ?



- (1) NOR (2) NAND (3) XOR (4) OR (5) AND

34. පහත කාර්කික පරිපථය ප්‍රතිදානය කුමක් ඇ?



- (1) $AB + \bar{C}$ (2) $\overline{(A + B)} + \bar{C}$ (3) $\overline{AB + \bar{C}}$ (4) $\overline{AB} + C$ (5) $\overline{AB + C}$

35. අර්ධ සන්නායක සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලුකාන්ති.

A - බාහෝ අර්ධ සන්නායක විලුට අයුවා එක් කිරීමෙන් නිසාග අර්ධ සන්නායක සාදනු ලබයි.






B - Si සම්ග AS මාගුණික කිරීමෙන් p විරෝධයේ අර්ධ සන්නායකයක් සැදිය ගැනී ය.

C - Si සම්ග P මාගුණික කිරීමෙන් p විරෝධයේ අර්ධ සන්නායකයක් සැදිය ගැනී ය.

මෙවැනි අර්ධ සන්නායක සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශ/ප්‍රකාශය තෙක්රැන්ත.

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A සහ B පමණි.
 (4) B සහ C පමණි. (5) A, B සහ C සියලුලම.








36. පිළිලෙලුන NPN දියුලුවිය සන්ධි (BJT) මාන්සිජ්‍රිටයක්, n-හාලි සන්ධි ක්ෂේෂු ආවරණ මාන්සිජ්‍රිටයක් (JFET), n-හාලි විරෝධ ලේඛන මක්සයිඩ් අර්ධ සන්නායක ක්ෂේෂුවල ආවරණ මාන්සිජ්‍රිටයක් (MOSFET) දක්ෂ්‍යතාන්ත්‍රික වරෙනයේ ඇ?



37. සෙයුදු විශේෂීය වින්ඩොසය සහිත වැඩකයක් ලෙස NPN BJT මූල්‍යික්ස්ටරයක් යොදා ඇත. ව්‍යුන්සිස්ටරය සහිය කළාපයේ පවතින අතර $I_B = 20 \mu\text{A}$ සහ $\beta = 100$ ලේ. සංග්‍රාහක ධාරාව I_C නිශ්චිත තුළුවන් නොමැවී.

- (1) 200 nA
- (2) 20 μA
- (3) 2 mA
- (4) 200 μA
- (5) I_C නිශ්චිත නොමැවී

38. සිලිකන් වලින් හානා ලද වියෝඩ් සහිත පහත පරිපථය ආදානය විශේෂීය පහත දක්වා ඇති සයිනාකාර පෙරේරුයකා සැපයුමක් දෙන ලදී. තාරිතුනය හරහා එන්ඩ්ලියනාවය V_c තුළුන් ඇ?



39. පරිදුරුණ කාරෝබ්මක විරුධකයක් සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A - විවෘත-පුවූ ලෝජ්ට්‍රියකා ලාභය අනැත්ත වේ.
- B - ප්‍රධාන ප්‍රතිරෝධය අනැත්ත වේ.
- C - ප්‍රතිඵාන ප්‍රතිගිරිය 100 ය වේ.
- D - අපවර්තිත හා අපවර්තිත තොවන ආදාන අතර වෝජ්ට්‍රියකාව 1 mV වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ විලින් නිවැරදි එක්සේන් කුමක් ද/කුමන ජ්‍යා ද?

- (1) A පමණි.
- (2) A සහ B පමණි.
- (3) C සහ D පමණි.
- (4) A, B සහ D පමණි.
- (5) B, C සහ D පමණි.

● පහත විස්තරය හා රුප සටහන සැලකීමෙන් ප්‍රශ්න අංක 40 සහ 41 ප්‍රංශ ප්‍රශ්න සපයන්න.

“ශ්‍රී ලංකාවේ පුරුණ විදුලි සැපයුම් විදු වැට්ටීමක් සම්බන්ධයෙන් අයිත්‍යනය කිරීම සඳහා මූලික කාරෝයක දී විදුලි ඉංජිනේරු කණ්ඩායමක් පහත දක්වෙන රාලක උප පොලක (Grid substation) තහි රේඛා සටහන සැලකිල්ලට ගනිනි. ඔවුන්ගේ නිරික්ෂණයට භාජනය විශ්වෙන් තෙකුලා පරිණාමකයේ තත්ත්වය, පරිපථ බිඳීන, වෙන්කරණ සහ නියයාමු


40. ඉහත තහි රේඛා රුප සටහනේ A යනු,

- (1) පරිපථ බිඳීනය වේ.
- (2) SF₆ පරිපථ බිඳීනය වේ.
- (3) වායු පරිපථ බිඳීනය වේ.
- (4) නිය දැක්ව වේ.
- (5) වෙන්කරණය වේ.

41. ඉහත තහි රේඛා රුප සටහනේ B යනු,

- (1) පරිපථ බිඳීනය වේ.
- (2) නිය දැක්ව වේ.
- (3) පරිණාමකය වේ.
- (4) විදුලි මුළුල වේ.
- (5) ප්‍රතිරෝධකය වේ.

42. පහත පරිපථයේ V_o ප්‍රතිඵාන වෝජ්ට්‍රියකාව කුමක් ද?



- (1) -30 V
- (2) -25 V
- (3) 2 V
- (4) 10 V
- (5) 30 V


43. පහත බුලිය ප්‍රකාශනයට බුලිය ප්‍රම්ණය යෙදීමෙන් ලබා ගත හැකි සම්බුද්‍ය ප්‍රකාශනය කුමක් ද?

$$f(x, y, z) = xyz + \bar{x}yz + \bar{y}\bar{z} + y\bar{z}$$

- (1) $xy + \bar{y}z$
- (2) $yz + \bar{y}\bar{z}$
- (3) $x + \bar{z}$
- (4) $yz + \bar{z}$
- (5) $xyz + \bar{y}\bar{z}$

44. 1100 W තාපකයක් දිනපතා පැය 1 ක් ජලය රන් කිරීම සඳහා යොදා ගැනෙන්, විදුලි බිල අඩු කිරීම සඳහා සුරුය ප්‍රකාශ ලෝජ්ට්‍රියකා පද්ධතියක් ද ස්ථාපනය කර ඇත. සුරුය බල ඒකකයෙන් දිනපතා සැපයෙන 100 W අඩු තළවිට මාසික (දින 30) විදුලි පරිණාශනය තාපමත්ත ද?

- (1) 0.3 kWh
- (2) 3 kWh
- (3) 30 kWh
- (4) 33 kWh
- (5) 66 kWh



45. ප්‍රෝටොලෝජික් සඳහා වන පිරිවිතර වගුව කුමක් ඇ?

(1)

කළු	1 φ
අංකීරිතය	1 A
වෙළුම්	230 V
සංඛ්‍යාතය	50 Hz
ඡවය	0.5 kW
මිනින්දුවක ටාර	1200

(2)

සංඛ්‍යාතය	50 Hz
අනුපාතය	230 V/12 V
ඡවය	0.5 kW

(3)

වෙළුම්	1 – 24 V \pm 1%
ඩාරුව	0 – 10 A

(4)

වෙළුම්	0 – 230 V AC
ඩාරුව	10 A
සංඛ්‍යාතය	50, 60 Hz


(5)

ඡවය	5 W
ආමෙල්ක ප්‍රතිදානය	1000
ආයු කාලය	1000 h

46. අධි වේළුවියකා ස්ථාපන සඳහා භාවිත උපකරණ සහිත වර්ණය තෝරන්න.

- (1) SF₆ ධාරා පරිපථ විදිනය, තෙල් පරිපථ විදිනය සහ වායු පරිපථ විදිනය
- (2) ක්ෂේත්‍ර ධාරා පරිපථ විදිනය, මූන්සිස්ටරය සහ බියෝබිය
- (3) ධරිතුකය, දෝලනේක්ස්ය සහ මුහැස්සිස්ටරය
- (4) SF₆ ධාරා පරිපථ විදිනය, දෝලනේක්ස්ය සහ මුහැස්සිස්ටරය
- (5) තෙල් පරිපථ විදිනය, දෝලනේක්ස්ය සහ මුහැස්සිස්ටරය.

47. පහත දක්වා ඇති පරිපථය සම්බන්ධ ප්‍රකාශ සලකන්න. මෙම LDR හි ප්‍රතිරෝධය අඟුරේ ඇ 1 MΩ සහ තිරුණුම් ඇ 100 Ω යේ.



- A - කාරකාන්තික වර්ධකය සංස්කෘතයක් ලෙස තියා කරයි.
B - කාරකාන්තික වර්ධකය අපවර්තිත හොවන වර්ධකයක් ලෙස තියා කරයි.
C - LDR ය අඟුරේ තිබේ ඇ 1 MΩ සහ LED ය ඇඟ්ලේවී.

නිවැරදි ප්‍රකාශ/ප්‍රකාශ සහිත වර්ණය කුමක් ඇ?

- (1) A පමණි.
- (2) C පමණි.
- (3) A සහ B පමණි.
- (4) A සහ C පමණි.
- (5) B සහ C පමණි.

48. රුපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට A සහ B සහ්තායක දෙකක් හා R_1 සහ R_2 ප්‍රතිලෝධක දෙකක් සම්බන්ධ කර ඇත. R_1 සහ R_2 සඳහා ඇමුණුම් රහැන් ප්‍රතිලෝධය ගුනා වූ පරිපූර්ණ සහ්තායක දෙප සළකන්න.



සහ්තායකය	හරස් කැපුම	ඩිග	ප්‍රතිලෝධකතාව
A	$2a$	l	ρ
B	a	$2l$	ρ


ප්‍රතිලෝධකය	ප්‍රතිලෝධය
R_1	10Ω
R_2	100Ω

P සහ Q අතර සම්ජ්‍ය ප්‍රතිලෝධය කුමක් ඇ?


- (1) $\frac{\rho l}{a} + 110$ (2) $\frac{2\rho l}{a} + 110$ (3) $\frac{5\rho l}{2a} + 110$
 (4) $\frac{5\rho l}{2a} + 100$ (5) $\frac{\rho l}{a} + 10$

- ප්‍රශ්න අංක 49 සහ 50 පහත ත්‍රිකාවලිය මත පදනම් වේ.


වාහකයක් මගින් පහත දක්වා ඇති ආකාරයට දුව්‍ය වලුනය කරනු ලබයි. දුව්‍ය වලු ප්‍රමාණ හැඳුනා ගැනීම සඳහා S_1 , S_2 සහ S_3 යන සංවේදක ජ්‍යෙෂ්ඨ ගත කර ඇත. සංවේදක හරහා දුව්‍ය ගමන් කරන විට ඒවායේ ප්‍රතිඵානය තාර්කින් ‘1’ වේ.




49. ඉහත පෙන්වා ඇති දුව්‍ය කුනේ අනුවිෂ්ටිවෙල යදහා සංවේදක ප්‍රතිඵාන වල නිවැරදි අනුවිෂ්ටිවෙල තෝරෙන්න.



50. දුව්‍ය වල වෙනත් අනුමිලිවෙලක් සඳහා S_1 , S_2 හා S_3 හි පහත ප්‍රතිදාන පලකන්න.



කිවැරදි දුව්‍ය අනුමිලිවෙල සම්භා පිළිබුර නොරෝහා.



* * *

**ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பர්ட්‍යசத் தினணக்களம்**

අ.පො.ස. (උ.පෙල) විභාගය/ක.පො.ත. (உயர் தர)ப் பර්ட්‍යச- 2020

නව හා පරානි නිරදේශ/ புதிய / பழைய பாடத்திட்டம்

විෂයය අංකය
පාட ඩිලක්කම්

16

විෂයය
பාடம்

විදුලිය, ஒலேක்லோதிக நூற்றுரை தாங்களுடைய

**ලකුණු දීමේ පරිපාටිය/புள்ளி வழங்கும் திட்டம்
I பனு/பத்திரம் I**

ප්‍රශ්න அங்கை வினா இல. 01.	පිළිතුරை அங்கை வினா இல. 2	ප්‍රශ්න அங்கை வினா இல. 11.	පිළිතුරை அங்கை வினா இல. 2	ප්‍රශ්න அங்கை வினா இல. 21.	පිළිතුරை அங்கை வினா இல. 4	ප්‍රශ්න அங்கை வினா இல. 31.	පිළිතුரை அங்கை வினா இல. 5	ප්‍රශ්න அங்கை வினா இல. 41.	පිළිතුரை அங்கை வினா இல. 1
02.	2	12.	4	22.	1	32.	2	42.	4
03.	4	13.	4	23.	5	33.	5	43.	4
04.	1	14.	5	24.	2	34.	3	44.	All
05.	3	15.	2	25.	2	35.	2	45.	1
06.	5	16.	4	26.	1	36.	5	46.	1
07.	3	17.	3	27.	2	37.	3	47.	1
08.	1	18.	All	28.	4	38.	2	48.	3
09.	1	19.	1	29.	4	39.	2	49.	1
10.	2	20.	5	30.	3	40.	5	50.	2

★විශේෂ උපදෙස්/விசේද அறிவுறுத்தல் :

එක් පිළිතුරකට/ஒரு சரியான விடைக்கு லகුණු 01 எதின்/புள்ளி வ්‍යුතம்


மூல லகුණු/மொத்தப் புள்ளிகள் $1 \times 50 = 50$

ඒක මූල්‍ය
ඩීප්ලෝ
විශ්වාසාධාරී
විශ්වාසාධාරී


A තොටිය - පිළුමෙන් රැවිනා


බිඟ ට ප්‍රේෂ්‍රම්ප්‍ර පිළිකුරු ඇමුණ පූදුව ට සහයත්ත.
(සෑම රුක් ප්‍රේෂ්‍රම් සඳහා තියෙන්න ලබාදු ප්‍රේෂ්‍රම 10 පි.)

- I. ප්‍රේෂ්‍රම් විවිධ ප්‍රේෂ්‍රම් සඳහා උදාහරණ ප්‍රේෂ්‍රම් රුප පරිභාෂා දැක්වා ඇත. X-X යටුනා යන මිරු නැගු විට එදු ඇති ප්‍රේෂ්‍රම් නිර්මාණ ඇවි. මානුෂීය ඇති මාන උගාරුදායා භාවිත් කළ මුදු විශ්වාසාධාරී ප්‍රේෂ්‍රම් සඳහා ප්‍රේෂ්‍රම් මානුෂීය ඇති ප්‍රේෂ්‍රම් සඳහා ප්‍රේෂ්‍රම් ප්‍රේෂ්‍රම් සඳහා ප්‍රේෂ්‍රම් සඳහා ප්‍රේෂ්‍රම් සඳහා 3 හා 4 ප්‍රේෂ්‍රම් ඇති ප්‍රේෂ්‍රම් සඳහා ප්‍රේෂ්‍රම් සඳහා. (මියෙන් විශ්වාසාධාරී දැක්වා ඇත.)



- (i) A තොටිය පෙනෙන ඉදිරි පෙනුම්
- (ii) B තොටිය පෙනෙන පැති පෙනුම්
- (iii) පැලුස්ම





ඩී ලංකා විද්‍යා දෙපාත්මේන්තුව
විද්‍යා ප්‍රස්ථාන
විද්‍යා ප්‍රස්ථාන
විද්‍යා ප්‍රස්ථාන
විද්‍යා ප්‍රස්ථාන

2. කොට්ඨාස සාල සිමාව තුළ පාසුලක මාර්ගගත පන්ති පැවැත්වීම සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ යටිකල පහසුකම් සාවරිධනය කිරීමට ඔවුන් පැවැත් ඇතැයි යිහැකි. ඒ සඳහා අවශ්‍යතා ප්‍රතිච්‍රිත ද්‍රැව්‍ය ඇත.
- * පාසුල් වෙබ් අව්‍යවස්ථා උතුෂ්‍ය කිරීම සඳහා නියමිත විධියේ පැවැත් ප්‍රතිච්‍රිත කිරීමේ කාමරුයක්
 - * මාර්ගගත පන්ති තුළු සාලුව (realtime) පැවැත්වීම සඳහා අරු හවිනුකට කාමරුයක්, මිශ්‍රනට අන්තර්-ක්‍රියාකාරී ලුණ පන්ති වැළැ සහායී විම්ව හැකි විය යුතුය.
 - * ඉතුළුවේ ආධාරක සහස්‍ර කිරීම සඳහා පරිගණක ස්ථානයක්, උදා පවිත පොනිට් සඳහා (Power point) ඉදිරියක් කිරීම
 - * මාර්ගගත දැන්ත ගත්තා සහ මාර්ගගත උළුවන පන්ති පැවැත්වීන අතරතුවේ දී හාටින කිරීමේ ගැඹුයාව

පාසුල් කළම්ණාකාරීත්වය විසින් තොරතුරු තාක්ෂණ පහසුකම් යොත්ත කරන්නේ යුතු උපක්‍රේෂනය කරන්න.

- (a) කාමරය තුළ එම්ප පරිගණක (ප්‍රධාන මධ්‍යම සැකකුම් ඒකක-CPU, මොනිටරය, යුතුරු ප්‍රවිත්ව හා මූලිකය) සහිත ස්ථාන ඇතුළු.

- (i) එම එක් එක් ස්ථාන සඳහා අවශ්‍ය වන අම්හර දායාංග අයිතම දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- විධියේ කැමරා, ජාල ගත කළහැකි කැමරා

මයිතුගෝන්, Head Set/ ස්ලිකර්, Head Set (10x2=20)

- (ii) මාර්ගගත පන්ති තුළු පැවැත්වීම හා පවිතන කිරීම සඳහා භාවිත කළ හැකි මැයිකාංගයක් නැමි කරන්න.

★ දුෂ්‍රාංග සමග ලැබෙන මෘදුකාංග ★ පැකේෂය සමග ලැබෙන මෘදුකාංග

★ තුන්වන පාරුගවයේ මෘදුකාංග (20x1=20)

ඉහත, කාණ්ඩ, තුනෙක්, මිනැම, විකක, ග්‍රැහුකරණයක්, සඳහා, මකුනු, මධ්‍ය, මෙන්න...

- (b) (i) මිශ්‍රනට මාර්ගගත පන්ති යම් තාව්‍ය සාලුව සම්බන්ධව අවශ්‍ය අම්හර දායාංග දෙකක් නැමි කරන්න.

Router, Modem /ADSL Modem /Wire/RSS Router/Dongle (Internet)

මයිතුගෝන්, Head Set (10x2=20)





- (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් දායාංග වැළට අම්හරව මාර්ගගත පන්ති යම් සම්බන්ධ වීම සඳහා මිශ්‍රනට අවශ්‍ය වන එක් පහසුකමක් සඳහන් කරන්න.

Internet සම්බන්ධතාවක් /Internet Connection. (10x1=10)

- (c) ඉගෙනුම් ක්‍රියාකාරකම්වල දී නාංචියම් ව්‍යාපාරී විව්‍යාචන් මිශ්‍රන්ගේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය ආරිව මාර්ගගතව යන්නේ කිරීමට අවශ්‍ය ඇත්තාම් ඒ සඳහා භාවිත කළ හැකි එක් මාර්ගගත පහසුකම් යොර්න්න කරන්න.

වලාකුල් පරිගණක සංකීර්ණයේ යොත්ත පහසුකම් භාවිතය

(Google Class/Google Presentation /Google Doc)



ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් මගින් (LMS) (10x1=10)

(Ex : E- තහන්ලාව, වෙබ් පාරිගාලු වැනි)

- (d) අරුව්‍යව්‍ය විසින් අම්හර කිරීමේ උපකරණ මිශ්‍රන් යම් ගැනීමට අවශ්‍ය බවට ඉල්ලීමක් කර ඇත. මෙම අරුව්‍ය සඳහා එක් යොර්න්න කරන්න තුම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.


වෙබ් පිටු

PDF ලබා ලැබුව

රූප (image) ආකාරයේ

(10x2=20)

3. NPN ව්‍යුහ්සිස්ටරයක් සහිත පරිපථයක් පහත දැක්වේ. X යනු ප්‍රදානය හා Y යනු ප්‍රතිදානය වේ. මෙම ව්‍යුහ්සිස්ටරය සිලිකන් වලින් සාදා ඇති බව සහ $\beta = 50$ බව උපකළුපනය කරන්න.



(a) $V_X = 0 \text{ V}$ නම්, ව්‍යුහ්සිස්ටරය කළාපයේ පවතින බව පෙන්වන්න.

$$V_X = V_{RB} + V_{BE} \quad \text{මෙතිදී}$$

$$V_X = 0 \text{ හා } V_{RB} \geq 0 \text{ වේ.} \quad \text{මෙටිට}$$

$$V_{BE} = 0 \text{ V} \text{ වෙයි.} \quad \text{⑤}$$

$$V_{BE} \text{ නැමුණි } 0 \text{ V} \text{ වෙයි.} \quad \text{⑤}$$

$$\text{නියාත්මක වෙයි.} \quad \text{⑤}$$

15

(b) ඉහත (a) හි තත්ත්වය සඳහා V_Y ප්‍රතිදාන වෝල්ටෝයකාව සොයන්න. ⑤

ඉහත (a) අනුව ව්‍යුහ්සිස්ටරය කැපී ගිය කළාපයේ පවතින බැවින් $I_C = 0$ වෙයි.

$$\text{මෙටිට } V_{RC} = 0 \text{ V} \text{ වන බැවින් } V_Y = 5 \text{ V} \text{ වෙයි} \quad \text{⑤}$$

15

(c) $V_X = 5 \text{ V}$ නම්, ව්‍යුහ්සිස්ටරය සන්නාප්ත කළාපයේ පවතින බව උපකළුපනය කරන්න I_B නිශ්චිත කරන්න.

$$V_{RB} = I_B R_B \text{ හා } V_{BE} = 0.7 \text{ V} \quad \text{⑤}$$

$$V_X = V_{RB} + V_{BE} \quad \text{⑤}$$

$$5 \text{ V} = I_B \times (20 \times 10^3) + 0.7 \text{ V} \quad \text{⑤}$$

$$I_B = \frac{5 - 0.7}{20 \times 10^3}$$

$$I_B = 215 \mu\text{A} \quad \text{⑤}$$

20

$V_{BE} = 0.8 \text{ V}$ ලෙස සලකා ගණනය කළ විට $I_B = 110 \mu\text{A}$ සඳහා ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න.

(d) ඉහත (c) තන්ත්වය සඳහා ප්‍රතිදාන වේශ්ලේඩතාව V_Y සොයන්න.

ඉහත (c) අනුව ව්‍යාන්ඩිස්ට්‍රය, සංත්හේතු කළාපයේ පවතින පත්‍ර $V_{CE} = 0.2V$ වේ. ⑤

$$\text{වෘතිය } V_Y = 0.2V \quad ⑤$$

සං හැඳුව
මෙහේ
සංඛ්‍යාව
වෘතිය
වෘතිය

10

(e) ඉහත (c) හි තන්ත්වය සඳහා I_C හා I_B අගයන් හාවිතයෙන් ප්‍රාන්ඩිස්ට්‍රය සත්‍ය වූයෙන් ම සංත්හේතු කළාපයේ බව පෙන්වන්න.

සටහන: මෙති $R_C = 1 k\Omega$ විය යුතුය. නමුත් එය දී නොමැතු.

මෙමි I_C සඳහා සම්කරණය මිශ්‍ය අඟි විවිද, සහ R_C සඳහා අඟක් උපක්ෂ්‍යය කර සාලා ඇති විවිද, මුද්‍ර ලබා දෙන්න.

$R_C = 1 k\Omega$ විට පිළිතුර

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} \quad ⑤$$

$$I_C = \frac{5 - 0.2}{1 \times 10^3}$$

$$I_C = 4.8mA \quad ⑤$$

=====

$$I_B = 50 \times 0.215mA$$

$$= 1.75mA \quad ⑤$$

⑤

ගනනයට අනුව $\beta I_B > I_C$ වේ. මේ අනුව ව්‍යාන්ඩිස්ට්‍රය

⑤

සත්‍ය වූයෙන්ම සංත්හේතු කළාපයේ පවතියි.

(f) තාර්කික '0' සඳහා වේශ්ලේඩතාව 0 V සිට 0.5 V සහ තාර්කික '1' සඳහා වේශ්ලේඩතාව පරාභය 4.5 V සිට 5 V නම් මෙම පරිපථය NOT ද්වාරයක් ලෙස යොදා ගත හැකි ද? කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

$V_X = 0V$ (තාර්කික 0) වන විට $V_Y = 5V$ (තාර්කික 1) වේ. ⑤

වෘතියේම

⑤

$V_X = 5V$ (තාර්කික 1) වන විට $V_Y = 0.2V$ (තාර්කික 0) වේ.

ඉහත සම්බන්ධතාව අනුව ව්‍යාන්ඩිස්ට්‍රය NOT ද්වාරයක් ලෙස හැකිරෙන


බැවින් NOT ද්වාරයක් ලෙස යොදාගත හැක.

25

15

100

4. පරිජ්‍යාගාර පාඩමක දී මිනුම් ආදර්ශනය කිරීම සඳහා ගුරුව්‍යකු විසින් පහන දැක්වෙන පරිපථය සකස් කරන ලදී.




පිළිවෙළින් R_1 හා R_2 ප්‍රතිරෝධ 100 kΩ හා 1 kΩ වේ. L_1 හා L_2 පහන් හරහා ප්‍රතිරෝධය පිළිවෙළින් 12 Ω හා 10 Ω ලද මැනී ඇත.

- (a) පහන මාන උපායුත්වීම් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ හා එළාට උචිත පරාය සඳහන් කරන්න.

	උපකරණය	පරායය
(i) R_1 හරහා එවෑල්ටීයතාවවෝල්ට්‍රිමිටරය.....	30Vdc/50Vdc ට.වැඩි... DC.පරායයක්.....
(ii) R_2 හරහා එවෑල්ටීයතාවවෝල්ට්‍රිමිටරය.....	30Vdc/50Vdc ට.වැඩි...
(iii) R_1 හරහා ධාරාව	අංමිලයර් මිටරය	25 mA /30 mA ට වැඩි පරායයක්
(iv) R_2 හරහා ධාරාව	අංමිලයර් මිටරය	25 mA /30 mA ට වැඩි පරායයක්

සටහන: ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කළ හැකි මිනැම පරායයකට මූල්‍ය තොකු දෙන්න. (05x8=40)
(b) පහන සපය ඇති ඉඩ පරිපථය ඇදු, (a) හි සඳහන් කර ඇති එක් එක් මිනුම් උපකරණය සම්බන්ධ කළහැකි ආකාරය දක්වන්න.



(05x4=20)

සිංහල මුද්‍රාව
සිංහල මුද්‍රාව
සිංහල මුද්‍රාව
සිංහල මුද්‍රාව

40

20

(c) පාඨැලක සිංහ කණ්ඩායමක් සඳහා පහත උපාංග ලබා දෙන ලදී.

- 230V හිට 30V අවකර පරිණාමකය
- 230V හිට 12V අවකර පරිණාමකය
- BJT ලුණ්සිස්ටරයක්
- බිඟෝට් අවක්
- එක් කාරකාන්තික එරෙහෙනයක් K
- $1000 \mu\text{F}$ බාර්තුකයක්

(i) පරිපථයේ 24V සරල ධාරා (DC) සැපයුමක් වෙනුවට 230V ප්‍රක්ෂාවිත ධාරා (AC) විලින් 24V සරල ධාරා (DC) සැපයුමක් ලබාදීමට පූර්ණ ධාරා සාපුකරණ (rectifier) පරිපථයක් සකස් තිරිමට අවක් උපාංග ලැයිස්තුගත කරන්න.

(a) දියෝඩ - 2


(b) දියෝඩ 4

..... 230/30V පරිනාමකය 230/30V පරිනාමකය

..... 1000 μF . බාර්තුකය 1000 μF . බාර්තුකය


..... (05x3=15)

(ii) සාපුකාරක පරිපථයේ පරිපථ සටහනක් අදින්න.



(05x5=25)

* *



100

B කොටස

5. කොට්ඨාජ-19 යනු මැතක දී මුළු ලෝකයටම බලපා ඇති වසංගතයකි. මෙම වසංගත කාලය තුළ ටෙවරස ආසාදනය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා යම් යම් තාක්ෂණික හා තාක්ෂණික නොවන පියවර ගෙන තිබේ.
 (a) කොට්ඨාජ-19 පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ‘සමාජ දුරක්ෂකරණය’ කෙසේ හාවිත කළේ ඇයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

සංවර්තන සීමා කිරීම, පුද්ගල පරතරය 1m කට වඩා පවත්වා ගැනීම, ආසාදිතයන් හා අසුරුකළ අය තිරේධානයට යොමු කිරීම, පොදු හා පෙළුද්ගලික ප්‍රවාහන මාධ්‍ය තුළ ආසන සංඛ්‍යාවෙන් අර්ධයකට වඩා අඩු මගින් සංඛ්‍යාවක් ප්‍රවාහනය කිරීම වැනි පිළිගත හැකි කරනු 2 ක් මතුකර දැක්වීම මගින් පැහැදිලි කිරීම.

(මකුණ 50 ඩී.)

- (b) ටෙවරස පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා හාවිත කළ තවත් තාක්ෂණික නොවන තුම දෙකක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

- ★ මුඛ ආවරණ පැපුදීම
- ★ සමාජය තුළ ගැවසි තිවසට ඇතුළුවීමට පෙර ඇදුම් මාරු කිරීම.
- ★ කිවිසීමේදී වැලම්ටෙන් මුඛය ආවරණය කිරීම.
- ★ මූහුණා, නාසය හා ඇස් අතින් ඇල්ලීම හා පිසදුම්මෙන් වැළකීම.
- ★ පාරිභෝෂන හාන්ඩ් හැකිතරම් පෙළුද්ගලික පරිභරණයේ තබා ගැනීම.
- ★ වායු තුවමාරුවක් ඇති නොවන වායු සමනය සහිත කාමර තුළ පුද්ගලයන් සම්භාවන වශයෙන් නොගැවසීම.


වැනි පිළිගත හැකි කරනු 2ක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීම. (මකුණ 20 x2 = 40)

- (c) ටෙවරසයේ ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා හාවිත කළ භැංකි නව තාක්ෂණ යෙදුවුම් තුනක් විස්තර කරන්න.

- ★ විෂ්වීජ නාශක දියර හාවිතයෙන් නිරතුරුව දැක් පිරිසිදු කර ගැනීම.
- ★ පොදු ස්ථානවල ඇති ජල කරාම ස්වයංක්‍රීයකරණය.
- ★ සෞඛ්‍ය රක්ෂණ හා විෂ්වීජ නාශක දියර ඉසින සහිත කුවිර තුළින් ආයතන තුවට ඇතුළුවීමට සැලැස්වීම.
- ★ රෝගී පුද්ගලයනට පහසුකම් සැපයීමට දුරක්ෂ පාලක සහිත රෝගී හාවිතය
- ★ විෂ්වීජ නාශක කිරීම සහිත කුටි තුළින් ගමන් කිරීම සැලස්සීම.

වැනි පිළිගත හැකි කරනු 3ක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීම. (මකුණ 20 x3 = 60)

6. ශ්‍රී ලංකාවේ මිශ්‍ර බලයක්හි සැපයුම්, ප්‍රකාරුණතිය බල ගක්නි සැපයුම් සංරච්චය වැඩි කිරීම සඳහා සුරුය ප්‍රකාශ වෙශ්‍රේය බලාගාර (Solar PV plants) සංවර්ධනය කරනු ලැබේ. සුරුය බලාගාරවල අඩු ධරිතාවක් සහිත සුරුය පැශෙල ඒකක විශාල සංඛ්‍යාවක් එකිනෙක සම්බන්ධ කර ඇත. ප්‍රකාශ වෙශ්‍රේය මොඩ්සුලයක ප්‍රතිදාන මෝඩ්ලේයාවය, ලැබෙන සුරුයාලෝක ප්‍රමාණය මත රඳා පවතී. මොඩ්සුලයක නාමික රටයක් හා උපරිම ප්‍රතිදාන වෙශ්‍රේයාවක් ඇත. අවශ්‍ය වෙශ්‍රේයනාවය හෝ බාරු ප්‍රතිදානාලබා ගැනීම සඳහා මෙම ඒකක ශේෂිතයකට හෝ සමාන්තරගතයට සම්බන්ධ කළ හැක. සුරුය මොඩ්සුල රාජියක ප්‍රතිදානය සරල බාරු ප්‍රත්‍යාවර්තන බාරු බවට හරවන පරිවර්තකයකට ගොළුකර ඉන්පසු පරිණාමකයක් මගින් අදාළ ජාලක වෙශ්‍රේයනාවට පරිවර්තනය කෙරේ. (පහත දක්වා ඇති විස්තරාත්මක රුප සහිත බලන්න.)



සුරුය ප්‍රකාශ වෙශ්‍රේය පැනල ඒකක දැන්ත (එක ඒකකයක් සඳහා)

- ජවය 200 W
- වෙශ්‍රේයනාවය V_{max} 50 V

- (a) 50 kW සුරුය ප්‍රකාශ වෙශ්‍රේයනා බලාගාරයක් සඳහා සුරුය පැනල තොපම් සංඛ්‍යාවක් ගොදායක යුතු යන්න ගණනය කරන්න.

$$\begin{aligned}
 \text{පැනලයක ජව ප්‍රතිදානය} &= 200W \\
 \text{අවශ්‍ය ජව ප්‍රමාණය} &= 50kW = 50000W \\
 \text{අවශ්‍ය පැනල් සංඛ්‍යාව} &= \frac{50000}{200} = 250
 \end{aligned}$$

(මත්‍ය 30 කි.)

- (b) සුරුය ප්‍රකාශ වෙශ්‍රේයනා ඒකකයක පළල හා දිග පිළිවෙළින් 34" හා 52" යැයි උපක්‍රේෂණය කරන්න. මෙම බලාගාරය සඳහා අවශ්‍යවන මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රේලය ගණනය කරන්න.

$$\begin{aligned}
 \text{විශ්‍රේය පැනලයක වර්ගවලය} &= 34'' \times 52'' \\
 \text{පැනල } 250\text{ක වර්ගවලය} &= 34'' \times 52'' \times 250 \quad \text{වර්ග අගල්} \\
 \text{හෝ} &= \frac{34'' \times 52'' \times 250}{144} \quad \text{වර්ග උග්‍රීයා}
 \end{aligned}$$

(මත්‍ය 30 කි.)

- (c) සරල ධාරා ප්‍රත්‍යාවර්තන ධාරා පරිවර්තකයට 500 V සරල ධාරා විහාර අන්තරයක් අවශ්‍ය වේ. දී ඇති ප්‍රකාශ වෝල්ටෝයකා (PV) මොඩූල මගින් අවශ්‍ය වන සරල ධාරා වෝල්ටෝයකාව ලබා ගැනීමට ක්‍රමයක් යොත්තා කරන්න.

පැනලයක වොල්ටෝයකාව	=	50V	
500V ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රේනිගත කෝෂ ගණන	=	<u>500V</u>	= 10
		50V	
මුළු ක්‍රේනිගත කෝෂ කට්ටල සංඛ්‍යාව	=	<u>250</u>	= 25
		10	
සමාන්තර කට්ටල ගණන	=	25	

(මත්‍ය 25 දි.)

- (d) රාජී කාලයේ ප්‍රධාන ජාලකයේ විදුලිය නොමැති විට සූර්ය බලාගාරය මගින් විදුලිය සැපයීමට ක්‍රමයක් යොත්තා කරන්න.

දීවා කාලයේදී බැවර පද්ධතියක් ආරෝපනය කරගෙන, රාජීයේදී බැවරයෙන් ලබා ගත්තා විදුලිය අපවර්තනයක් මගින් අවශ්‍ය ප්‍රත්‍යාවර්තන විදුලිය බවට පත්කර හාවිතය (මත්‍ය 25 දි.)

- (e) සූර්ය ප්‍රකාශ වෝල්ටෝයකා බලාගාර මගින් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන ප්‍රයෝගන දෙකක් විස්තර කරන්න.

- ★ තාප හා ඩිස්ක්‍රිඩ් බලාගාර සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන වෙනුවෙන් වැය වන විදේශ විතිමය ඉතිරි කරගත හැකිවිම
- ★ ඩිස්ක්‍රිඩ් හා තාප බලාගාර වලින් පිටවන වායු පරිසරය දුෂ්චරණ කිරීම, මෙන් පරිසර හානියක් සුර්යය පැනල මගින් අර්ථ නොකරයි.
- ★ වීකකයක් සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවය අවම වීම.
- ★ නඩත්තුව පහසු වීම
- ★ බිඳ වැටුම් අවම වීම.

වැනි පිළිගත හැකි පිළිතුරු 2ක් සඳහා


(මත්‍ය $20 \times 2 = 40$)

150

7. ජ්ලාස්ටික් අප දුව්‍ය උත්පාදනය සහ අනාරක්ෂිත බැහැර කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ දැවැනු ප්‍රශ්නයක් බවට පත්ව ඇත. කුම පාර්සල් එහිම සඳහා අප ආරක්ෂාකාරී ජ්ලාස්ටික් භාවිත කළ ද පොලිකාබනෝට් සංයෝග සහිත එම දුව්‍ය ද නියාමනයක් රහිත බැහැර සේවා වල දී හානිදායක රසායනික දුව්‍ය සමඟ බන්ධනය වේමට ඉඩ ඇත. එයින් නියදවෙන දියර අපද්‍රව්‍ය හා ක්ස්ටු ජ්ලාස්ටික්, පාල්පිය හා තුළන ජල නිවි ද සාමූහික පරිසරය ද දුෂ්ණය කිරීමට ඉඩ ඇත. මෙම අපවිතු දුව්‍ය මිනිස් හා සත්ව ආහාර දාම තුළට ඇතුළු විය හැකිය.

1988 වර්ෂයේ ජ්ලාස්ටික් කර්මාන්ත සමාජය පිහින් සකස් කරන ලද වර්ශීකරණ පද්ධතිය පහත රුපයේ දැක්වේ.

ජ්ලාස්ටික් මත ඇති ප්‍රතිව්‍යුතුකරණ සංකේත කුමක් අර්ථවත් කරනුයේ ද?



<http://nowsaveourplanet.blogspot.com/2015/07/what-types-of-plastics-can-be-recycled.html>

එ ඒ වර්ගය සඳහා වූ ප්‍රතිව්‍යුතුකරණ අනුපාත වැඩිවන අංක සමඟ අඩුවේ. හාවිතය, එක් රස්කිලිම, තාක්ෂණ තුමය හා එක් එක් වර්ගය සඳහා සැකසුම් වියදු මත මෙය රඳා පවතී. ප්‍රතිව්‍යුතුකරණ එලය වෙනත් නිම් නිෂ්පාදනයක අමු දුව්‍ය ලෙස හාවිත කළ යුතුය. සංවර්ධන ලෝකයේ සැම සඳහා ම ප්‍රතිව්‍යුතුකරණ ප්‍රතිගතය 20-40% අතර වේ. කුඩා ප්‍රමාණයක් බල වෙති නිෂ්පාදනය සඳහා පුදුස්සනු ලබයි. බොමහාමයක් නියාමනයකින් තොර බිම් ගොඩ නිරීම්, කසල ගොඩවල් හෝ මුළුද බැහැර වෙයි.

(i) ඉහත රුපයේ දැක්වෙන වර්ශීකරණය පදනම් කරගෙන ඔබගේ පළාත් පාලන ආයතන (ප්‍රාදේශීය සභා, නගර සභා හෝ මහ නගර සභා) ප්‍රදේශයේ උත්පාදනය වන විවිධ කසල වර්ශීකරණය කරන්න.

සම්පූහායික කසල වර්ශීකරණයට වඩා ප්‍රතිව්‍යුතුකරණය කිරීම සඳහා ජ්ලාස්ටික් වර්ග කිරීමේදී දුව්‍ය වර්ගය අනුව වෙන්කිරීම හා වෙන්කොට රැස්කර ගැනීම, මේ සඳහා ජ්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන වල සඳහන් අංකය පදනම් කරගෙනිම්න් වෙන් කිරීම. අංකය හඳුනාගත තොහැකි ජ්ලාස්ටික් වෙනමම රැස් කිරීම සැලැස්කීම්, යන පැහැදිලි සඳහා

එ ඒ කසල වර්ග වලට උදාහරණ දී ඇති විවිද මුළු ලක්ෂණ බඩා දෙන්න.

(මකුණු 30 දි.)

(ii) විවිධ වර්ගයේ අපද්‍රව්‍ය හැකිරවී යුතු ආකාරය පිළිබඳව ඔබගේ පළාත් පාලන ආයතනයට ගොඩනා ඉදිරිපත් කරන්න. එ ඒ ගොඩනාව ත්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රජාවට දැරීමට කිදුවිය හැකි පිරිවැය තත්ත්ව හඳුනාගන්න.

★ ඉවත ලන ආහාර, විළවල්, පළතුරු ආදිය ගෙහාණිතව කොමිෂෝස්ට් නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රජාවට

පහසුම් බඳුදීමට පළාත් පාලන ආයතනය කටයුතු කිරීම.

★ කඩ්ලාසි හා කාඩ්බෝඩ් වෙන්කර කඩ්ලාසි නිෂ්පාදන ආයතන වෙත යැවීමට කටයුතු සැලැස්කීම.

- ★ ප්‍රේලාස්ටික් වෙන් වෙන්ව වර්ගකර රැස් කිරීම හා සේදා පිරිසිදු කර ප්‍රතිච්ඡීය කරනුය කිරීමේ අමුදුව්‍ය නිෂ්පාදන කර්මාන්තයක් ආරම්භ කිරීම.
 - ★ වෙළඳ පොලවලින් බැජැර කෙරෙන වැළවල්, පළනුරු හා එවැනි කසල ආයතනය මගින් කොමිෂෝන්ස් නිෂ්පාදනයට යොදා ගැනීම.
- විවැනි පිළිගත හැකි යෝජනා 3 ක් ද එක් එක් යෝජනාවේදී ප්‍රජාවට අත්වන ආදායම් හෝ පිරිවැය පිළිබඳ විස්තර කිරීම

(ලකුණු 20 x 3 = 60)

(iii) සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ප්‍රේලාස්ටික් නොවන විකල්ප ද්‍රව්‍ය භාවිතයට හා ප්‍රේලාස්ටික් භාවිතය අවම කිරීමට ඔබේ ප්‍රජාව පෙළුණුවිය හැකි උපතුම් කුනක් සාකච්ඡා කරන්න.


- ★ ස්වභාවික අමුදුව්‍ය වලින් තනු ගමන් මල හැ කඩ්පාසි අසුරනා ප්‍රවිරුධිනයට ඒවා ආකර්ශනීය ලෙස හා කල්පවතින ලෙඟ නිපදවීම් තාක්ෂණ්‍යන් සූල පිරිවැය නිෂ්පාදකයින්ට බඩා දීම.
- ★ ප්‍රේලාස්ටික් භාවිතයේ භානිකර තත්ත්ව හා අවාසි පිළිබඳව පාසල් මට්ටමින් තරග පැවැත්වීම මගින් දැනුවත් කිරීම.
- ★ අපනේ දුමන ප්‍රේලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය රැස්කරමින් ඒවායේ ව්‍යුහාකමට සර්ලන විකල්ප ද්‍රව්‍යයෙන් සඳහා භාණ්ඩ ප්‍රජාවට බඩාදීම වැනි යෝජනා 3 ක් සඳහා

(ලකුණු 20 x 3 = 60)

150

C කොටස

8. (a) ප්‍රත්‍යානි අනුකූල හා ප්‍රත්‍යානි එකත් සහිත භාවෝප්‍රකාශ තැපෑකින පරිපථය (combinational logic circuit) වහා දැක් ගැනීමේ මේ.



(i) පරිපථයේ ප්‍රත්‍යානිකාය f අදහා මුළුයා ප්‍රකාශනය දෙන ගණනා.

$$\begin{array}{ccccccc} ③ & ① & ③ & ① & ③ & ① & ③ \\ f = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + xy\bar{z} \end{array}$$

(ලක්ණු 15 දි.)

(ii) අදාළ ප්‍රකාශන නියම් (axioms) හා දුම්පිය නාවිතයෙන්, ඉහා (i) හි උග්‍රා ගණනා ලද මුළුයා ප්‍රකාශනය
 $f = z$ තෙවෙන මුද්‍රා කළ යුතු වේ පෙන්වන්න.

$$f = \bar{x}\bar{z}(\bar{y}+y) + x\bar{z}(\bar{y}+y) \quad (10)$$

$$\bar{y}+y = 1 \text{ බැවින් } \quad (5)$$

$$f = (\bar{x}\bar{z} \cdot 1) + (x\bar{z} \cdot 1) \quad (5)$$

$$\bar{x}\bar{z} \cdot 1 = \bar{x}\bar{z} \text{ බැවින් } \quad (5)$$

$$f = \bar{x}\bar{z} + x\bar{z} \quad (5)$$

$$f = \bar{z}(\bar{x}+x) \quad (5)$$

$$(\bar{x}+x = 1 \text{ බැවින්})$$

$$f = \bar{z} \cdot 1 \quad (5)$$

$$f = \bar{z} \quad (5)$$

(ලක්ණු 45 දි.)

(iii) මෙම පරිපථය සඳහා සහ්‍යතා විගුව ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

X	Y	Z	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

❖ නිවැරදි පෝලියක් සඳහා ලක්ණු 2යේ,

(ලක්ණු $2 \times 8 = 16$)

(iv) ඉහත පරිපථය හාවිත කර 0 හා 7 අතර ඉරටිවේ සංඛ්‍යා සෙවිය හැකි දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(0) 2,4,6 යන ඉරටිවේ සංඛ්‍යා සඳහා ප්‍රතිඵානය $f = 1$ වෙයි. ⑤


වෙතෙහි අනෙකුත් ඔහුගේ සංඛ්‍යා සඳහා ප්‍රතිඵානය $f = 0$ වෙයි. ⑤

②


②

මේ අනුව $f = 1$ අවස්ථා සැලකීමෙන් ඉරටිවේ සංඛ්‍යා සොයා ගත හැක.

(ලක්ණු 14යේ.)



(b) (i) NAND ද්වාර හාවිතයෙන් SR පිළිපොලක (flip-flop) පරිපථයක් අදින්න.






නිවැරදි පරිපථට


⑩

(ලක්ණු 20යේ.)

- (ii) බන-කෙලුවර පූරණ D (positive-edge triggered) පිළිපොලක් සහ යැණ-කෙලුවර පූරණ T (negative-edge triggered) පිළිපොලක් සහිත සරල අනුකූලීක තාරකික පරිපථයක් පහත දක්වා ඇතු. පිළිපොල දෙකේ ම ආරම්භක අවස්ථා '0' නම්, ආදාන සංයු A සහ පරික (clock signals) සංයු 'CLK' සඳහා B හා C සංයු අදින්න.




(තක්‍රියා පිටපත 40ක්.)



150

9. කොට්ඨාස-19 වසංගතය අතරතුර මාරුගගත ඉගැන්වීම සඳහා පහසුකම් සැලකීමට පහත වෙබ් අතුරු මූලුණත සංවර්ධනය කර ඇත. 12 වන ග්‍රේනිය (A) හා 13 වන ග්‍රේනිය (B) පිමි (tab) හරහා තොරතුරු ලබා ගත තැකිය.



(a) ඉහත වෙබ් අතුරු මූලුණත සංවර්ධනය සඳහා HTML Tag මගින් කුමෝල්බයක් (Program) ලියන්න.

```


<HTML>
  (2) {
    <Head>
      <TITLE> </TITLE>
    </Head>
    (2) {
      <Body>
        (2) {
          <Center>
            (2) <P>මාරුග ගත ඉගැන්වීම ද්වාරය <br> (Conline teaching portal) <br>
            The High School </P> (2)
          </Center> (2)
          (2) <img border = "0" Scr = "image.jpg"
          (2) with = "x" high "y"
          (2) <br> (2) (2) <br>
          <input TYPE "Reset" VALUE="12 වන ග්‍රේනිය">
          (2)
          <br> (A) (2) (2) (2)
          <input TYPE "Reset" VALUE="13 වන ග්‍රේනිය">
          (2)
          <br> (B) (2) (2)
          <h1> Student Guide: Guide PDF (link) <h1>
        </Body>
      </HTML>
    
```

සටහන: වෙනත් ප්‍රායෝගික පිළිතුරු සඳහාද ලක්තු දෙන්න

(ඔක්තු 2 x 25 = 50)

(b) PDF පාඩම් හා විඩියෝ ගැන සහිත වෙනම වෙබ් පිටුවක් ඒ ඒ ගෞණික සඳහා සංවර්ධනය කර ඇත.

(i) 12 ගෞණික වෙනම පිටුවක් සඳහා පිරිසැලැස්මට (layout) කටු සටහනක් අදින්න.



❖ සටහන

ඉහත උග්‍රහරණයේ ආකාරයට සිනකම සැලැස්මක් නිර්මාණාත්මකව ඇදු හැක. මෙහි පහත උක්වෙන විශේෂ අංක A,B,C,D, අන්තර්ගත විය යුතු අතර එවායෙහි නිවැරදි බව මත අභාස ලබනු ප්‍රථම කරන්න.

- A- පිටුවේ Title පුද්ගලුණය කිරීම.
- B- විඩියෝ ධාවකයන් ඇතුළත් කිරීම.
- C- Play, Pause, Stop, Rewind වැනි පාලක condralt කිහිපයක් සහිත.
- D- Text පුද්ගලුණය සඳහා pdf රාමුවක් හෝ පුද්ගලිකවත් නමිකර තිබීම
- E- ප්‍රධාන පිටුවට (Home Page) මාරුවීම සඳහා පුරාකන් Link යොදා තිබීම
- අවශ්‍ය පාඩම හෝ විඩියෝ යොදා ගැනීමට (search) පහසුකම් සලකා තිබීම

(මකුණ 05 x5 = 25)

(ii) 12 ගෞණිය සඳහා වෙබ් පිටුවක් සංවර්ධනය කිරීමට HTML Tag සහිත ක්‍රමලේඛනක් ලියන්න.

```

<HTML>
  {
    <Head>
      <Title> 12 වන ගෞණිය A </Title>
    </Head>
    {
      <Body>
        <H1> 12 වන ගෞණිය B </H1>
      </Body>
    }
  </HTML>
  
```

(5)

(5)


(5)

සටහන: වෙනත් ප්‍රායෝගික විකල්ප සඳහාද මුළු ලකුණු දෙන්න

(මකුණ 05 x4 = 20)

(c) සිප්‍යායින්ගේ ප්‍රශ්න හා ප්‍රතිපෝෂණය ලබා ගැනීම සඳහා මාර්ගගත ආකෘතියක් (online form) යොජනා කර ඇත.

(i) මාර්ගගත ආකෘතියේ පිටපතැලැස්ම සඳහා කළු සටහනක් අදින්න.



❖ සටහන

ඉහත උදාහරණයේ ආකාරයට සිනකම සැලැකීමක් නිර්මාණය්මකට ඇදිය හැක. මෙහි පහත දැක්වෙන විශේෂ අංක A,B,C,D, අන්තර්ගත විය යුතු අතර එවායෙහි නිවැරදි බව මත අභාස ලබනු ප්‍රථම කරන්න.

- A - පිටුවේ Title පුද්ගලික කිරීම.
- B - ප්‍රශ්න හා අදහස් ඇතුළු කිරීම සඳහා "Inbox" ඇතුළත් කිරීම.
- C - Text පුද්ගලික සඳහා pdf රාමුවක් හෝ ප්‍රදේශීයක් තමිකර නිබීම
- D - ප්‍රධාන පිටුවට (Home Page) මාරුවීම සඳහා පුරුෂකක් Link යොදා නිබීම
- අවශ්‍ය පාඨම හෝ විභියේ යොදා ගැනීමට (search) පහසුකම් සලකා නිමීම

(ලකුණු 05 x4 = 20)

(ii) මාර්ගගත ආකෘතිය සඳහා එක් විකල්පයක් යොජනා කරන්න.

- ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති හාවිතය (LMS)
- මාර්ගගත පන්තියේදීම සාකච්ඡා කිරීම.
- වෙනත් ආකාර Whatsapp, Viber

සිනකම විකක් සඳහා ලබනු ලබා දෙන්න.

(ලකුණු 10 x1 =10)

(iii) මාර්ගගත ආකෘතිය ඔබගේ වෙබ් පිටුවට සම්බන්ධ කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න. HTML න්‍යුමෝලේඩියෙෂ අදාළ කොටස දියන්න. (අදාළ කොටස පමණක්)

5

5

12 වන ග්‍රේනිය (A)

5

❖ ඉහත කේතය (tag-< HERF>)හාවිතය.

10

(ලකුණු 25)

150


10. (a) ප්‍රතිරෝධකයක් ප්‍රත්‍යාවර්තන ධාරා ප්‍රහැවයකට සම්බන්ධ කළ විට සම්යුත්‍ය ජල උත්සර්ජනය වන නමුන් පරිපූරණ බාරිතුකයක් හෝ පරිපූරණ ප්‍රෝරකයක් ප්‍රත්‍යාවර්තන ධාරා ප්‍රහැවයකට සම්බන්ධ කිරීමේදී සම්යුත්‍ය ජල උත්සර්ජනයක් සිදු හොඳවයි.

(i) ප්‍රතිරෝධකයක්, පරිපූරණ ප්‍රෝරකයක් සහ පරිපූරණ බාරිතුකයක් වෙන වෙනම ප්‍රත්‍යාවර්තන ධාරා සැපයුමකට සම්බන්ධ කළ විට එම එක් එක් එක් උපාංගය හරහා සැපයුම් වෙශ්ලේයකාව සහ ධාරාව දැක්වෙන තොදූරික (Phasor diagram) සටහන අදින්න.


ප්‍රතිරෝධකය



ශුද්ධ ප්‍රෝරකය




ශුද්ධ බාරිතුකය




(ලකුණු 25)

(ii) ප්‍රත්‍යාවර්තන ධාරා සැපයුමකට සම්බන්ධ කර ඇති පහත රුපයේ දැක්වෙන ප්‍රතිරෝධකය (R) සහ පරිපූරණ ප්‍රෝරකය (L) හළකන්න. තොදූරික සටහන ඇද සැපයුම් වෙශ්ලේයකාව (V) සහ ධාරාව (I) දක්වන්න.



(ලකුණු 25)



(iii) ඉහත (ii) හි සඳහන් පරිපථයේ සක්‍රීය ජවය සහ ප්‍රතික්‍රියක ජව උත්සර්ජනය සඳහා ප්‍රකාශන ලියා දක්වන්න.

සක්‍රීය ජවය

ප්‍රතික්‍රියක ජවය

$$P = VI \cos \Theta$$

$$p = VI \sin \Theta$$

(ඔකුණු 05 x2 =10)


(iv) සක්‍රීය ජවය සහ ප්‍රතික්‍රියක ජවය මැනීමේ ඒකක මොනවා ඇ?

සක්‍රීය ජවය - වොට් W


ප්‍රතික්‍රියක ජවය - VAR

(ඔකුණු 05 x2 =10)

(b) පහත රුපයේ පරිදි ප්‍රේරක විබැරක් (පරිපූර්ණ නොවන) ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා සැපයුමකට සම්බන්ධ කර ඇත.



(i) තෙදීමෙන සටහන අදින්න.



(ඔකුණු 20)

(ii) ජව සාධකය අර්ථ දක්වන්න.

ජව සාදකය යනු ජවය සහ දැඟෙ ජවය අතර අනුපාතයයි. මෙම අගය සත්‍ය ජවය හා දැඟෙ ජවය අතර කොළඹයේ කොස් අගය මගින් ද ($\cos\theta$) නිර්ණය කරයි.

(ලකුණු 20)

(iii) ජව සාධකය වර්චනය කළ හැකි ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

සත්‍ය ජවය හා දැඟෙ ජවය අතර අනුපාතය 1 සමාන කරගැනීමෙන් ($\cos\theta=1$) ජව සාදකය දියුණු කළ හැක. මේ සඳහා පරිපරියට සුදුසු අගය සහිත ධාරිතුක යෙද්වීය හැක.

(ලකුණු 20)

(iv) ජව සාධකය දියුණු කිරීම දක්වා වර්චනය කිරීමේ ප්‍රධාන වාසිය කුමක් ද? (අදා: 1)

ජවයදකය දියුණු කිරීමේ ප්‍රතික්‍රියක ජවය වශයෙන් වැය වන ගක්තිය ඉවත් කළ හැක. මෙවිට පද්ධතියෙන් වැය වන ගක්තිය අඩුවන බැවින් විළුම් බිල අඩුවෙයි.

(ලකුණු 20)
