(සියලුම හිමිකම් ඇව්රිනි / ගුඟුට ටනිට්பුලිකගයුකෙ.යනු $|All\ Rights\ Reserved]$

ම් ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ම් ලංකා විභ**ලි අපෙකුලම්විභාගි දෙපෝර්තුමේන්තුව**ත්ව ම් ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශිලංකා இහතිකසට පුරිධතවේ නිකෘත්යකාගමුගත්කසට ප්රධාවේ නිකෘත්යකාග මුණ්කයට පුරිධතවේ නිකාත්යකාග මුණ Department of Examinations, Sri Lanka De**මුහත්කාස්**ස්ස**්ස්වාකාපේ Sighamanasami**n of Examin ශී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශී ලංකා මුහත්කයට පුරිධතවේන්තුව කිරීමේස්ස්ස්ස්ස්ත්රක්ෂ්යකාර්තමේන්තුව ශ්රිතමේන්තුව සුවාක්ෂණයට පුරිධතවර සුවාක්ෂණයට පුරිධතවේන්තුව ශ්රීතමේන්තුව ශ්රීතමේන්තුව ශ්රීතමේන්තුව ශ්රීතමේන්තුව ශ්රීතමේන්තුව ශ්රීතමේක් සුවාක්ෂණයට ප්රධානයට සුවාක්ෂණයට පුරිධතවේන්තුව ශ්රීතමේන්තුව ශ්රීතමේන්තුව ශ්රීතමේන්තුව සිටින් සිටින්

ගණිතය I கணிதம் **I** Mathematics **I**

பேக ©දකයි இரண்டு மணித்தியாலம் Two hours

විතාග අංකය:	
නිවැරදි බවට සහතික කරමි.	
ශාලා නිරීක්ෂකගේ අත්සන	


වැදගත්:

- 🗱 මෙම පුශ්න පතුය පිටු 8 කින් සමන්විත ය.
- * මෙම පිටුවේත්, තුන්වැනි පිටුවේත් නියමිත ස්ථානවල ඔබේ විභාග අංකය නිවැරදිව ලියන්න.
- * පුශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම සපයන්න.
- * පිළිතුර ලිවීමටත් එම පිළිතුර ලබා ගත් ආකාරය දැක්වීමටත් එක් එක් පුශ්නය යටින් තබා ඇති ඉඩ පුමාණය පුයෝජනයට ගන්න.
- * පුශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේදී අදාළ පියවර හා නිවැරදී ඒකක දක්වන්න.
- * පහත දක්වා ඇති පරිදි ලකුණු පුදානය කෙරේ:
 A කොටසෙහි
 එක් එක් පුශ්නයට ලකුණු 2 බැගින්.
 - **B කොටසෙහි** එක් එක් පුශ්නයට ලකුණු 10 බැගින්.
- * කටුවැඩ සඳහා හිස් කඩදාසි ලබා ගත හැකි ය.


පරීක්ෂකවරුන්ගේ පුයෝජනය සඳහා පමණි					
කොටස	පුශ්න	ඌංක	ලකුණු		
A	1-	25			
	1				
	2				
В	()	3			
	4	1			
	£	5			
එක	තුව	,			
පළමුවන පරී	 ක්ෂක	සංකේත අංකය			
දෙවන පරීක	 ෝෂක	සංඛෝත අංකය			
ගණිත පරීක	 ජ්ෂක	සංකේත අංකය			
			- F		
පුධාන පරීක	 ෝෂක	සංඉක්ත අංකය			

A කොටස පුශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු මෙම පුශ්න පතුයේම සපයන්න.

- නිවසක මාසික දූරකථන භාවිතය සඳහා ගාස්තුව රුපියල් 1500 කි. එකතු කළ අගය මත බදු (VAT) වශයෙන් ඊට තවත් රුපියල් 180 ක් එකතු කරනු ලැබේ. ඒ අනුව, එකතු කළ අගය මත බදු අය කරනු ලබන පුතිශතය සොයන්න.
- 2. රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව x හි අගය සොයන්න.



- 3. විසඳන්න: $\frac{1}{x} \frac{1}{3x} = \frac{2}{3}$
- 4. මිනිසුන් හතරදෙනකුට වැඩක් නිම කිරීමට දින 6 ක් ගත වේ යයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත. ඔවුන් දින 3 ක් වැඩ කිරීමෙන් පසු තවත් මිනිසුන් දෙදෙනකු මේ කණ්ඩායමට එකතු වූයේ නම් එම වැඩය තව දින කීයකින් නිම කළ හැකි ද?
- 5. රූපයේ ABC සෘජුකෝණී තිුකෝණයකි. දී ඇති තොරතුරු අනුව x හි අගය සොයන්න.




- $oldsymbol{6}$. පහත සඳහන් පුකාශනවල කුඩා ම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න. $3x,\ 2xy,\ 4y^2$
- 7. ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කරන වස්තුවක චලිතයට අදාළ තොරතුරු පහත දැක්වේ.


				1 ()	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
දුර (මීටර)	0	4	8	12	16
කාලය (තත්පර)	0	2	4	6	8

- (i) වස්තුවේ වේගය තත්පරයට මීටරවලින් සොයන්න.
- (ii) එම වේගයෙන් වස්තුවට මීටර 22 ක් යාමට ගතවන කාලය සොයන්න.

දී ඇති වෙන් රූපයේ $A' \cap B$ නිරූපණය කරන පෙදෙස අඳුරු කර දක්වන්න.



රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තයේ කේන්දුය O වේ. දී ඇති තොරතුරු අනුව x හි අගය සොයන්න.




- $\log_a b = c$ නම් පහත පුකාශ අතරින් නිවැරදි පුකාශය යටින් ඉරක් අඳින්න. 10.

- (i) $c^a = b$ (ii) $a^c = b$ (iii) $b^c = a$ (iv) $c^b = a$
- 11. සුළු කරන්න: $\frac{3x}{y} \times \frac{5y^2}{6x}$


- සමූහිත සංඛාහත වාහප්තියක කොටසක් මෙහි දැක්වේ. 🛭 12. 11 – 15 පන්තියේ,
 - (i) ඉහළ පන්ති සීමාව

පන්ති පුාන්තරය	සංඛාහනය
5-10	2
11 – 15	3
16-20	5

- (ii) පහළ පන්ති මායිම ලියන්න.
- ABCD සමාන්තරාසුයේ $AB=12~\mathrm{cm}$ ද BCD තිකෝණයේ වර්ගඵලය $48~\mathrm{cm}^2$ ද වේ. AP හි දිග සොයන්න.




14. සමතල බිමක පිහිටි සිරස් කණුවක් AB වන අතර P සහ Q රූපයේ පරිදි සමතල බිම මත පිහිටි ලක්ෂා දෙකකි. Q සිට බලන කල AB කණුවේ මුදුන වන B පෙනෙන්නේ 70° ක ආරෝහණ කෝණයකිනි. B සිට බලන කල P දර්ශනය වන්නේ 50° ක අවරෝහණ කෝණයකිනි. මෙම තොරතුරු රූපයේ නිරූපණය කරන්න.




 $oxed{15.}$ පළමු පදය $oldsymbol{6}$ ද දෙවැනි පදය -12 ද වූ ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ තුන්වැනි පදය සොයන්න.

- ${f 16.}$ රූපයේ දැක්වෙන ${\cal ABC}$ තිුකෝණයේ ${\cal AC}$ පාදයෙහි මධා ලක්ෂාය ${\cal Q}$ වේ. ${\cal AQP}={\cal QCB}=90^\circ$ වේ.
 - (i) $A\hat{P}Q$ ට සමාන කෝණයක් නම් කරන්න.
 - (ii) PQ = 4 cm නම් BC හි දිග සොයන්න.




17. සෘජුකෝණී තිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත සෘජු පිස්මයක් (A) රූපයේ දැක්වේ. පිස්මයේ මුහුණතක හැඩයක් නොවන රූපය තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.











 $2x^2 + 3x + 1$ පුකාශනයේ එක් සාධකයක් (x + 1) වේ. අනෙක් සාධකය සොයන්න.


- 19. රූපයේ දැක්වෙන්නේ O කේන්දුය වූ වෘත්තයකි. දී ඇති තොරතුරු අනුව පහත දී ඇති කෝණවල විශාලත්ව සොයන්න.
 - (i) $A\hat{B}C$
 - (ii) $A\hat{D}C$



- **20.** (0,2) සහ (5,2) ලක්ෂා හරහා යන සරල රේඛාවේ,
 - (i) අනුකුමණය
 - (ii) අන්තඃඛණ්ඩය සොයන්න.
- **21.** සමබර දාදු කැටයක පැති හයෙහි 2,2,3,3,4,4 ලෙස අංක යොදා ඇත. මෙම දාදු කැටය උඩ දැමීමේදී පුථමක සංඛාාවක් යොදා ඇති පැත්තක් උඩු අතට පෙරළීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.
- 22. O කේන්දුය වූ වෘත්තය මත P,Q,R,S ලක්ෂා පිහිටා ඇත. SR පාදය T තෙක් දික් කර ඇති අතර POM සරල රේඛාවකි. රූපයේ තොරතුරු අනුව y හි අගය සොයන්න.




23. (a) රූපයේ සහ (b) රූපයේ දැක්වෙන කේන්දික ඛණ්ඩවල චාප දිග සමාන වේ. R හි අගය සොයන්න.



24.
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & -1 \\ 0 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & x \\ -1 & x \end{pmatrix}$$
 $\mathfrak{D} \otimes$


x හි අගය සොයා, y හි අගය සොයන්න.

25. AB සරල රේඛාවට $5 \ \mathrm{cm}$ දුරින් ද A සහ B ලක්ෂාවලට සමදුරින් ද පිහිටි P ලක්ෂාය සොයාගැනීම සඳහා කරන ලද නිර්මාණයක අසම්පූර්ණ දළ සටහනක් රූපයේ දැක්වේ. P ලක්ෂායේ පිහිටීම සොයාගන්නා ආකාරය දැක්වෙන සේ දළ සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.




B කොටස පුශ්න **සියල්ලටම** පිළිතුරු **මෙම පුශ්න පතුයේම** සපයන්න.

- 1. ධාරිතාව ලීටර 5 ක් වන භාජනයක් පැණිබීම වර්ගයකින් සම්පූර්ණයෙන්ම පුරවා තිබිණි. එයින් $\frac{3}{10}$ ක පුමාණයක්, සංගුහ කිරීම සඳහා යොදාගන්නා ලදී.
 - (i) සංගුහ කිරීම සඳහා කොටසක් යොදාගැනීමෙන් පසු ඉතිරි වූ පැණිබීම පුමාණය, භාජනයේ ධාරිතාවෙන් කවර භාගයක් ද?
 - (ii) භාජනයේ ඉතිරිව තිබූ පැණිබීම පුමාණයෙන් $\frac{5}{7}$ ක් බෝතලයකට වත් කරන ලදී. ඉන්පසු භාජනයේ ඉතිරි වූ පැණිබීම පුමාණය, භාජනයේ ධාරිතාවෙන් කවර භාගයක් ද?
 - (iii) දැන් එම භාජනයේ අඩංගු වන පැණිබීම පුමාණය, භාජනයේ ධාරිතාවෙන් හරි අඩක් වන තෙක් භාජනයට තව පැණිබීම වත් කරන ලදී. එසේ භාජනයට වත් කරන ලද පැණිබීම පුමාණය, ලීටරවලින් දක්වන්න.



 $(\pi \, \delta)$ අගය $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න.)

(i) මල් පාත්තියේ සෘජුකෝණාසුාකාර කොටසේ BC දිග සොයන්න.



- (ii) මල් පාත්තියේ අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න.
- (iii) අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසේ වර්ගඵලය ගල් අතුරා ඇති කොටස් දෙකේ වර්ගඵලවල එකතුවට සමාන නම් ඍජුකෝණාසාකාර කොටසේ AB දිග සොයන්න.
- (iv) මුළු මල් පාත්තියේ පරිමිතිය සොයා එම පරිමිතියට සමාන පරිමිතියක් ඇති, අර්ධ වෘත්තයේ විෂ්කම්භයට සමාන පළලක් ඇති ඍජුකෝණාසුයක දිග සොයන්න.


3.

එක්තරා නගර සභාවක් නිවාස සඳහා ඒවායේ වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකමෙන් 12%ක වරිපනම් බදු මුදලක් වාර්ෂිකව අය කරයි.


- (i) කමල් සතු නිවසේ වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් $15\,000$ කි. ඔහු ගෙවිය යුතු වාර්ෂික වරිපනම් බදු මුදල කොපමණ ද?
- (ii) කමල් තම නිවස, මාසික කුලිය රුපියල් 9000 බැගින් වර්ෂයකට කුලියට දී මුළු කුලී මුදල එකවර ලබාගනියි. නිවසේ වාර්ෂික වරිපනම් බදු මුදල ගෙවා, නිවසේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා රුපියල් 8200 ක් වියදම් කළ පසු කමල්ට ඉතිරි වන මුදල සොයන්න.
- (iii) කමල්ට ඉතිරි වන මුදල, කොටසක මිල රුපියල් 40 ක් වන සමාගමක කොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා ආයෝජනය කරයි. වර්ෂයක් අවසානයේදී ඔහුට රුපියල් 7350ක ලාභාංශ ආදායමක් ලැබේ නම්, සමාගම කොටසක් සඳහා වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන ලාභාංශ මුදල කොපමණ ද?

10

- 4. (a) ළමයින් සඳහා වූ සාදයකදී බෑගයක් තුළ වූ බෝල අතරින් අහඹු ලෙස එක් බෝලයක් ඉවතට ගෙන එය ආපසු නොදමා තවත් බෝලයක් අහඹු ලෙස ඉවතට ගැනීමේ කීඩාවක් විය. බෑගය තුළ සර්වසම රතු පාට බෝල දෙකක් $(R_1,\,R_2)$, නිල් පාට බෝලයක් (B), කහ පාට බෝලයක් (Y) සහ කොළ පාට බෝලයක් (G) විය.
 - (i) ඉහත කීුඩාවට අදාළ නියැදි අවකාශය, 'X' යොදාගනිමින්, දී ඇති කොටු දැල මත ලකුණු කරන්න.
 - (ii) කීඩාවෙන් ජය ගැනීමට නම් පළමුව නිල් බෝලයක් හෝ කහ බෝලයක් ඉවතට ගෙන ඉන්පසුව රතු බෝලයක් ඉවතට ගත යුතු විය. ළමයකු කීඩාවෙන් ජයගන්නා සිද්ධිය කොටු දැලෙහි වට කොට දක්වා එහි සම්භාවිතාව සොයන්න.



- (b) කර්මාන්තශාලාවක එක්තරා කුීඩා භාණ්ඩ වර්ගයක් නිපදවීම සඳහා A සහ B නම් යන්තු දෙකක් භාවිත කෙරෙයි. A යන්තුය මුළු කුීඩා භාණ්ඩ සංඛාාවෙන් $\frac{2}{5}$ ක් නිපදවන අතර ඉතිරි සියල්ල B යන්තුය නිපදවයි. A යන්තුයෙන් නිපදවන කුීඩා භාණ්ඩයක් දෝෂ සහිත එකක් වීමේ සම්භාවිතාව $\frac{1}{16}$ වන අතර B යන්තුයෙන් නිපදවන කුීඩා භාණ්ඩයක් දෝෂ සහිත එකක් වීමේ සම්භාවිතාව $\frac{1}{36}$ කි.
 - (i) ඉහත තොරතුරු භාවිතයෙන්, පහත දී ඇති අසම්පූර්ණ රුක් සටහන දීර්ඝ කර අදාළ සම්භාවිතා එහි ඇතුළත් කරන්න.




(ii) කර්මාන්තශාලාවේ නිපදවන කුීඩා භාණ්ඩයක් දෝෂ **රහිත** එකක් වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

10

5. ලැබිය හැකි මුළු ලකුණු පුමාණය 60 ක් වන පරීක්ෂණයකදී, පත්තියක සිසුන් 40 දෙනකු ලබාගත් ලකුණු පිළිබඳ තොරතුරු දැක්වෙන අසම්පූර්ණ සංඛාහත වහාප්තියක් පහත දී ඇත.

පන්ති පාන්තරය	සංබනතය	සමුච්චිත සංබ නා තය
0 – 10	3	3
10 – 20	5	8
20 – 30	• • •	14
30 – 40	8	22
40 – 50	12	0 0 4
50 – 60	6	40



- (a) (i) වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.
 - (ii) දී ඇති ඛණ්ඩාංක තලය මත සමුච්චිත සංඛාහත වකුය අදින්න.
- (b) එම වකුය ඇසුරෙන්,
 - (i) ලකුණු 45 ට වැඩියෙන් ලබාගත් සිසුනට තාහාගයක් පිරිනමනු ලැබේ නම්, ඒ සඳහා තෝරා ගැනෙන සිසුන් සංඛ්‍යාව සොයන්න.
 - (ii) අන්තශ් චතුර්ථක පරාසය සොයන්න.

සියලුම හිමිකම් ඇව්රිණි / ω ලාරු ් යනිப්பුෆිතෙරායුතෙදායනු /All~Rights~Reserved]

ි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව යි ලංකා වින**ලි ලෙස්කුල විනුඛලි ලෙළවාර්ත ලවින්තුව**්තුව යි ලංකා විය මුහත්කෙසර පුද්ධකළේ නිකාකස්සංගේඛනත්කයේ පුද්ධක්ෂීන් නිකාක්ස්සංගේ මුශ්යකසර පුද්ධක්ෂීන් නිකාක්ස්සංගේ මුශ් Department of Examinations, Sri Lanka De**මු බාක්තෙස් වැන්ණීන් වැන්මේන්තුව නි. ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව යි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව යි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව යි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව යි ලංකා ඉහස්කයට පුද්ධක්ෂීන් නිකාක්සයාගමුගත්කයට <mark>විදාවක්ගාලස් නේ Examinations ග්රීත්වේන්ස්ක්ස්</mark>සයාගේ මුහම්ස** අධානයන පොදු සහතික පතු (සාමානා පෙළ) විභාගය, 2020 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2020

General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2020

ගණිතය II கணிதம் Mathematics II

පැය තුනයි மூன்று மணித்தியாலம் Three hours

අමතර කියවීම් කාලය මිනිත්තු 10 යි மேலதிக வாசிப்பு நேரம் 10 நிமிடங்கள் Additional Reading Time 10 minutes

අමතර කියවීම් කාලය පුශ්න පතුය කියවා පුශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී පුමුවත්වය දෙන පුශ්න සංචිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

වැදගත්:

- $oldsymbol{A}$ කොටසෙන් පුශ්න පහක් හා $oldsymbol{B}$ කොටසෙන් පුශ්න පහක් තෝරා ගෙන පුශ්න දහයකට පිළිතුරු සපයන්න.
- පුශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේදී **අදාළ පියවර** හා **නිවැරදි ඒකක** ලියා දක්වන්න.
- සෑම පුශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ.
- පතුලේ අරය r සහ උස h වූ ඝන ඍජු වෘත්ත කේතුවක පරිමාව $rac{1}{3}\pi r^2 h$ වේ.
- st අරය r සහ උස h වූ ඝන ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක පරිමාව $\pi r^2 \vec{h}$ වේ.

A කොටස

පුශ්ත **පහකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

- 1. අමල් 12% වාර්ෂික සුළු පොලියට බැංකුවකින් රුපියල් $50\,000$ ක් වර්ෂ දෙකක් සඳහා ණයට ගනියි.
 - (i) ඔහු එම වර්ෂ දෙක සඳහා ගෙවිය යුතු මුළු පොලී මුදල සොයන්න.
 - (ii) අමල්, ඔහු ලබාගත් ණය මුදල 15% ක වාර්ෂික වැල් පොලියක් ගෙවන ස්ථාවර තැන්පත් ගිණුමක අවුරුදු දෙකක් සඳහා තැන්පත් කරයි. දෙවන වර්ෂය ආරම්භයේ මෙම ගිණුමේ ඇති මුදල සොයන්න.
 - (iii) වර්ෂ දෙක අවසානයේ ඔහුගේ ස්ථාවර තැන්පත් ගිණුමේ ඇති මුළු මුදල ලබාගෙන බැංකුවේ ණය මුදල හා පොලිය ගෙවා ණයෙන් නිදහස් වෙයි. දැන් ඔහු ළඟ රුපියල් 4000 කට වැඩි මුදලක් ඉතිරි වන බව පෙන්වන්න.
- 2. $-4 \le x \le 2$ පුාත්තරය තුළ $y = x^2 + 2x 2$ වර්ගජ ශිතයේ x අගය කිහිපයකට අනුරූප y අගය දැක්වෙන අසම්පූර්ණ වගුවක් පහත දී ඇත.

х	_4	-3	-2	-1	0	1	2
у	6	1	-2	-3	-2		6

- (a) (i) x = 1 වන විට y හි අගය සොයන්න.
 - (ii) සම්මත අක්ෂ පද්ධතිය සහ සුදුසු පරිමාණයක් යොදා ගනිමින්, ඉහත අගය වගුවට අනුව, දී ඇති වර්ගජ ශුිතයේ පුස්තාරය පුස්තාර කඩදාසියක අදින්න.
- (b) ඔබ ඇඳි පුස්තාරය භාවිත කර,
 - (i) එහි සමමිති අක්ෂයේ සමීකරණය ලියන්න.
 - (ii) වර්ගජ ශුිතය ඍණ වන x හි අගය පුාන්තරය ලියන්න.
- (c) පුස්තාරයෙහි හැඩය නොවෙනස්ව පවත්වා ගනිමින්, එය ඛණ්ඩාංක තලය මත ඒකක පහකින් ඉහළට විස්ථාපනය කළහොත්, ලැබෙන පුස්තාරයෙහි අවම ලක්ෂායෙහි ඛණ්ඩාංක ලියා, අදාළ වර්ගජ ශිුතය, $y = (x + p)^2 + q$ ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න. (මෙහි p සහ q තියන වේ.)


3. කිකට් කණ්ඩායමක් පසුගිය වසරේ කී්ඩා කළ තරග 40 දී ලබාගත් ලකුණු පිළිබඳ තොරතුරු පහත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියෙහි දැක්වේ.

ලකුණු පුාන්තරය	තරග සංඛපාව
131 – 141	2
142 – 152	4
153 – 163	5
164 – 174	6
175 – 185	8
186 – 196	5
197 – 207	4
208 – 218	3
219 – 229	3

- (i) 175-185 පුාත්තරයෙහි මධා අගය උපකල්පිත මධානාය ලෙස ගෙන, මෙම කණ්ඩායම තරගයකදී ලබාගත් මධානා ලකුණු පුමාණය ආසන්න පූර්ණ සංඛාාවට සොයා, එමගින් මෙම වසරේදී පැවැත්වෙන තරග 60 දී කණ්ඩායම ලබාගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකි මුළු ලකුණු පුමාණය සොයන්න.
- (ii) මෙම කුිකට් කණ්ඩායම පසුගිය වසරේ වැඩිම ලකුණු ලැබූ තරග 10 දී ලබාගෙන තිබිය හැකි වැඩිම මුළු ලකුණු පුමාණය 2170 ට වඩා අඩු බව පෙන්වන්න.
- 4. පතුලේ අරය $8~{\rm cm}$ ද උස $10~{\rm cm}$ ද වන ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරාකාර ඝන ලෝහ කුට්ටියක් උණු කර, සමාන කුඩා ඝන ඍජු වෘත්ත කේතු $12~{\rm m}$ සාදනු ලැබේ. එම කේතුවක උස $6~{\rm cm}$ වේ. මෙසේ සෑදීමේදී ලෝහ $125.6~{\rm cm}^3$ ක පරිමාවක් අපතේ යයි. π හි අගය $3.14~{\rm com}$ ගෙන,
 - (i) සිලින්ඩරාකාර ලෝහ කුට්ටියේ පරිමාව ගණනය කරන්න.
 - (ii) සාදනු ලබන කේතුවක පරිමාව සොයා, එම කේතුවක පතුලේ අරය $r,\ r^2=\frac{157}{6.28}$ මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න.
 - (iii) ලසුගණක වගු භාවිතයෙන් r^2 හි අගය සොයා, r හි අගය ලබාගන්න.
- 5. (a) ශාලාවක් සුදු නෙළුම් මල්වලින් සහ රතු නෙළුම් මල්වලින් සරසා ඇත. ඒ සඳහා යොදාගත් සුදු නෙළුම් මල් සංඛාාවේ තුන් ගුණය, යොදාගත් රතු නෙළුම් මල් සංඛාාවට වඩා 100 කින් වැඩි ය. සුදු නෙළුම් මලක් රුපියල් 12 ක් ද රතු නෙළුම් මලක් රුපියල් 11 ක් ද වේ. සැරසීමට යොදාගත් මෙම නෙළුම් මල් සඳහා වියදම රුපියල් 1600 කි.
 - (i) සැරසීමට යොදාගත් සුදු නෙළුම් මල් සංඛාාව x ද, රතු නෙළුම් මල් සංඛාාව y ද ලෙස ගෙන, ඉහත තොරතුරු ඇසුරෙන් සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගන්න.
 - (ii) එම සමගාමී සමීකරණ යුගලය විසඳා, සැරසීම සඳහා යොදාගත් සුදු නෙළුම් මල් සංඛාාවත් රතු නෙළුම් මල් සංඛාාවත් වෙන වෙනම සොයන්න.
 - (iii) රතු නෙළුම් මල් සඳහා වියදම් කළ මුදලේත් සුදු නෙළුම් මල් සඳහා වියදම් කළ මුදලේත් වෙනස රුපියල් 150 ට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න.
 - (b) පහත දැක්වෙන සූතුයේ h උක්ත කරන්න:

$$u = \sqrt{2gh}$$


6. තුැපීසියමක හැඩැති ආස්තරයක් සහ එහි මිනුම් රූපයෙහි දැක්වේ. ආස්තරයෙහි වර්ගඵලය 20 m^2 නම්, x මගින්, $x^2 + 4x - 20 = 0$ වර්ගජ සමීකරණය තෘප්ත කෙරෙන බව පෙන්වන්න. ආස්තරයෙහි සමාන්තර පාද දෙක අතර ලම්බ දුර සොයා, එම දුර, AB දිගෙන් බාගයකට වඩා අඩු බව පෙන්වන්න. $(\sqrt{6}$ හි අගය 2.45 ලෙස ගන්න.)



B කොටස

පුශ්න **පහකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

- 7. මල් පාත්තියක් රතු මල් පඳුරුවලින් සහ සුදු මල් පඳුරුවලින් සමන්විත පේළි 50 කින් යුක්ත ය. සෑම පේළියකම දෙකෙළවර රතු මල් පඳුර බැගින් ඇති අතර, සෑම අනුයාත රතු මල් පඳුරු දෙකක් අතරම සුදු මල් පඳුරක් බැගින් ඇත. පළමුවන පේළියේ මල් පඳුරු 13 ක් ද ඊට පසුව ඇති සෑම පේළියකම පෙර පේළියට වඩා රතු මල් පඳුරක් හා සුදු මල් පඳුරක් වැඩියෙන් ද ඇත.
 - (i) පළමුවන, දෙවන හා තෙවන පේළිවල ඇති මල් පඳුරු සංඛාහ පිළිවෙළින් ලියන්න.
 - (ii) 28 වෙනි ජෙළියේ ඇති මල් පඳුරු සංඛාාව කීය ද?
 - (iii) මල් පඳුරු 90 කට වඩා අඩුවෙන් ඇති පේළි කීයක් තිබේ ද?
 - (iv) මල් පාත්තියේ ඇති මුළු මල් පඳුරු සංඛාහව සොයන්න. පාත්තියේ සුදු මල් පඳුරු සංඛාහවට වඩා රතු මල් පඳුරු කීයක් තිබේ ද?
- 8. පහත දැක්වෙන ජ‍‍යාමිතික නිර්මාණ සඳහා cm/mm පරිමාණය සහිත සරල දාරයක් සහ කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න. නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව දක්වන්න.
 - (i) දිග $9.0~{
 m cm}$ වන AB සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් ද එහි ලම්බ සමච්ඡේදකය ද නිර්මාණය කරන්න.
 - $({
 m ii})$ විෂ්කම්භය AB වන අර්ධ වෘත්තයක් නිර්මාණය කර, එහි කේන්දුය ලෙස C නම් කරන්න.
 - (iii) අර්ධ වෘත්තයේ අරයට AP සමාන වන සේ P ලක්ෂාය අර්ධ වෘත්තය මත ලකුණු කර, APB තිකෝණය අඳින්න.
 - (iv) අර්ධ වෘත්තය මත Q ලක්ෂාය පිහිටන සේ APQB තුැපීසියම නිර්මාණය කර $P\hat{Q}B$ සේ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන්න.
 - (v) \hat{POB} හි විශාලත්වය සොයන්න.
- $m{9}$. එක්තරා පරීක්ෂණයකට පෙනී සිටි සිසුන් 100 දෙනකු A,B සහ C යන පුශ්න තෝරාගැනීම පිළිබඳ තොරතුරු නිරූපණය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන වෙන් රූපසටහන ඇඳ ඇත.




- * B සහ C යන පුශ්න දෙකම තෝරාගත් සිසුන් සංඛාාව 10 ක් වන අතර, මෙම පුශ්න තුන අතුරෙන් B සහ C යන පුශ්න දෙක පමණක් තෝරාගත් කිසිදු සිසුවකු නොමැත.
- st A සහ B යන පුශ්න දෙකම තෝරාගත් නමුත් C පුශ්නය තෝරා තොගත් සිසුන් සංඛාාව 20 කි.
- st මෙම පුශ්න තුන අතුරෙන් C පුශ්නය පමණක් තෝරාගත් සිසුන් සංඛාාව 8 කි.
- (i) වෙන් රූපසටහන ඔබේ උක්තර පතුයට පිටපත් කරගෙන, ඉහත දී ඇති තොරතුරු එහි ඇතුළත් කරන්න.
- (ii) C පුශ්නය තෝරාගත් සිසුන් සංඛාාව, A සහ B යන පුශ්න දෙකම තෝරාගත් සිසුන් සංඛාාවට සමාන වේ නම්, A සහ C යන පුශ්න දෙකම තෝරාගත් නමුත් B පුශ්නය තෝරා නොගත් සිසුන් සංඛාාව කීය ද?
- (iii) මෙම පුශ්න තුන අතුරෙන් B පුශ්නය පමණක් තෝරාගත් සිසුන් සංඛානව 15 කි. A පුශ්නය තෝරාගත් සිසුන් සංඛානව, B පුශ්නය තෝරාගත් සිසුන් සංඛානවට වඩා 10 කින් වැඩි ය. මෙම පුශ්න තුන අතුරෙන් A පුශ්නය පමණක් තෝරාගත් සිසුන් සංඛානව කීය ද?
- (iv) මෙම සිසුන් 100 දෙනා අතුරෙන්, A,B සහ C යන පුශ්න තුනෙන් එකක්වත් **තෝරා නොගත්** සිසුන් සංඛ්‍යාව කිය c?

(12) WWW.PastPapers.WiKi (11)


10. සමතල බිමක පිහිටි A , B , C සහ D ලක්ෂා හතරක් රූපයේ දැක්වේ. A ට දකුණින් D ද, D ට නැගෙනහිරින් B ද, B ට දකුණින් C ද පිහිටයි. A සිට B හි දිගංශය 145° ද AD = 20 m ද DC = 42 m ද වේ.

දී ඇති රූපය ඔබේ උත්තර පතුයට පිටපත් කරගෙන, ඉහත දී ඇති තොරතුරු එහි ඇතුළත් කරන්න.

තු්කෝණමිතික අනුපාත භාවිත කර, DB දුර ආසන්න පූර්ණ සංඛාාවට සොයා, D 2 $B\hat{C}D > D\hat{A}B$ බව පෙන්වන්න.




- 11. රූපයේ දැක්වෙන ABC තිකෝණයේ AB=AC වේ. AB පාදය D තෙක් ද AC පාදය E තෙක් ද දික් කර ඇත්තේ BD=CE වන පරිදි ය.
 - (i) $\hat{CBD} = \hat{BCE}$ බව පෙන්වා, \hat{CBD} තිකෝණය සහ \hat{BCE} තිකෝණය අංගසම වන බව පෙන්වන්න.
 - (ii) ADE තිකෝණය සමද්විපාද වන බව පෙන්වා, $A\hat{B}C = A\hat{D}E$ වන බව පෙන්වන්න.
 - (iii) ABC තිකෝණය සහ ADE තිකෝණය සමකෝණී වන බව පෙන්වා, $BD=\frac{1}{2}AB$ වන විට 3BC=2DE වන බව පෙන්වන්න.



12. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි O කේන්දුය වූ වෘත්තය මත පිහිටි A සහ B ලක්ෂාවලදී වෘත්තයට ඇඳි ස්පර්ශක දෙක PAE සහ PBF වේ. BC විෂ්කම්භයකි.

මෙම රූපය ඔබේ උත්තර පතුයට පිටපත් කරගෙන,

- (i) OA යා කර OAPB වෘත්ත චතුරසුයක් බව පෙන්වන්න.
- (ii) CA, AB සහ OP යා කර, $A\hat{C}B = P\hat{O}B$ සහ $E\hat{A}C = O\hat{A}B$ බව පෙන්වන්න.





(12) WWW.PastPapers.WiKi (12)