

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

අවසාන වාර පරීක්ෂණය - 2018

08 - ශ්‍රේණිය

විද්‍යාව

කාල/විභාග අංකය :-

කාලය: පැය 02 යි.

[පත්‍රය


- සියලුම ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සපයන්න.
- වඩාත්ම ගැළපෙන පිළිතුර තෝරා යටින් ඉරැස් අඳින්න.

- 01 ස්වයංපෝෂී ජීවියෙකු වන්නේ පහත ජීවීන් අතුරින් අතුරින් කවරෙක් ද?
- (1) මිනිසා (2) ගවයා (3) කණකොලා පෙත්තා (4) අඹියය
- 02 ප්‍රභාසංස්ලේෂණයේ දී පිළිගනා වන ක්‍රියාවලිය තුළින් ද?
- (1) ග්ලූකෝස් පිට කිරීම (2) කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වායුව උරා ගැනීම.
(3) ඔක්සිජන් වායුව පිට කිරීම. (4) ජලය උරා ගැනීම.
- 03 විද්‍යුත් සන්නායකයක් වන්නේ,
- (1) රත්රන් (2) කාබන් (3) රබර් (4) විදුරු
- 04 සම් ද්‍රව්‍යයකට තාපය සැපයීමේ දී පිළිවන අවස්ථා විපර්යාස අනුපිළිවෙළින් දක්වන පිළිතුර තෝරන්න.
- (1) ඝන → ද්‍රව → වායු. (2) වායු → ද්‍රව → ඝන
(3) ද්‍රව → වායු → ඝන (4) ඝන → වායු → ද්‍රව
- 05 රූරයේ දක්වන්නේ සරල කෝණයකි. එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී දක්නට ලැබෙන නිරීක්ෂණයක් නොවන්නේ.
- (1) සිත්ත් තහඩුව දිව යාම.
(2) කොපර් තහඩුව දිව යාම.
(3) කොපර් තහඩුව අසලින් වායු පිටවීම.
(4) බල්බයේ දීප්තිය ක්‍රමයෙන් අඩු වී යාම.
-
- 06 ලෝහ ද්‍රව්‍යයක් ඇදීමෙන් කම්බි බවට පත්කිරීමේ ගුණය හැඳින්වෙන්නේ,
- (1) ආභ්‍යාසකාරී ලෙස ය. (2) සංඝර්ෂකාරී ලෙස ය. (3) තනාකාරී ලෙස ය. (4) ප්‍රතිකාර්යකාරී ලෙස ය.
- 07 ඉන්ධනයක් ලෙස භාවිත කරන්නේ,
- (1) පෙට්‍රල් (2) එල්පී වායුව (3) ජීව වායුව (4) ඉහත ලියැල්ලම.
- 08 දීර්ඝ වස්තු පමණක් ඇතුළත් පිළිතුර තෝරන්න.
- (1) සූර්යා, චන්ද්‍රයා, ග්‍රහලෝක (2) සූර්යා, චන්ද්‍රයා, තාරකා
(3) දල්වූ බල්බය, දල්වූ ඉවිපත්දම, චන්ද්‍රයා (4) සූර්යයා, දල්වෙන පහන, දල්වෙන විදුලි පත්දම
- 09 සාර විදුලි බලාගාරවල නල බමර කැරකැවීමට අවශ්‍ය ග්වය ලබාගන්නා කේති ප්‍රභවය තුළින් ද?
- (1) මුහුදු රළ (2) භූ තාපය (3) ගල් අඟුරු (4) තාපජවික ද්‍රව්‍ය

- 10 kg, Ω , $^{\circ}\text{C}$ යන ඒකක මගින් මනිනු ලබන රාශීන් පිළිවෙළින්,
 (1) බර, ප්‍රතිරෝධය, උෂ්ණත්වය (2) ස්කන්ධය, ප්‍රතිරෝධය, උෂ්ණත්වය.
 (3) බර, ධාරාව, උෂ්ණත්වය. (4) ස්කන්ධය, ධාරාව, උෂ්ණත්වය.

- 11 පහත ඇවුලුමේ ස්ථිචය වැටුපිට ඉටි ගුලිය දියවී වැටේ. මෙමගින් ආදර්ශනය වන්නේ විද්‍යුතයේ කිනම් ඵලයක් ද?

- (1) චුම්භක ඵලය
 (2) රසායනික ඵලය
 (3) තාපක ඵලය
 (4) චුම්භක හා තාපක ඵලය



- 12 වැරදි ආහාර දාමයක් දක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න.

- (1) ශාක $\rightarrow$ නාවා $\rightarrow$ මුවා $\rightarrow$ සිංහයා
 (2) ශාක $\rightarrow$ ලේනා $\rightarrow$ කපුටා $\rightarrow$ උතුරුසා
 (3) ශාක $\rightarrow$ කණ්ණාසල පෙත්තා $\rightarrow$ ගෙම්බා $\rightarrow$ ගැරඩියා
 (4) ශාක $\rightarrow$ මීයා $\rightarrow$ ගැරඩියා $\rightarrow$ උතුරුසා

- 13 පාර භාගත ද්‍රව්‍ය පමණක් ඇතුළත් පිළිතුර වන්නේ,

- (1) කුති විදුරු, කාඩ්බෝඩ්, බොරපලය (2) සවිතවදාසිය, මල් විදුරු, බොරපලය
 (3) අවර්ණ පොලිතින්, මල් විදුරු, සවිතවදාසිය (4) කාඩ්බෝඩ්, ලී, මල් විදුරු

- 14 එකම ශාකවර්ගයක් මත යැවීම නිසා වැඩි යාමට මුහුණ පා ඇති සත්ත්වයෙක් වන්නේ,


- (1) කාත්තා (2) මුවා (3) පැත්තා (4) විටා

- 15 විදුලි ධාරාවක් දෙදිශාවටම ගමන්කළ හැකි විද්‍යුත් උපාංගය කුමක් ද?

- (1) ප්‍රතිරෝධකය (2) විදුලි තෝෂය
 (3) සාප්පාරක ධාරෝධය (4) ආලෝක විමෝචක ධාරෝධය.

- 16 රූපයේ දක්වා ඇති අනිලමානය වට චිත්තස්ස තරකාවීමට මිනිත්තු දෙකක් ගත වූනිනම් පුළුණේ වේගය කොපමණ ද?

- (1) මිනිත්තුවට වට 20 කි. (2) මිනිත්තුවට වට 10 කි.
 (3) මිනිත්තුවට වට 2 කි. (4) මිනිත්තුවට වට 1 කි.



- 17 සර්පිතාවෙන් ධ්වනිය නිපදවන ක්‍රමයට ධ්වනිය නිපදවන වෙනත් සංගීත භාණ්ඩයකි.

- (1) වයලීනය (2) රබාන (3) සිතාරය (4) හත්තෙටිය.

- 18 ප්‍රධාන චුලධර්මය භාවිතාකරන ද්‍රවස්ථාවක් තෝරන්නේ,

- (1) උෂ්ණත්වමානය භාවිතයෙන් උෂ්ණත්වය මැනීම.
 (2) කර්තක රෝදයකට පවටමක් සවිකිරීම.
 (3) ලෝහ රත්කර විවිධ තැබවලට සකස්කර ගැනීම.
 (4) බෝකලයකට තදින් සවිවූ ලෝහ මූලියක් රත්කර ගැලවීම.

- 19 බොහෝ විට නාය යාමට ලක්වන්නේ,

- (1) වෙරළාසන්න ප්‍රදේශ යි. (2) තැනිතලා ප්‍රදේශ යි.
 (3) කඳුකර ප්‍රදේශ යි. (4) කඳු බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශ යි.

- 20 කාර්යක්ෂමතාවයෙන් අඩුම විදුලි චුම්බක කුමක් ද?

- (1) සුනිකා විදුලි චුම්බක (2) LED විදුලි චුම්බක (3) CFL විදුලි චුම්බක (4) ප්‍රතිදීප්ත පහන


6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - II ක්‍රියා

- පළමු ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය වේ. පළමු ප්‍රශ්නය සහ සවිත් ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

නම/විභාග අංකය :-

- (01) (A) පාසල ආශ්‍රිත කුඩා වන ප්‍රදේශයක කේන්ද්‍ර වාර්තාවක දෙදෙනා ගිණ හ සේව්‍යමත් ජීවත් පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කරන ලදී. එම තොරතුරුවලින් තොටසත් සහක ප්‍රස්තාරයෙන් නිරූපණය කර ඇත.

ජීවත් සංඛ්‍යාව



- ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන් පිළිතුරු සපයන්න.
 - වැඩිම ජීවත් සංඛ්‍යාවක් ඇති ජීව විශේෂය කුමක් ද?
 - කේන්ද්‍රය කුලදී හමුවන සමනලයන් සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?
 - ප්‍රස්තාරය මගින් පෙන්වුම් කරන මුත් ජීවත් සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?
- කුඩුල්ලාගේ නෝපන ක්‍රමය කුමක් ද?
- අඹ ගසක හා පුවක් ගසක පවතින ප්‍රධාන වෙනස්කමක් සඳහන් කරන්න.


.....

- (B) 6 ශ්‍රේණියේ පිළුන් කණ්ඩායමක් විසින් සකසන ලද පරිපථයේ රූපයේ දක්වේ.

- මෙම පරිපථයේ A හා B අන්තර්වලින් දක්වා ඇති උපාංග නම් කරන්න.

A B

ආලෝක විමෝචන ඩයෝඩය



- පරිපථයේ ජම්බය වැසූ විට ආලෝක විමෝචන ඩයෝඩය නොදල්වේ. එයට හේතුවක් සඳහන් කරන්න.

.....

- බල්බය දල්වන පරිදි පරිපථය නිවැරදි කිරීමට කළ යුත්තේ කුමක් ද?

.....

- විපුළි තෝප ගණන වෙනස් නොකර බල්බයේ දීප්තිය අඩු කිරීමට කුමක් කළ යුතු ද?

.....

- ඉවිතන්දම් දල්ලේ B කලාපය අසලට ලෝහ බවයක් තබන ලදී. ලෝහ බවයේ x කෙළවරට ගිනි දල්ලක් ලං කළ විට දැකිය හැකි නිරීක්ෂණය ලියන්න.

.....




D6 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව - දකුණු පළාත


(ii) ඉවත්දම දල්වෙන විට එහි සිදුවන අවස්ථා විස්තරය ලියන්න.

(iii) විද්‍යාගාරයේ දී ද්‍රව්‍ය රත් කිරීම සඳහා ඉවත්දම දල්ලව වඩා ඔත්තන් දාහකයේ දල්ල යොදා ගැනීමේ වාසිය කුමක් ද?

(02) (A) පරිපථයේ බල්බ දෙකක් එකවර දල්වීම සඳහා සකසන ලද පරිපථ දෙකක් රූප සටහනෙන් දක්වේ.



(i) A හා B පරිපථ සම්මත සංකේත යොදා අඳින්න.




(ii) පරිපථ සංවිධාන කළ විට බල්බ වඩා වැඩි දීප්තියකින් දල්වෙන්නේ කිනම් පරිපථයේ ද?

(iii) පරිපථයක ගලන ධාරාව මැනීමට කවිතා තරන

(a) උපකරණය කුමක් ද?

(b) ධාරාව මනින සම්මත ඒකකය කුමක් ද?

(B) කාලය හා උෂ්ණත්වය අතර සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ පොදා බැලීම සඳහා A හා B නම් ඇටවුම් දෙකක් සකස්කර ඇත. ඒවා සමාන කාලයක් ඒකාකාරව රත් කරන ලදී.




(i) වඩා සීඝ්‍රයෙන් ඉහල යන්නේ කුමන ඇටවුමේ උෂ්ණත්වය ද?

(ii) ජලය හා පොල්ලකේ තැවීමට පටන් ගත් පසු ද දාහක මගින් කාලය නොසැලකිලිමත්ව ලබාදෙන ලදී. එක් එක් උෂ්ණත්වමාන පාඨාංකවලට කුමක් සිදු වේ ද?

(03) (A) ව්‍යුමක වර්ග කිහිපයක ප්‍රමාණයන් මැනීමට සිතියමකට අවශ්‍ය විය, ඇමුණුම් කටු ව්‍යුමකවලට ආකර්ෂණය වීම අනුව ව්‍යුමකවල ප්‍රමාණයන් මැනීම ලදී. එහි ප්‍රතිඵල පහත වගුවේ දක්වේ.


ව්‍යුමක වර්ගය	දේශීය ව්‍යුමකය	U හැඩැති ව්‍යුමකය	වලයාකාර ව්‍යුමකය	පෙති ව්‍යුමකය	මුරු ප්‍රමාණය
ආකර්ෂණය වන ඇමුණුම් කටු සංඛ්‍යාව	06	08	10	14	16

(i) ඉහත ප්‍රතිඵල ඇසුරින් ප්‍රස්තාරය සම්පූර්ණ කරන්න.



(ii) පරීක්ෂා කළ ව්‍යුමක අතරින් වඩා ප්‍රමුඛ ව්‍යුමකය කුමක් ද?

(iii) එම ව්‍යුමකයේ බාහිර පෙත්තෙහි අඳින්න.




(iv) ඉහත පරීක්ෂණයේ දී ලැබුණු ප්‍රතිඵලවල නිවැරදි බව තහවුරු කර ගැනීමට අනුගමනය කළ හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහන් කරන්න.

(B) පලායාය කළ පිරිහ මාරුවෙන් දෙස අසල ගසක වූ කුරුල්ලෙක් බලා පිරිහ ආකාරය රූපයේ දක්වේ.

(i) කුරුල්ලාට මාරුවා පෙනීම සඳහා වැදගත්වන සාධක දෙක ලියන්න.

(ii) මෙහිදී ආලෝකය ගමන් කරන පාරදෘශ්‍ය මාධ්‍ය දෙක සඳහන් කරන්න.



(iii) රූපයේ දක්වෙන පාරාන්ධ චක්‍රවර්ත ලියා දක්වන්න.


(iv) සුරියාලෝක ආධාරයෙන් ඉහත ශාකයේ පත්‍ර තුල ප්‍රතිසෛෂ්ඨී ජීව ක්‍රියාවලියක් පිළිවෙ. එය කුමක් ද?

(04) (A) වායුගෝලයේ අඩංගු ජලවාෂ්ට ප්‍රමාණය මැනීමට යොදාගන්න ලද උපකරණයක් රූප සටහනේ දක්වේ.


(i) රූපයේ දක්වන උපකරණයේ නම ලියන්න.

(ii) එහි A වලින් දක්වා ඇති කොටස නම් කරන්න.

A




(iii) A හි විශාලිත රූප සටහනක් පහත දක්වේ.



වැඩි දිනයක දර්ශකය පිහිටා ඇත්තේ 'අඩු' ස්ථානයේ ද 'වැඩි' ස්ථානයේ ද?

(iv) ඊට හේතුව සරලව පැහැදිලි කරන්න.

(B) ජලය පවතින විවිධ ආකාර ආදර්ශයට ගිණයෙකු පිදුකළ ක්‍රියාකාරකම්ක ඇටවුමක් පහත දැක්වේ.



(i) X හා Y අක්ෂර මගින් දක්වා ඇති ජලය පවතින ආකාර මොනවා ද?

X

Y

(ii) Y ලෙස දක්වා ඇති ජලය මිනිසාගේ පරිභෝජනයට ලබා ගත හැකි එක් ආකාරයක් ලියන්න.

(iii) ලවණභාව අනුව ජලය වර්ග කළ හැකි ආකාර මොනවා ද?

- (05) (A) ස්වභාවික පරිසරයක ජීවත්වන විවිධ ජීවීන් අතර පවත්නා විවිධ ආහාර සම්බන්ධතා ජාලයක් ලෙස පවතී. එවැනි ආහාර සම්බන්ධතා පවත්වන ජීවීන් කිහිපදෙනෙකු පහත සඳහන් වේ.


තාවා, මුවා, හරිතශාක , පිඹුරා , උතුස්සා, කොටියා

- (i) පුරුක් තුනකින් අවසන්වන ආහාර දාමයක් ලියන්න.

- (ii) එම ආහාර දාමයේ නිෂ්පාදකයා නම් කරන්න.

- (iii) ඔබ ලියන ලද ආහාර දාමයේ මාංශ භක්ෂකයකු සඳහන් කරන්න.

- (B) ධ්වනිය නිපදවන උපකරණ කිහිපයක් පහත දක්වේ.




- (i) ගොස්කොළ නළාවේ ධ්වනිය නිපදවන ක්‍රමය සඳහන් කරන්න.

- (ii) වඩා උස් තාදයක් ලබා ගැනීමට වයලීනයේ කම්බිවල කුමන වෙනසක් කළ යුතු ද?

- (iii) සයිලෝෆෝනයේ වඩා උස් හඬක් නැගෙන්නේ P, Q, R, S කුමන ලෝහ දණ්ඩට තරිටු කළ විට ද?

- (iv) පිද්මයානුකූල නොවන අවිධිමත් ශබ්ද කුමන තමන් හැඳින්වේ ද?

(06) (A) දැනට ලෝකයේ ජනගහනව වැඩි ම ශක්ති ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නේ ඛනිජ තෙල්, ගල් අඟුරු , ස්වභාවික වායු හා යුරේනියම් මූලද්‍රව්‍යය මගිනි. මෙම ශක්ති ප්‍රභව ශීඝ්‍රයෙන් ක්‍ෂය වන අතර නැවත ජනනය නොවේ. නැවත ජනනය නොවන ශක්ති ප්‍රභව පුනර්ජනනීය නොවන ශක්ති ප්‍රභව ලෙස හඳුන්වයි. එවැනි ශක්ති ප්‍රභව කිහිපයක් හා ඒවා අවසන් වීමට ගතවන කාලය අතර සම්බන්ධය පහත ප්‍රස්ථාරයේ දක්වේ.



(i) පුනර්ජනනීය නොවන ශක්ති ප්‍රභව යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

(ii) ප්‍රස්ථාරය අනුව වඩාත් ඉක්මනින් අවසන්වන ශක්තිප්‍රභවය කුමක් ද?


(iii) ඛනිජ තෙල් අවසන් වේනැයි සැලකෙන වර්ෂය කුමක් ද?

(iv) යුරේනියම් අයත් වන්නේ කුමන ශක්ති ප්‍රභව වර්ගයට ද?

(v) ඉහත ශක්ති ප්‍රභව අවසන්වන විට ඒ වෙනුවට භාවිත කළ හැකි අවසන් නොවන ශක්ති ප්‍රභවයක් ලියන්න.

(vi) ශක්ති ප්‍රභවවල කිරසර භාවිතය යන්න කෙටියෙන් හඳුන්වන්න.

(B)



(i) ඉහත ක්‍රියාකාරකමට පිදු කර ඇත්තේ වායු පදාර්ථයේ කුමන ලක්ෂණයක් පරීක්ෂා කිරීමට ද?

(ii) A හා B අවස්ථා වලදී බෝතලය තුළ දැකිය හැකි වෙනස කුමක් ද?

(iii) එම වෙනසට හේතුව කුමක් ද?

(iv) පහත එස් එස් කාර්යයන් පිදු කිරීමේ දී භාවිතවන සහ පදාර්ථවල සුවිශේෂී ගුණය ඉදිරියෙන් ලියන්න.

(a) අත් ආවරණ සකස් කිරීමට රබර් යොදා ගැනීම

(b) විදුලි රැහැන් ඇදීමට තඹ කම්බි භාවිතය.