

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்  
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka  
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்

**අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාග, 2017 අගෝස්තු**  
**கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2017 ஓகஸ்ட்**  
**General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2017**

ජීව විද්‍යාව I  
உயிரியல் I  
Biology I

09 T I

පැය දෙකයි  
இரண்டு மணித்தியாலம்  
Two hours

**අறிවැනුත්තල්කள்:**


- \* எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- \* விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- \* விடைத்தாளின் பிற்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசிக்க.
- \* 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என எண்ணிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தைத் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளடி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

1. உயிராக்கிகளில் சுவட்டு மூலகங்களின் பிரதான பங்களிப்பு
  - (1) நொதிங்களுக்குத் துணைக் காரணிகளாகத் தொழிற்படல்.
  - (2) கலக் கட்டமைப்பின் கூறுகளாகத் தொழிற்படல்.
  - (3) ஒமோன்களின் கூறுகளாகத் தொழிற்படல்.
  - (4) பச்சையத்தின் கூறுகளாகத் தொழிற்படல்.
  - (5) அனுசேபத்தில் தாக்கிகளாகத் தொழிற்படல்.
2. யூகேரியோட்டாக் கலங்களில் கருவிற் காணப்படுவதற்கு மேலாக DNA காணப்படுவது,
  - (1) றைபோசோம்களிலும் புன்மையத்திகளிலும் ஆகும்.
  - (2) இழைமணிகளிலும் பச்சையவுருமணிகளிலும் ஆகும்.
  - (3) புன்கருவிலும் பெரொட்சிசோம்களிலும் ஆகும்.
  - (4) நுண்ணுடல்களிலும் கொல்கியுடல்களிலும் ஆகும்.
  - (5) கிளையொக்சிசோம்களிலும் அகமுதலுருச்சிறுவலையிலும் ஆகும்.
3. மேலணி இழையங்களின் தொழில் அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
  - (1) ஆதாரம்
  - (2) கொண்டுசெல்லுகை
  - (3) பாதுகாப்பு
  - (4) சுரப்பு
  - (5) அகத்துறிஞ்சல்
4. மூலக்கூறு ஒன்றின் ஒட்சியேற்றத்தின்மூலம் கலம் ஒன்றிற்கு உயர் சக்தியைக் கொடுக்கக்கூடிய சேர்வை பின்வருவனவற்றுள் எது ?
  - (1) சிற்றிக் அமிலம்
  - (2) ஒட்சலோஅசற்றிக் அமிலம்
  - (3) NADH
  - (4) சுக்குரோசு
  - (5) பைருவிக் அமிலம்
5. மழமழப்பான அகமுதலுருச்சிறுவலையின் தொழில் அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
  - (1)  $Ca^{2+}$  இன் சேமிப்பு
  - (2) பதார்த்தங்களைப் பொதியாக்குதல்
  - (3) இலிப்பிட்டுகளைத் தொகுத்தல்
  - (4) காபோவைதரேற்றுகளைத் தொகுத்தல்
  - (5) புரதங்களைத் தொகுத்தல்
6. ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்தின்போது பச்சையவுருமணியில் நடைபெறாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
  - (1) ஒளித்தொகுதிகள் I, II ஆகியவற்றிலிருந்து இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படல்
  - (2) ஒளிச்சுவாசம்
  - (3) சக்கர ஒளிபொஸ்பரைலேற்றம்
  - (4) சக்கரமற்ற ஒளிபொஸ்பரைலேற்றம்
  - (5) ஒளிப்பகுப்பு
7. கலச்சந்திப்பு, அதன் அமைவிடம், அதன் தொழில் ஆகியவற்றின் மிக உகந்த சேர்க்கை பின்வருவனவற்றுள் எது ?
  - (1) நெருக்கமான சந்தி, குடல் மேலணி, தொடர்பாடல்
  - (2) தாங்கும் சந்தி, தோல் மேலணி, கசிவைத் தடுத்தல்
  - (3) நெருக்கமான சந்தி, குடல் மேலணி, கசிவைத் தடுத்தல்
  - (4) தொடர்புபடுத்தும் சந்தி, நரம்பிழையம், கசிவைத் தடுத்தல்
  - (5) தாங்கும் சந்தி, தோல் மேலணி, தொடர்பாடல்

8. கலமென்சுவ்வில் கிளைகொண்ட இலிப்பிட்டுகளை உடைய ஒரு சாதியை உள்ளடக்கிய கூட்டம் பின்வருவனவற்றுள் எது ?  
 (1) *Lyngbya*, *Halobacterium*, *Cycas* மற்றும் *Agaricus*  
 (2) *Clostridium*, *Streptomyces*, *Fasciola* மற்றும் *Chloroxylon*  
 (3) *Melursus*, *Staphylococcus*, *Allomyces* மற்றும் *Garcinia*  
 (4) *Rhizopus*, *Hevea*, *Salmonella* மற்றும் *Gelidium*  
 (5) *Macrognathus*, *Mucor*, *Thiobacillus* மற்றும் *Caryota*
9. உட்கருக்கட்டல், நரம்பு வளையம் என்பன காணப்படுதலும் குடம்பிப் பருவம் காணப்படாமையும் ஆன இயல்புகள் பின்வரும் எவ்விவங்கினது ஆகும் ?  
 (1) *Arenicola* (2) *Oecophylla* (3) மண்புழு (4) *Bipalium* (5) சிலந்தி
10. தேள், மரவட்டை, கரப்பான், இறால், மட்டைத்தேள் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துவதற்காக செய்முறை வகுப்பில் இணைக்கவர்த்துச் சாவி தயார்செய்யும்போது மிகக் குறைவான பயனுடையது பின்வருவனவற்றுள் எது ?  
 (1) வெளிவன்குடு (2) உணர்கொம்புகள் (3) கண்கள் (4) இறகுகள் (5) கால்கள்
11. பிறபோசணைக்குரிய போசணை முறையைக் காட்டாத சாதி  
 (1) *Plasmodium* ஆகும். (2) *Loris* ஆகும்.  
 (3) *Nitrosomonas* ஆகும். (4) *Pleurotus* ஆகும்.  
 (5) *Chitala* ஆகும்.
12. சதையிச்சாறு, குடற்சாறு ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?  
 (1) ஏமைலேசு (2) இலிப்பேசு (3) சுக்குரேசு  
 (4) இறைபோநியூக்கிளியேசு (5) திருப்சினோசன்
13. உட்சுவாசத்தின்போது நடைபெறுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?  
 (1) வெளி பழுவுக்கிடையான தசைகளின் தளர்ச்சி  
 (2) பிரிமென்றகட்டின் தளர்ச்சி  
 (3) மார்புப்பட்டையின் முன்னோக்கிய அசைவு  
 (4) புடைக்குழியின் அழுக்கத்தில் அதிகரிப்பு  
 (5) சிற்றறைகளுக்குள் கலத்திடைத் திரவம் உட்பாய்தல்
14. தாவரங்களின் ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தை மிகச் சிறிய அளவில் பாதிக்கும் காரணி பின்வருவனவற்றுள் எது ?  
 (1) ஈரப்பதன் (2) காற்று  
 (3) தாவரங்களுக்கு மண்ணில் கிடைக்கும் நீரின் அளவு (4) ஒளி  
 (5) மண்ணின் இழையமைப்பு
15. அழுக்கப் பாய்ச்சல் கொள்கையின்படி உரியக் கொண்டுசெல்லல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?  
 (1) இடமாற்றுக் கலங்கள் நெய்யரிக்குழாய்களுக்குள் சுக்குரோசை ஒரு செறிவுப் படித்திறன் வழியே சுரக்கின்றன.  
 (2) நெய்யரிக்குழாயினுள் உள்ள அழுக்கம் அதி உயர்வாகக் காணப்படுவது தாழியிலாகும்.  
 (3) அழுக்க அழுத்தப் படித்திறன் வழியாகவே மூலத்திலிருந்து தாழிக்கு திணிவுப் பாய்ச்சல் நடைபெறும்.  
 (4) உரியக் கொண்டுசெல்லல் ஓர் உயிர்ப்பில்லாத செயன்முறையாகும்.  
 (5) உரியச் சுமையேற்றம் காரணமாக நெய்யரிக்குழாயில் உள்ள நீரழுத்தம் அதிகரிக்கும்.
16. மனித குருதிக் கலங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?  
 (1) குருதிக் கலங்கள் முழுவதிலும் ஏறத்தாழ 90% செங்குழியங்களாகும்.  
 (2) மூலநாடிகளே வெண்குருதிக் கலங்களுள் மிகப் பெரியவை.  
 (3) வெண்குருதிக்குழிய வகைகளுள் நடுநிலைநாடிகள் மாத்திரமே திங்குழியச் செயலைக் காட்டுவன.  
 (4) குருதி ஒட்டுண்ணிகளை இல்லாதொழித்தலில் இயோசீனோடிகள் ஈடுபடுகின்றன.  
 (5) சாதாரண நிறைவுடலி சுகதேகியின் நிணநீர்க்குழிய கணக்கிடல் குருதி வீற்றர் ஒன்றுக்கு  $1.5 \times 10^6$  இலிருந்து  $3.5 \times 10^6$  வரையாகும்.
17. விலங்குகளின் குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதிகள் தொடர்பாக சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.  
 (1) நெற்றோடுகளிலும் எக்கைனோடோம்களிலும் குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதிகள் இல்லை.  
 (2) பூச்சிகளும் நாடாப்புழுக்களும் திறந்த குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன.  
 (3) அனலீட்களும் மீன்களும் மூடிய குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன.  
 (4) குளோரோக்குரோரின் கிரஷ்தேசியன்களில் ஒரு சுவாச நிறப்பொருளாகத் தொழிற்படும்.  
 (5) மனித இதயத்தின் விரைவு வீதமாக்கியாக சோனையவறை (AV) கணு தொழிற்படும்.
18. மனித மூளை தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?  
 (1) ஈரிணைச்சடலங்கள் முளையத்துக்குரிய பின் முளையிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டவை.  
 (2) வரோலியின் பாலம் மூச்சு விடுதல் வீதத்தை சீராக்கும்.  
 (3) முன்முளை, கட்டசைகளின் தெறிப்பு அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தும்.  
 (4) மூளி தும்மல், இருமல் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும்.  
 (5) முளையம் நோவின் உணர்ச்சியுள்ள காண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளது.

19. நரம்புக்கலங்களின் உடற்றொழிலியல் தொடர்பாக பிழையான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) ஓய்வு மென்சவ்வு அழுத்தத்தை பராமரிப்பதற்கு சோடியம் - பொட்டாசியம் பம்பி அத்தியாவசியம்.
  - (2) ஓய்வு மென்சவ்வு அழுத்தம் கிட்டத்தட்ட  $-70 \text{ mV}$  ஆகும்.
  - (3) ஒரு தாக்க அழுத்தம் நீடிக்கும் நேரம் கிட்டத்தட்ட  $2 \text{ ms}$  ஆகும்.
  - (4) மயலினேற்றப்பட்ட வெளிக்காவநரம்புமுளையொன்றில் இரன்வியரின் கணுக்களில் மட்டுமே தாக்க அழுத்தம் தோற்றுவிக்கப்படும்.
  - (5) தாக்க அழுத்தத்தின் மீண்டும் முனைவாக்கல் அவத்தையின் போதே  $\text{K}^+$  உட்புகுதல் நடைபெறும்.
20. மனித கல்சிரோனின் ஓமோன் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
- (1) அது கேடயப்போலிச்சுரப்பியின் புடைப்புக்கலங்களினால் சுரக்கப்படும்.
  - (2) அது குருதி கல்சியம் மட்டத்தைத் தாழ்த்தும்.
  - (3) அது எண்புகளில் கல்சியம் சேமிப்பை அதிகரிக்கும்.
  - (4) அது சிறுநீரகத்தியில் கல்சியம் மீண்டுமகத்துறிஞ்சலை நிரோதிக்கும்.
  - (5) அதனது விளைவுகள் புடைக்கேடயற்சுரப்பி ஓமோனின் விளைவுகளுக்கு எதிர்மாறானவை.
21. மனித ஓமோன்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) கொலிசிஸ்டோகைனின் சதையி, ஈரல் ஆகிய இரண்டின் மீதும் தொழிற்படும்.
  - (2) கீழ்க்கழுத்துச்சுரப்பி B நிணநீர்க்குழியங்களின் விருத்தியில் தாக்கம் செலுத்தும்.
  - (3) இலங்ககாசு சிறு தீவுகளின்  $\beta$  கலங்களினால் குளுக்ககோன் சுரக்கப்படும்.
  - (4) அல்டொஸ்தேரோன் சிறுநீரகத்தியில்  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$  ஆகியவற்றின் மீண்டுமகத்துறிஞ்சலைத் தூண்டும்.
  - (5) ADH சிறுநீரகச் சிறுகுழாய்களின் சேய்மை மடிந்த சிறுகுழாயிலும் சேர்க்கும்கானிலும் தொழிற்படும்.
22. கழித்தல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
- (1) ஒருசீர்த்திடநிலையை பேணுவதற்கு கழித்தல் அத்தியாவசியமாகும்.
  - (2) உடலிலிருந்து நைதரசன் கழிவை அகற்றுவதே கழித்தல் ஆகும்.
  - (3) மனிதரில் பித்தறிப்பசைகள் சிறுநீரகங்களினாலும் குடலினாலும் கழிக்கப்படுகின்றன.
  - (4) கழிநீரகங்கள் அனலிட்டுகளினதும் மொலஸ்காக்களினதும் கழித்தற் கட்டமைப்புகளாகும்.
  - (5) முலையூட்டிகளில் நைதரசன் கழித்தலின்போது முதலில் தோன்றும் விளைவு அமோனியாவாகும்.
23. மனித முள்ளந்தண்டென்புகள் தொடர்பான கூற்றுகளில் சரியானதைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) அச்ச முள்ளந்தண்டென்பின் உடல் ஓர் உயர் முளையைக் கொண்டுள்ளது.
  - (2) அத்திலக முள்ளந்தண்டென்பு விருத்தியில் முண்முளை ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது.
  - (3) திருவென்பு ஆறு முள்ளந்தண்டென்புகளைக் கொண்டது.
  - (4) நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்பு இரு பிளவுள்ள முண்முளையைக் கொண்டது.
  - (5) மிகப் பெரும் முள்ளந்தண்டென்புக் குடையம் நாரி முள்ளந்தண்டென்புகளில் காணப்படும்.
24. மாதவிடாய் சக்கரம் தொடர்பாக சரியான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) சக்கரத்தின்போது மாதவிடாய்க்கு 2-3 நாட்கள் முன்பதாக புரோஜெஸ்தரோன் மட்டம் உச்ச நிலையில் காணப்படும்.
  - (2) அது கபச்சுரப்பி ஓமோன்களால் தொடக்கப்படும்.
  - (3) சக்கரத்தின்போது FSH உச்ச மட்டம் LH உச்ச மட்டத்தை விட உயர்வாக இருக்கும்.
  - (4) விரைவிற்பெருகும் அவத்தையினதும் சுரக்கும் அவத்தையினதும் நீளங்கள் ஒரேயளவானவை.
  - (5) ஈஸ்ட்ஜென், புரோஜெஸ்தரோன் ஆகியவற்றின் மட்டங்களின் ஒரே சீரான வீழ்ச்சி மாதவிடாய்க்கு வழிகோலும்.
25. மனித பலோப்பியக்குழாய் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானதைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) அது சேய்மை முடிவில் புனல் போன்ற துவாரத்தைக் கொண்ட கான் ஆகும்.
  - (2) அதனது உள்ளிடம் பிசிர் மேலணியினால் படலிடப்பட்டிருக்கும்.
  - (3) அது குலகத்திலிருந்து கருப்பைக்கு குலைத் தள்ளும்.
  - (4) அதனது சுரப்புகள் சூல், விந்துகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் போஷாக்கூட்டும்.
  - (5) அதனது கீழான  $\frac{1}{3}$  பிரதேசத்திலேயே கருக்கட்டல் வழமையாக நடைபெறும்.
26. மனித விதைமேற்றிணிவு தொடர்பாக தவறான கூற்றைத் தெரிவுசெய்க.
- (1) அது மிகச் சுருண்ட குழாயாகும்.
  - (2) அது விதைக்கும் அப்பாற்செலுத்திக்கும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
  - (3) அது வெளித்தள்ளலுக்கு முன்பதாக விந்துகளைச் சேமிக்கும்.
  - (4) அதற்குள் விந்துகள் கருக்கட்டலுக்குரிய தகைமையைப் பெறும்.
  - (5) விந்துகளின் அதிபரவுயிர்ப்பு அதற்குள் நடைபெறும்.
27. மனித முதிர்மூலவுருவினு விருத்தி மற்றும் குழந்தையினது வளர்ச்சி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?
- (1) கர்ப்பநிலையின் மூன்றாவது மாத முடிவில் முதிர்மூலவுருவின் இதயவடிப்பைக் கண்டுபிடிக்கலாம்.
  - (2) கர்ப்பநிலையின் மூன்றாவது மாத முடிவில் முதிர்மூலவுருவின் உடலை நுண்ணிய மயிர்கள் சூழும்.
  - (3) குழந்தை பிறந்து இரண்டு மாதங்களின் பின்னரே வழமையாக குரலாக்கம் தொடங்கும்.
  - (4) பிறந்து மூன்று மாதங்களின் முடிவில் குழந்தையால் தானாக உட்கார முடியும்.
  - (5) 10 மாத வயதில் குழந்தைக்கு குடும்பத்தில் உள்ள ஏனைய அங்கத்தவர் போன்று வழமையான உணவு உண்டுதல் வேண்டும்.

28. சில பூக்களில் பகலில் மலர்வதும் இரவில் மூடுவதும்  
 (1) இரசனையசைவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.  
 (2) பரிசுமுன்னிலையசைவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.  
 (3) உறக்கமுன்னிலையசைவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.  
 (4) ஒளித்திருப்பவசைவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.  
 (5) பரிசுத்திருப்பவசைவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.
29. தாவர இழைய வளர்ப்பு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?  
 (1) தாவர இழையங்களை கிருமியழிக்கப்பட்ட IAA ஐக் கொண்ட செயற்கை வளர்ப்பு ஊடகத்தில் வளர்ப்பதே தாவர இழைய வளர்ப்பு எனப்படும்.  
 (2) பல தாவரக் கலங்களுக்குத் தகுந்த நிபந்தனைகள் கொடுக்கப்படும்போது முழுமையான தாவரத்தைப் பிறப்பிப்பதற்கு ஏற்ற தகைமை உண்டு.  
 (3) இழைய வளர்ப்பை ஆரம்பித்து வைப்பதற்குத் தாவரமொன்றின் பல பகுதிகளை அல்லது இழையங்களை ஆரம்ப தாவரப் பகுதிகளாகப் பயன்படுத்தலாம்.  
 (4) இழைய வளர்ப்பில் ஆரம்ப தாவரப் பகுதியிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்படும் வியத்தமடையாத பிரிகையடையும் கலங்களின் திணிவு மூடுபடை ஆகும்.  
 (5) சிறிய இடமொன்றில் விரைவாக ஒரே பிறப்புரிமையமைப்பைக் கொண்ட அதிக எண்ணிக்கையிலான தாவரங்களைப் பெறுவது இழைய வளர்ப்பின் ஒரு பயன் ஆகும்.
30. தாவரத்திற்கு எதிராக கீழே கொடுக்கப்பட்ட இயல்புகளில் அத்தாவரத்தில் காணப்படாதது எது ?  
 (1) காற்றுக்குரிய அங்குரங்களைக் கொண்ட, கிடையாக வளரும், நிலக்கீழான தண்டு - *Solanum*  
 (2) காற்றுக்குரிய அங்குரங்களைக் கொண்ட, நிலைக்குத்தாக வளரும் குறுகிய புடைத்த நிலக்கீழான தண்டு - *Colocasia*  
 (3) கிடையாக வளரும் நிமிர்ந்த தண்டின் கக்க அரும்புகளிலிருந்து பக்கக் கிளைகள் தோன்றும் - *Centella*  
 (4) காற்றுக்குரிய தண்டுகளின் கக்கவரும்புகள், இலைகள் கொண்ட சிறிய அங்குரமாக வளர்ச்சியடைந்து பின்னர் பிரதான தண்டிலிருந்து புதிய தாவரங்களை உருவாக்குவதற்காக வேறாக்கப்படும் - *Dioscorea*  
 (5) தண்டு தவிர்ந்த ஏனைய பதியப் பாகங்களிலிருந்து தோன்றும் அரும்புகள் - *Bryophyllum*
31. மட்டுப்படுத்தும் என்டோநியூக்கிளியேசு நொதியங்கள்  
 (1) DNA ஐ எழுமாற்று முறையாக வெட்டுத் தகைமையுடையன.  
 (2) புரதத் தொகுப்பை மட்டுப்படுத்தும் தகைமையுடையன.  
 (3) DNA ஐக் குறிப்பிட்ட மூலத் தொடரிகளில் வெட்டுத் தகைமையுடையன.  
 (4) வளரும் நியூக்கிளிக் அமில சங்கிலியில் நியூக்கிளியோடைட்டைச் சேர்க்கும் தகைமையுடையன.  
 (5) DNA மூலக்கூறுகளைத் தொடுக்குத் தகைமையுடையன.
32. இயல்பு ஒன்று சம்பந்தமாக ஒரு வகை எதிருருக்களை மட்டும் கொண்டுள்ள பிறப்புரிமையமைப்பு அவ்வியல்புக்கு  
 (1) ஒரினனுகமுள்ளது. (2) ஒரினமானது. (3) பல்லினனுகமுள்ளது.  
 (4) பலவினமானது. (5) ஒரெதிருருத்தன்மையானது.
33. ஒடுக்கற் பிரிவின் கூர்ப்பு ரீதியினாலான அனுகூலத்தை மிகத் திறமையாக விளக்கும் கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?  
 (1) இலிங்க இனப்பெருக்கத்திற்கு ஒடுக்கற் பிரிவு அவசியம்.  
 (2) சந்ததியிலிருந்து சந்ததிக்கு நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கையை நிலையாகப் பேணுவதில் ஒடுக்கற் பிரிவு பங்களிக்கும்.  
 (3) சந்ததியிலிருந்து சந்ததிக்கு ஒடுக்கற் பிரிவு இழையுருபிரிவுடன் மாறி மாறி நடைபெறும்.  
 (4) ஒடுக்கற் பிரிவினால் அதே பரம்பரையலகுகள் ஒரு சந்ததியிலிருந்து மற்றையதற்கு கொண்டு செல்லப்படும்.  
 (5) ஒடுக்கற் பிரிவினால் பிறப்புரிமையியலுக்குரிய மீள்சேர்க்கை ஏதுவாகின்றது.
- வினா 34 ஒரு வீட்டுத்தோட்ட சூழற்றொகுதியில் காணப்படும் பின்வரும் உணவு வலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.



34. மேலே காட்டப்பட்ட சூழற்றொகுதி தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?  
 (1) இச் சூழற்றொகுதியில் இரண்டு முதல் நுகரிகளும் மூன்று துணை நுகரிகளும் காணப்படுகின்றன.  
 (2) இச் சூழற்றொகுதியின் மிக நீண்ட உணவுச் சங்கிலி நான்கு போசணை மட்டங்களைக் கொண்டது.  
 (3) இச் சூழற்றொகுதியில் A ஒரு மையக்கல் இனமாகும்.  
 (4) C ஐ அகற்றுதல் செண்பகத்தினது தொகையைக் குறைக்கும்.  
 (5) B ஓர் ஒணானாகவும் C ஒரு நத்தை ஆகவும் இருக்கலாம்.


35. விவசாய உற்பத்தியை பாதிக்காத வளி மாசாக்கி பின்வருவனவற்றுள் எது ?  
 (1) காபனீரொட்சைட்டு (2) காபன்மொனொக்சைட்டு  
 (3) கந்தகவிரொட்சைட்டு (4) குளோரோபுளோராகாபன்கள்  
 (5) நைதரசனின் ஓட்சைட்டுகள்
36. நேரடியாக உணவாகவோ அல்லது உணவு குறைநிரப்பியாகவோ பயன்படுத்தப்படாதது பின்வரும் நுண்ணங்கிகளுள் எது ?  
 (1) *Aspergillus* (2) *Agaricus* (3) *Lentinus* (4) *Pleurotus* (5) *Spirulina*
37. உயிரியலுக்குரிய ஆய்வுகளில் உன்னத கருவியாக நுண்ணங்கிகளைத் தெரிவு செய்வதற்குரிய காரணமாக அமையாதது பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது ?  
 (1) எளிய நுட்பமுறைகளைக் கொண்டு சிறிய பாத்திரங்களில் அவற்றை சுலபமாக வளர்க்கலாம்.  
 (2) அவை விரைவாக வளர்ச்சியடைந்து இனப்பெருக்கமடையும்.  
 (3) அவற்றின் இனப்பெருக்க அலகுகள் எப்போதும் சர்வசமனானவை.  
 (4) அவை யாவும் அனுசேபத்தின் அடிப்படையில் ஒத்திருக்கும்.  
 (5) சிறிய பருமனினால் அவற்றிற்கு ஆய்வுகூடங்களில் மிகச் சிறியளவு இடமே தேவைப்படும்.
38. பின்வரும் 'நுண்ணுயிர் கொல்லி - நிரோதிக்கும் தாக்கம்' சேர்க்கைகளுள் சரியானது எது ?  
 (1) எரித்திரோமைசின் - பற்றீரிய கலச்சுவர்களின் தொகுப்பை நிரோதித்தல்  
 (2) சிப்ரோபுளொக்சசின் - பற்றீரிய DNA இனது தொகுப்பை நிரோதித்தல்  
 (3) க்ளோற்றிமசோல் - பற்றீரிய கலமென்சவ்வுகளின் தொகுப்பை நிரோதித்தல்  
 (4) பொலிமிட்சின் - பங்கசு கலமென்சவ்வுகளின் தொகுப்பை நிரோதித்தல்  
 (5) பெனிசிலின் - பற்றீரிய DNA இனது தொகுப்பை நிரோதித்தல்
39. பிறையோன்களுடன் தொடர்பற்றது பின்வருவனவற்றுள் எது ?  
 (1) அவை புரதத்தாலான தொற்றக்கூடிய துணிக்கைகள் ஆகும்.  
 (2) அவற்றினால் நியூக்கிளிக் அமிலம் இல்லாமல் வாழவும் பகரப்படையவும் இயலும்.  
 (3) புரதக் கவசம் அவற்றிற்கு ஒரு சிறப்பான சமச்சீரைக் கொடுக்கும்.  
 (4) அவை தொற்றுக்குள்ளான குருதியை குறுக்குப் பாய்ச்சல் செய்யும்போது கடத்தப்படலாம்.  
 (5) அவற்றின் புரதத்தை சூழும் முலையூட்டிகளின் பரம்பரை அலகின் துணைகொண்டு அவை பகரப்படையும்.
40. நுண்ணங்கிகளின் நோயாக்குமியல்புடன் சம்பந்தப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?  
 (1) விருந்துவழங்கிக் கலங்களினுள் உட்புகும் ஆற்றல்  
 (2) விருந்துவழங்கியின் உடலினுள் வாழக்கூடிய ஆற்றல்  
 (3) RNA பொலிமரேசை தோற்றுவிக்கும் ஆற்றல்  
 (4) நச்சுப் பொருள்களைத் தோற்றுவிக்கும் ஆற்றல்  
 (5) விருந்துவழங்கியின் வழமையான தொழில்களை சீர்குலைக்கும் ஆற்றல்
- 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவுசெய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.

- A, B, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் ..... 1  
 A, C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் ..... 2  
 A, B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் ..... 3  
 C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் ..... 4  
 வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரி எனின் ..... 5

| பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள் |                     |                  |                  |                                                  |
|----------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 1                          | 2                   | 3                | 4                | 5                                                |
| A, B, D<br>சரியானவை        | A, C, D<br>சரியானவை | A, B<br>சரியானவை | C, D<br>சரியானவை | வேறு விடை அல்லது<br>விடைகளின் சேர்க்கை சரி எனின் |

41. வித்தில்லாத, கலனுக்குரிய பூக்காத தாவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்ட எக்கணத்தில்/எக்கணங்களிற் காணப்படலாம் ?  
 (A) Pterophyta (B) Lycophyta (C) Coniferophyta  
 (D) Cycadophyta (E) Bryophyta
42. என்பு வன்கூடு இல்லாத விலங்குளைக் கொண்ட கூட்டம்/கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை ?  
 (A) Chordata (B) Aves (C) Nematoda  
 (D) Arthropoda (E) Mammalia
43. ஒரு சாதாரண சுகதேகி நிறையுடலி நபரின் குருதி குளுக்கோசு மட்டத்தை பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை பாதிக்கும் ?  
 (A) கேடயப்போலிச் சுரப்பி (B) பரிவகக்கீழ் (C) புடைக்கேடயச் சுரப்பி  
 (D) குளுக்கோசு (E) அல்டஸ்டிரோன்

44. சாதாரண சுகாதேகி நிறையுடலி நபரின் சிறுநீர் மாதிரி ஒன்றில் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை காணப்படலாம் ?  
 (A)  $H^+$  (B) அமைனோ அமிலங்கள் (C) கிரியேற்றனின்  
 (D)  $K^+$  (E) வெண்குருதிக் கலங்கள்
45. இதயத்தசைகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது/சரியானவை எது/எவை ?  
 (A) அவை இடைபுகுந்த வட்டத்தட்டுகளைக் கொண்டவை.  
 (B) அவை நீண்ட உருளையுருவான கிளை கொண்ட கலங்களைக் கொண்டுள்ளன.  
 (C) அவை தொடர்புபடுத்தும் சந்திகளைக் கொண்டவை.  
 (D) அவை தசைப்பிறப்புக்குரியவை.  
 (E) ஒவ்வொரு தசைக்கலமும் தசைப் பாத்து ஒன்றைக் கொண்டிருக்கும்.
46. விலங்கு வன்கூடுகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்று/கூற்றுகளுள் எது/எவை சரியானவை ?  
 (A) அகவன்கூடு, புறவன்கூடு ஆகிய இரண்டும் பாதுகாப்பு கொடுக்கும்.  
 (B) நேடியோலேறியன்ஸ் அகவன்கூடுகளைக் கொண்டன.  
 (C) வன்கூடுகள் யாவும் கல்சியம் சேமிப்பன.  
 (D) அனலிட்டுகளிலும் நெமரோடுகளிலும் நீர்நிலையியல் வன்கூடு காணப்படும்.  
 (E) மொலஸ்காக்கள் புறவன்கூடுகளை மாத்திரமே கொண்டிருப்பன.
47. நிறமூர்த்த எண்ணிக்கைகளின் மாற்றத்தினால் உண்டாகும் ஒழுங்கின்மை/ஒழுங்கின்மைகள் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை ?  
 (A) டவுன்ஸ் சின்னோம் (B) கிளைன்வெல்டர் சின்னோம்  
 (C) அரிவாளுக்குரிய குருதிச்சோகை (D) சிஸ்டிக் வைபுரோசிஸ்  
 (E) தலசீமியா
48. ஒடுக்கற் பிரிவில் ஒரு மகட்கலம், தாய்க்கலம் மற்றும் ஏனைய மகட்கலங்களிலிருந்து வேறுபடுவதற்கான காரணம்/காரணங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை ?  
 (A) எழுந்தமான ஒன்றிணைத்தல் (B) குறுக்குப் பரிமாற்றம் (C) ஒடுக்கம்  
 (D) தனிப்படுத்துகை (E) கதிர் தோன்றல்
49. புவிச்சரிதவியலின் காலங்களில் சிலவும் அங்கிகளின் பல கூட்டங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.  
 ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இச்சில காலங்களின்போது அவற்றிற்கு எதிராகக் குறிப்பிடப்பட்ட கூட்டங்களில் குறைந்தது ஏதாகிலும் ஒன்று காணப்படவில்லை. அக்காலத்தை/காலங்களைத் தெரிவுசெய்க.  
 (A) பேர்மியன் காலம் : கூம்புளிகள், பூச்சிகள், முலையூட்டிகள்  
 (B) ட்றயசிக் காலம் : நகருயிர்கள், முலையூட்டிகள், தற்கால மீன்கள்  
 (C) கிரெட்டேஷஸ் காலம் : பூக்குந் தாவரங்கள், கூம்புளிகள், டைனோசோர்கள்  
 (D) காபோனியபெரஸ் காலம் : வித்துமூடியிலிகள், ரைலோபைற்றுகள், உபயவாழ்வுள்ளவை  
 (E) கேம்பீரியன் காலம் : தரைக்குரிய தாவரங்கள், கிரத்தேசியன்கள், மொலஸ்காக்கள்
50. P, Q, R, S, T எனப் பெயரிடப்பட்ட ஐந்து பிரதான தரைக்குரிய உயிரினக் கூட்டங்களின் அண்ணளவான வெப்பநிலை வீச்சுகள் (X-அச்சு)அவற்றின் பரம்பலின் அகலக்கோடுகள் (Y-அச்சு) கீழே கொடுக்கப்பட்ட வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன.



- P, Q, R, S, T எனப்படும் உயிரினக்கூட்டங்கள் தொடர்பாக சரியான கூற்று/கூற்றுகள் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை ?  
 (A) Q உயிரினக்கூட்டத்தில் ஆட்சியான தாவரங்கள் கூம்புளிகள் ஆகும்.  
 (B) வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி 1 000 mm இற்கு அதிகமாக இருப்பின் அதி உச்ச உயிர்ப்பல்வகைமையைக் கொண்ட உயிரினக்கூட்டம் S ஆகும்.  
 (C) மிகப் பெரிய தரைக்குரிய உயிரினக்கூட்டம் T ஆகும்.  
 (D) R எனும் உயிரினக்கூட்டத்தில் சிறிய மரங்களும் புதர்களும் ஆட்சியான தாவரங்களாகும்.  
 (E) மிக நீளமான உணவுச்சங்கிலிகள் P உயிரினக்கூட்டத்தில் காணப்படும்.

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்  
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2017 අගෝස්තු  
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2017 ஓகஸ்ட்  
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2017

ජීව විද්‍යාව II  
உயிரியல் II  
Biology II

09 T II

පැය තුනයි  
மூன்று மணித்தியாலம்  
Three hours

கட்டெண் : .....

அறிவுறுத்தல்கள் :

- \* இவ்வினாத்தாள் 10 வினாக்களை 09 பக்கங்களில் கொண்டுள்ளது.
- \* இவ்வினாத்தாள் A, B என்னும் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது. இரண்டு பகுதிகளுக்கும் விடை எழுதுவதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நேரம் மூன்று மணித்தியாலங்களாகும்.

பகுதி A — அமைப்புக் கட்டுரை (பக்கங்கள் 2 - 8)

- \* எல்லா நான்கு வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
- \* ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்குப் போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

பகுதி B — கட்டுரை (9 ஆம் பக்கம்)

- \* நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக. இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி A மேலே இருக்கும்படியாக A, B ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கட்டியபின் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- \* வினாத்தாளின் பகுதி B யை மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மட்டும்

| பகுதி   | வினா எண் | புள்ளிகள் |
|---------|----------|-----------|
| A       | 1        |           |
|         | 2        |           |
|         | 3        |           |
|         | 4        |           |
| B       | 5        |           |
|         | 6        |           |
|         | 7        |           |
|         | 8        |           |
|         | 9        |           |
|         | 10       |           |
| மொத்தம் |          |           |
| சதவீதம் |          |           |

இறுதிப் புள்ளிகள்

|             |  |
|-------------|--|
| இலக்கத்தில் |  |
| எழுத்தில்   |  |

குறியீட்டெண்கள்

|                           |  |
|---------------------------|--|
| விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1    |  |
| விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2    |  |
| புள்ளிகளைப் பரீட்சித்தவர் |  |
| மேற்பார்வை செய்தவர்       |  |

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை  
எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.  
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

இப்பகுதியில்  
எதையும்  
எழுதுதல்  
கூடாது.

1. (A) (i) உயிரங்கிகளில் கரைப்பானாக இருப்பது தவிர்ந்த நீரின் ஏனைய பிரதான தொழில்கள் எவை ?

.....

.....

.....

(ii) வாழ்க்கைக்கு முக்கியமான பல இயல்புகளை நீர் கொண்டுள்ளது. இவற்றுள் சில நீர்வாழ் அங்கிகளுக்கு மேலும் முக்கியமானவை. அத்தகைய இயல்புகளுள் மூன்றைக் கூறி, அவ்வியல்புகள் ஒவ்வொன்றினதும் பங்களிப்பை பொருத்தமான உதாரணத்துடன் குறிப்பிடுக.

(a) இயல்பு : .....

பங்களிப்பு : .....

.....

உதாரணம் : .....

(b) இயல்பு : .....

பங்களிப்பு : .....

.....

உதாரணம் : .....

(c) இயல்பு : .....

பங்களிப்பு : .....

.....

உதாரணம் : .....

(B) (i) கலக்கொள்கையின் மூன்று எண்ணக்கருக்களையும் கூறுக.

.....

.....

.....

(ii) புரோக்கேரியோட்டாக் கலங்களின் உட்கட்டமைப்புக்குரிய இயல்புகளிலிருந்து வேறுபடுகின்ற யூகேரியோட்டாக் கலங்களின் உட்கட்டமைப்புக்குரிய இயல்புகள் எவை ?

.....

.....

.....

.....



- (iii) ஒரு கண்ணாடி வழுக்கியின் மேல் சுமத்தப்பட்ட வெங்காய மேற்றோலுறியும் ஒளி நுணுக்குக்காட்டியும் ஒரு மாணவனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டன. ஒளி நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் வெங்காயத்தின் மேற்றோற் கலங்களின் வடிவத்தை அவதானிப்பதற்கு பின்பற்றப்பட வேண்டிய படிகளை சரியான தொடரில் குறிப்பிடுக.

இப்பகுதியில் எதையும் எழுதல் கூடாது.

- (C) (i) மொலஸ்காக்களில் காணப்படக்கூடிய சில கட்டமைப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.  
 (a) தலை (b) உறிஞ்சிகள் (c) பரிசுக்கொம்புகளில் இரண்டு சோடிகள்  
 (d) ஓடு (e) பக்கமாக தட்டையான உடல்

பின்வரும் ஒவ்வொரு விலங்கிலும் மேற்காட்டப்பட்ட கட்டமைப்புகளுள் காணப்படுகின்றவற்றை பொருத்தமான எழுத்துகளைப் பயன்படுத்திக் குறிப்பிடுக.

கூடல்லாத நத்தை : .....

கருநீலச் சிப்பி : .....

Chiton : .....

ஒற்றோப்பசு : .....

- (ii) ஓரினப்பகுதிவாலுக்குரிய வாற்செட்டையின் இயல்புகளிலிருந்து வேறுபடுத்தக்கூடிய இதரவாலுக்குரிய வாற்செட்டையில் காணப்படும் இரண்டு இயல்புகளைக் கூறுக.

- (iii) சிமிட்டு மென்சவ்வு என்பது யாது ?

- (iv) (a) நிறைவுடலிப் பருவத்தின்போது நீண்ட வாலைக் கொண்ட ஓர் அம்பிபியாவைப் பெயரிடுக.

- (b) ஓணானிலிருந்து வேறுபடுத்த பயன்படுத்துவதற்கு இயலுமான மேலே (a) இல் பெயரிடப்பட்ட விலங்கின் பிரதான புற சிறப்பியல்பு ஒன்றைக் குறிப்பிடுக.

- (v) நிறைவுடலிப் பருவத்தின்போது கால்களைக் கொண்டிராத அம்பிபியா சாதி ஒன்றைக் குறிப்பிடுக.

இப்பகுதியில்  
எதையும்  
எழுதத்  
ஆகாது.

2. (A) (i) ஒளி நுணுக்குக்காட்டியின் தாழ்வலுவின் கீழ் அவதானிக்கும்போது மனிதச் சிறுகுடலின் குறுக்குவெட்டுமுகமொன்றின் இயல்புகளிலிருந்து வேறுபடுத்தக்கூடிய மனிதப் பெருங்குடலின் குறுக்குவெட்டுமுகத்தில் காணக்கூடிய பிரதான இயல்புகள் **மூன்றைத்** தருக.

- (ii) உதரச்சாறில் உள்ள HCl இனது **இரண்டு** பிரதான தொழில்களைக் கூறுக.

- (iii) மனித சிறுநீரகத்தில் அயன்களைத் தேர்வு முறையில் மீண்டுமகத்துறிஞ்சலைப் பாதிக்கும் **மூன்று** ஓமோன்களைப் பெயரிடுக.

- (iv) (a) மனித சிறுநீரகத்தியில் மீண்டுமகத்துறிஞ்சப்படும் அத்துடன் சுரக்கப்படும் அயன் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

- (b) மனித சிறுநீரகத்தியில் உயிர்ப்பு மற்றும் உயிர்ப்பற்ற பொறிமுறைகள் ஆகிய இரண்டினாலும் மீண்டுமகத்துறிஞ்சப்படும் அயன் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

- (v) சிறுநீரகத்துக்குரிய கற்களின் பிரதான கூறு எது ?

- (B) (i) (a) நரம்புத் தொகுதியின் ஒட்டுமொத்தத் தொழில் யாது ?

- (b) வெளிக்காவுநரம்புமுளைகளின் இயல்புகளிலிருந்து வேறுபடுகின்ற உட்காவுநரம்புமுளைகளின் இயல்புகள் **மூன்றைக்** கூறுக.

- (ii) (a) நரம்புக்கணத்தாக்கு என்பது யாது ?

- (b) வெளிக்காவுநரம்புமுளை வழியாக நரம்புக்கணத்தாக்கு கடத்தப்படும் வேகத்தைப் பாதிக்கும் **இரண்டு** காரணிகளைக் கூறுக.

- (iii) (a) மனித பரிவகக்கீழினால் சுரக்கப்படுகின்ற **இரண்டு** நிரோதிக்கும் ஓமோன்களைப் பெயரிடுக.

- (b) ஓமோன்களை சுரப்பது தவிர்ந்த மனித பரிவகக்கீழினால் கையாளப்படும் ஏனைய தொழில்கள் எவை ?

- (iv) மனித மூளையத்தின் எச் சோணையில் செவிக்குரிய புலன் பிரதேசம் அமைந்துள்ளது ?

(v) (a) போசணைத்திரிகைக்குரிய ஓமோன் என்பது என்ன ?

.....

.....

(b) உதரச்சாறின் சுரத்தலைத் தூண்டும் ஓமோனைப் பெயரிடுக.

.....

(C) (i) (a) மனித குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியின் ஒட்டுமொத்த தொழில் என்ன ?

.....

(b) மனிதனில் மிகப்பெருமளவில் காணப்படும் பிளாஸ்மா புரதம் எது ?

.....

(ii) (a) இதயச் சக்கரம் என்பதன் கருத்து யாது?

.....

.....

(b) சாதாரண வீச்சுக்குள் மனிதரின் இரத்த அழுக்கத்தைப் பேணுவதில் பொறுப்புடைய மூன்று காரணிகளைக் கூறுக.

.....

.....

(iii) குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி இல்லாத முப்படையுள்ள விலங்குகளைக் கொண்ட ஒரு கணத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(iv) (a) கரையங்கள் நீரில் கரையும்போது நீரழுத்தத்துக்கு என்ன நடக்கும் ?

.....

(b) வீக்க அழுக்கம் என்றால் என்ன ?

.....

.....

(v) (a) முதலுருச்சுருங்கல் என்றால் என்ன ?

.....

.....

(b) முதலுருச்சுருங்குற்தொடக்க நிலையின்போது தாவரக்கலம் ஒன்றின் அழுக்க அழுத்தம் எவ்வளவு ?

.....

(c) ஒரு தாவரக் கலத்தின் முதலுருச்சுருங்குற்தொடக்க நிலையில் நீரழுத்தம் கரைய அழுத்தத்திற்கு உயர்வாகவா, குறைவாகவா அல்லது சமமாகவா இருக்கும் எனக் கூறுக.

.....

3. (A) (i) (a) மனித குருதியில் மிகப்பெருமளவு காபனீரொட்சைட் கடத்தப்படும் இரண்டு வழிகளைக் கூறுக.

.....

.....

(b) மனித மூளையில் சுவாசக் கட்டுப்பாட்டு மையம் எங்கு அமைந்துள்ளது ?

.....

(ii) இடப்பெயர்ச்சி என்றால் என்ன ?

.....

(iii) (a) தசை நார்களின் வகைகள் மூன்றிற்கும் பொதுவான இயல்புகளில் இரண்டைக் கூறுக.

.....

.....

(b) இதய மற்றும் மழமழப்பான தசை நார்களில் இல்லாத வன்சூட்டுத் தசை நார்களின் இரண்டு இயல்புகளைக் கூறுக.

.....

.....

(iv) (a) மனித மேற்கையின் பரந்துபட்ட அசைவை ஏதுவாக்கும் கட்டமைப்பு ஒழுங்கு யாது ?

.....

.....

(b) மனித மேல் அவயவத்தில் காணப்படும் கனமான பொருள்களை மேல் நோக்கி உயர்த்துவதற்கு உதவும் இரண்டு இயல்புகளைக் கூறுக.

.....

.....

(c) நிமிர்ந்த தோற்ற அமைவுக்கு பங்களிக்கும் மனித கீழ் அவயவத்தில் காணப்படும் இரண்டு இயல்புகளைக் கூறுக.

.....

.....

(v) நீர்நிலையியல்வன்சூட்டின் தீமை ஒன்றைக் கூறுக.

.....

(B) (i) ஆதாரம் அளிக்கும் உயிருள்ள தாவரவிழையம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

.....

(ii) மேலே (i) இல் பெயரிட்ட இழையத்தின் கலச்சுவர்களில் காணப்படும், செலுலோசு தவிர்ந்த பிரதான இரண்டு பதார்த்தங்களைக் கூறுக.

.....

.....

(iii) கன்னிக்கனியமாக்கல் என்றால் என்ன ?

.....

(iv) தாவரங்களில் கன்னிப்பிறப்பு என்றால் என்ன ?

.....

(v) வித்து முளைத்தலைச் சுருக்கமாக விவரிக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(C) (i) (a) மனித விந்தினதும் மனித சூலினதும் ஆயுட்காலங்கள் யாவை ?

விந்து : ..... சூல் : .....

(b) மனித விந்தாக்கத்தின்போதும் முட்டையாக்கத்தின்போதும் எக்கட்டத்தில் இரண்டாவது ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறும் ?

விந்தாக்கம் : .....

முட்டையாக்கம் : .....

(ii) (a) மனித விந்தாக்கத்தில் இன்கிபின் இனது பங்களிப்பு யாது ?

.....

(b) ஒரு விந்தின் உச்சிமுர்த்தத் தாக்கம் என்றால் என்ன ?

.....

.....

(iii) (a) சூல்கொள்ளல் என்றால் என்ன ?

(b) சூல்கொள்ளலை சடுதியாகத் தூண்டும் ஓமோன் எது ?

(iv) மனித சூலின் விந்து வாங்கிகள் எங்கே அமைந்துள்ளன ?

(v) (a) ஈஸ்திரஜன் இனது இரண்டு தொழில்களைக் கூறுக.

(b) மனித சூல்வித்தகத்தினால் சுரக்கப்படும் மயோமித்திரியச் சுருக்கங்களை தடைப்படுத்தும் ஓமோன் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

(c) மகப்பேறில் ஓட்சிடோசின் இனது பங்களிப்பு யாது ?

4. (A) (i) (a) சோதனைக்கலப்பினம் என்றால் என்ன ?

(b) சோதனைக்கலப்பினமொன்றை நடத்துவதன் நோக்கம் என்ன ?

(ii) (a) பின்முகக்கலப்பினம் என்றால் என்ன ?

(b) பின்முகக்கலப்பினம் நடத்துவதன் நோக்கம் என்ன ?

(iii) எத்தகைய நிபந்தனையில் ஒரு பின்முகக்கலப்பினம் சோதனைக்கலப்பினத்துக்கு ஒத்ததாக இருக்கும் ?


(iv) ஒரு மனித வம்சாவளிப் படத்தில் பின்வரும் ஒவ்வொரு குறியீடுகளும் எதைக் குறிப்பிடுகின்றன ?

□ :

● :

□—○ :

(v) ஒரு பிறப்புரிமையியல் ஒழுங்கீனத்தைக் காட்டும் சில உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஒரு மனிதக் குடும்பத்தின் வம்சாவளிப் படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



(a) மேற்கூறப்பட்ட தலைமுறையுரிமை தொடர்பாக பின்வரும் கூற்று சரியா (✓) அல்லது பிழையா (X) எனக் கூறுக.

“மேற்கூறிய இயல்பு தன்மூர்த்தத்துக்குரிய ஆட்சியான முறையில் தலைமுறையுரிமை பெறும்.” .....

(b) ஆட்சியான எதிருருவுக்கு ‘A’ ஐயும் பின்னிடவான எதிருருவுக்கு ‘a’ ஐயும் பயன்படுத்தி, மேலே வம்சாவளிப் படத்தில் கொடுக்கப்பட்ட 1-5 எனப் பெயரிடப்பட்ட தனியன்கள் ஒவ்வொன்றினதும் சாத்தியமான பிறப்புரிமையமைப்பைக் கூறுக.

1 : ..... 2 : ..... 3 : ..... 4 : ..... 5 : .....

(B) (i) குழலின் ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களை சரியான ஒழுங்கில் கூறுக.

.....  
.....

(ii) (a) மறைந்த இனம் என்றால் என்ன ?

.....

(b) மறைந்த பறவைக்கு ஓர் உதாரணம் தருக.

.....

(iii) உயிர்ப்பல்வகைமை சமவாயத்தின் பிரதான குறிக்கோள்கள் எவை ?

.....  
.....  
.....

(iv) (a) பாலைவனமாதலுக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் நான்கு பிரதான மனித தொழிற்பாடுகளைக் கூறுக.

.....  
.....  
.....  
.....

(b) பாலைவனமாதலினால் மனிதனுக்கு ஏற்படும் மூன்று பிரதான பாதிப்புகளைக் கூறுக.

.....  
.....  
.....

(C) (i) கீழே கொடுக்கப்பட்ட போசணை வகைகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் நுண்ணங்கிகளுக்கிடையே காணப்படும் காபன் மூலத்தையும் சக்தி மூலத்தையும் குறிப்பிடுக.

**போசணை வகை**

**காபன் மூலம்**

**சக்தி மூலம்**

இரசாயன தற்போசணைக்குரிய .....

இரசாயன பிறபோசணைக்குரிய .....

ஒளி தற்போசணைக்குரிய .....

ஒளி பிறபோசணைக்குரிய .....

(ii) சுத்தமான உலர்த்தப்பட்ட பெத்திரிக் கிண்ணம் ஒன்று ஒரு மாணவனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. ஒரு நுண்ணங்கிவியல் பரிசோதனையில் பயன்படுத்துவதற்கு அது எவ்வாறு கிருமியழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை விளக்குக.

.....  
.....  
.....

(iii) *Clostridium tetani* இனால் தோற்றுவிக்கப்படும் நச்சுப்பதார்த்தத்தின் இரண்டு இயல்புகளைக் கூறுக.

.....  
.....

(iv) *Aspergillus oryzae* ஐப் பயன்படுத்தி கைத்தொழில் ரீதியில் உற்பத்தி செய்யப்படும் நொதியம் ஒன்றினைப் பெயரிடுக.

.....

\* \*

මෙම මිනිසා ඇවිණි/முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/All Rights Reserved

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்  
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2017 අගෝස්තු  
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2017 ஓகஸ்ட்  
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2017

ජීව විද්‍යාව II  
உயிரியல் II  
Biology II

09 T II

பகுதி B - கட்டுரை

அறிவுறுத்தல்கள்:

- \* நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.  
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.  
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

5. (a) நொதியத் தாக்கங்களின் பொறிமுறையை விளக்குக.  
(b)  $\text{CO}_2$  பதித்தலின்போது  $\text{C}_3$  மற்றும்  $\text{C}_4$  தாவரங்களில் முதலாவது உறுதியான விளைவு உருவாக்கத்தின்போது நடைபெறும் நொதியத் தாக்கங்களை விவரிக்க.  
(c)  $\text{CO}_2$  பதித்தலில்  $\text{C}_3$  தாவரங்களை விட ஏன்  $\text{C}_4$  தாவரங்கள் கூடிய வினைத்திறனுடையவை என்பதை விளக்குக.
6. (a) ஆவியுயிர்ப்பு என்பது யாது ?  
(b) ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தை வெவ்வேறு வெளிக்காரணிகள் எவ்வாறு பாதிக்கின்றன எனக் கூறுக.  
(c) ஓர் உறிஞ்சுண்மாவியைப் பயன்படுத்தி ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தைத் தீர்மானிப்பதற்கான பரிசோதனை ஏற்பாடு ஒன்று எவ்வாறு செய்யப்படும் என்பதை விவரிக்க.
7. (a) மனித விதைகளின் அமைவிடத்தை விவரிக்க.  
(b) மனித விதைகளின் கட்டமைப்பை சுருக்கமாக விவரிக்க.  
(c) மனித விந்தாக்கத்தின் செயன்முறையை சுருக்கமாக விளக்குக.
8. விவசாயத்தில் மனிதனால் பயன்படுத்தப்படும் மரபுசார்ந்த தேர்வு இனவிருத்தி நுட்பமுறைகளை விவரிக்க.
9. (a) பொருத்தமான உதாரணங்களைக் கொடுத்து இயற்கை வளங்களின் வெவ்வேறு வகைகளை விவரிக்க.  
(b) இயற்கை வளங்களின் நீடித்து நிலைத்தலின் பயன்பாடு என்பதை விளக்குக.
10. பின்வருவனபற்றி சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.  
(a) மனித முள்ளந்தண்டு  
(b) ஆக்கிரமிக்கும் இனங்கள்  
(c) சயனோபற்றிரியா

\*\*\*

00501